
BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
12
23 E
30

HADRIANI
A MYNSICHT,

Medici Germani præstantissimi,


THESAVRVS
ET
ARMAMENTARIVM
MEDICO-CHYMICVM.

In quo selectissimorum contra quosuis morbos Pharmacorum conficiendorum secretissima ratio aperitur, vnà cum eorumdem Virtute, Vsu, & Dosi.

Cui in fine adiunctum est

TESTAMENTVM HADRIANEVM
DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.









ROTHOMAGI,
Sumptibus IOANNIS BERTHELIN, Bibliopolæ.
M. DC. LI.

B



Illuſtriſſimo, Reuerendiſſimo, ac Celſiſſimo Principi & Domino,

D. ADOLPHO FRIDERICO, DVCI MEGAPOLITANO,

Principi vetuſtæ gentis Henetæ, Adminiſtratori Epiſcopatûs, & Comiti Svverinenſi, &c. Domino Roſtochij & Stargardiæ, &c. Domino meo Clementiſſimo,

Salutem & felicitatem perpetuam

P

THESAVROS qui colligunt, neruos illos rerum gerendarum, PRINCEPS ILLVSTRISSIME D. CLEMENTISSIME, ſibi illi, ſuiſque, cuiuſque etiam ordinis ſint & ſta-

tūs,si non vnicè solis,præcipuè tamẽ & præ aliis,cupiunt prospectúmque: Sed nec rarò falluntur, & quod maximè intendunt, nec semper,nec ad votum,imò vel minimè omnium (vt sunt humana!) assequũtur. Exemplorum si plena fuit vnquam vllis sæculis, hoc certè nostro plenissima est magna illa Tabula,quam in publico hoc mũdi theatro publicè suspendit, spectandámq; oculis offert Experientia. Quid enim nunc; vbi tot ab annis, tot per regna, regiones, vrbes, agros, terrâ, mariq; Mars grassatur, fulminat, tumultuatur, quid heic crebrius, quid consuetum magis, familiare & quotidianũ illis, qui Martis illa castra sequuntur,quàm parta aliorum bona,opes,thesauros, gazas, aliis vsibus collectas, aliis possessoribus destinatas, inuadere,diripere, distrahere,dilapidare? vt alia taceam syllecta fortunarum, à Marte quidem & Martialibus intacta, sed tamen vix ipsorum vsui colligentium inseruientia, nedum ad hæredem transcendentia. Vt plurimùm enim tàm hæc, quàm illa modis corraduntur iniustis, detinentur iniquis, nec in vsum, res, personas, loca, quo debebant & quando, erogantur. Quæ caussæ etiam sunt, vt sortis arbitrio permissa,

modò huc, modò illuc, mutatis ſubinde Dominis, transferantur, nomen inde iam pilæ, iam ludibriorum fortunæ à Philoſophis ſortita. Et tales ferè ſunt, quæ ſic colliguntur, poſſidentur, vſurpantur, transferuntur opes & fortunæ, Theſaurique nomine commendantur. MEVM hunc quòd attinet, quem ante annos aliquot iuris publici factũ, nunc, vt vſibus illis publicis bono ſit vberiori, ſub reuiſionis Cameram reuocatum, multiſque rerum Medico-Chymicarũ diuitiis nobiliſſimis locupletatum, redire in lucem, & ad vſum illũ communem iubeo: diuerſa eius eſt (& ſi qui ſunt, vel erunt ſimiles) ab aliis Theſauri nomen pręferentibus, ratio. Diuerſa eſt, inquam, non tantùm quoad meam tam colligentis, poſſidentis, vtentis, quàm communicantis intentionem; ſed etiam quoad ipſam ipſius Theſauri collecti, poſſeſſi, in vſu poſiti, & ad vſum communicati conditionem. Quæ ſanè ratio vti certior eſt, & conſtantior illâ aliorum (eſſe autem probabitur) ſic & præſtantior & nobilior. Probo. Bona fortunæ reſpiciunt tantùm ſi non omnes, plerique tamen, qui opibus intenti congerendis, cumulandis; Ego dum meis illis pharma-

eorum selectissimorũ inuentis tum formandis, tum in vnum colligendis occupor, non tam fortunæ, quàm corporis & Animi bona, externam videlicet & internam hominis sanitatem conseruandam, finem habeo propositum. Illi ab aliis plerumque & per alios, sæpè etiam de alienis, vel vi, vel fraude & imposturis; à se verò & per se, déque propriis iustè & innocenter vel nunquam, vel rarissimè thesaurizant; Vnde congestus illorum auri & argenti, rerúmque aliarum, vel opinione pretiosarum Thesaurus, (si cum Theologis Theologicè, imò cum ipso Theologorum summo Principe & Præside, rerum quippe omnium vt pantagnoste, sic onomathete illo infallibili Christo Saluatore nostro Christianè loquamur) Mammon iniustus vel iniustitiæ appellandus: Ego MEA tantùm, hoc est, illa, quæ per Dei gratiam, è visceribus naturæ intimis ingenio inuenire, arte formare & disponere, vsu deniq; & propria laborum experientiâ feliciter comprobare data, sine vllâ vllius hominis læsione, damno ac defraudatione, facio Thesaurum. Illi porro sibi suisq; ferè, rarissimè aliis (de intentione loquor) colligunt: Ego non Mihi magis

& Meis, quàm aliis. Illi suis, quas collectas possident, dum vti fruique opibus volunt ipsi, & quatenus Vsum-fructum earumdem aliis non destinant, multò minùs, nisi coacti, cedunt: Ego Meis tam vsu-fructu, quàm possessione Meâ integris hisce Thesauralibus, si quis vti volet fruique, vel totis, vel ex parte, nemini interdico. Illi denique si quid de congesto illo suo aliis communicant, certis illud personis, certum ad locum, certo etiam tempore communicatum plerúmque volunt; Ego MEA hæc, dum bono consecro communi, seposito personarum, locorum, temporum respectu, omnibus vsu eorumdem fructúque indigentibus propino lubens, ac communico omnia: Vt hinc sanè liberalitatis cuiusdam singularis, vel munificentiæ nomen potiùs; si non (quod quidam putarit, ob reuelatam præsertim illam doseos nostræ rationem) nimiæ profusionis, seu prodigalitatis, quàm inuidentiæ culpam mereri videar. Quæ proinde mea Thesaurizantis intentio, vt longè diuersa est ab illâ aliorum, sic & Thesauri ipsius, quem publicũ denuò nunc facio, dispar conditio. Illi nempè aliorum Thesauri dum colliguntur, possidentur, ad

vſum reponuntur, variæ ſubinde fortunæ, variis vicibus ſubjacent, rapinis, furibus, incendiis,tempeſtatibus, ærugini, tineis & quibus non caſibus? Quo nomine curas eorũ & ſollicitudines diſſuadet potiùs, quàm ſuadet os ſanctiſſimum veritatis. Meo huic nihil eorum vel damno eſt, vel formidini; quippe qui non ex Fortunæ,ſed Animi bonis mihi natus & renatus, cum Animo exſiſtit, etiam conſiſtit & perſiſtit, nec illos fortunæ casûs, niſi in externis ſui inuolucris & tegumentis nonnunquam, chartâ, ſcripturâque, ſubit & ſubire poteſt. Quid? quod illi ipſi fortunæ casûs, ſi quid hîc agunt, anſam ſubinde & occaſionem eo ipſo præbent, non reuidendi ſolùm, ſed & augendi denuò ſplendidiúſque producendi Theſauri. Vnde & conditio eius altera prominet & præeminet, illa nimirum, quâ non, vt alij iſti, ſi communes fiant, vel vi rapti, vel ſponte diſtributi, dilabuntur protinus, euaneſcunt, ac conſumuntur, adeò quidem, vt pro Crœſo, qui poſſedit, opulentiſſimo, ſæpè Irum poſt ſe pauperrimum relinquant, & omnium miſerrimum, illum præſertim,qui ſummo in diuitiis collocato bono, priuatus illis, ſpem ſimul om-

nem & fiduciam cum ſuo illo, quo fretus vnicè, Nummo-Numine, amittit: non ſic Noſter ille; non: ſed ſibi conſtans ſemper, domi foríſque integer, tam aliis, quàm Mihi & Meis eſt & manet Theſaurus, & talis quidem, qui quò ſæpiùs emittatur in vulgus, quò plus diſtrahatur, eò magis renaſcatur mihi, creſcat & augeſcat; tantùm abeſt, vt vel minimum capiat detrimentum aliis communicatus.

Quem proinde *Theſauri* titulum, vt à rerum ille pretioſiſſimarum, quas continet diuitiis, ſanitati hominis conſeruandæ omnium maximè conducentibus, adeóque cæteras illas, quæ à bonis fortunæ colliguntur, eá præſtantiâ, quâ corpus animúſque fortunas, exſuperantibus, digniſſimè meretur, ſic & à viribus illis confectorum exinde pharmacorum admirabilibus, morbos omninò omnes, etiam deſperatiſſimè malos, armorum inſtar validiſſimorum penetrantibus, propulſantibus, tollentibus, alterum illud, quod addidi, *Armamentarij* nomen, vendicare ſibi iure, ac tueri poſſe videtur. Sed quid videri dico id, quod probat iampridem & aſſerit experientia, quod præter alios in Vrbibus, in Oppidis, in Agris

Innumerabiles, tum è Nobilium, Baronum, Comitum numero non pauci, tum è Principum familiis etiam illi conteſtantur, qui à morbis infeſtati quidem acerrimis, contumaciſſimis, periculoſiſſimis, hac tamen noſtrâ ex Panopliâ tam Philacteriis, quàm Amynteriis inſtructiſſimâ, communiti, Deo aſpirante, vim hoſtis omnem fideliſſimè contuderunt. Hunc igitur Theſaurum Medico-Chymicum, primitùs ſub Illuſtriſſimorum Inferioris Saxoniæ Ducum auſpiciis publicatum; nunc verò compoſitionum quàm plurimarum, contra morbos etiam deſperatiſſimos, armorum inſtar Vulcaniorum, prævalentium, nouâ Panopliâ ditatum, adeóque nouo etiam Armamentarij Medico-Chymici nomine in lucem denuò & merito iure prodeuntem, cùm nouo ſubiici Patrono, pro more, fas ſit, eccui potiùs omnium, quàm tuo ſubmittam, PRINCEPS ILLVSTRISSIME, Patrocinio? Me ipſum & Meos ſubdidi hactenus & concredidi, Tutelam, Gratiam, Benignitatem & Munificentiam ſenſi vbertim & perſenſi, cur non & Mea hæc, quæ non cum cæteris tantùm, ſed præ cæteris etiam Meis, potiſſimùm Mea, Tuæ committam

Celſitudini ? Quæ licet talia ſint, vt variis illis caſibus, ad inſtar aliorum fortunæ bonorum, non æquè ſint expoſita ? liuor tamen & dens ille Theoninus, qui nil non arrodere tentat, non hominum tantùm, ſed & Diuûm opera, vt ab auſibus iſtis, luxuriante temeritate & petulantiâ ſibi hîc temperet, illa Tuæ Celſitudinis authoritate patrocinante, ſi non permoueri ſe, moueri tamen, ſpero, patietur.

Accipe igitur, PRINCEPS CELSISSIME, D. CLEMENTISSIME, conſecratum Nomini tuo Illuſtriſſimo, Armamentarium hoc, tot iampridem hoſtes ſanitatis ſupprimens, tot trophæis, tot triumphis nobile; ſed (quod oro ſubmiſsè,) fronte accipe ſerenâ, illúdque in locum, quem grati pro beneficiis animi nuncius ſolet inuenire, facilis admitte.


Quod dum eâ, quâ par eſt, animi ſubmiſſione rogo, Deum inſimul omnipotentem, vt Celſitudinem Tuam vnà cum Coniuge & Liberis Illuſtriſſimis, adeóque Domum Megapolitanam cum Patriâ vniuerſam quàm diutiſſimè ſaluam & florentem, pace tandem aureâ nos reuiſente, tueatur, animitùs precor! Dab. in Aulâ Megapolitanâ

Svverinensi, Kalend. Ianuarij, Anno salutiferi partûs 1638. cuius ingressum, progressum, egressum Celsit. T. auspicatissimum, fortunatissimúmque animitùs voueo.

Illustriß. Celsit. T.

Deuotissimus

HADRIANVS A MYNSICHT,
Comes Palat. Med. V.Doct.P.L.Cæs.
Consil. & Archiater Megapolitanus.



PRÆFATIO
AD LECTOREM CANDIDVM ET BENEVOLVM.

ANTE *annos aliquot*, LECTOR BENEVOLE, *quum* Thesaurum *meum* Medico-Chymicum *primitus publicarem, de causis nonnihil, publicationem suadentibus, sum præfatus. Cùm enim viri boni sit, qui commune bonum amat, (quo numero si quem alium, certè Medicum solertem & in rerum experientiâ versantem non inueniri solùm ; sed excellere etiam fas est) sua non defodere & occultare talenta ; & meum esse arbitror, illa, quæ per Dei gratiam , mediante ingenij sagacitate , arte , labore & vsu continuo indagare datum & inuenire Arcana, tuis, candide Lector, vsibus bonoque publico reuelare. Quæ sanè quo iampridem candore, dexteritate, adeoque simplicitate ingenuâ professus sum & aperui lubens, quippe qui per naturam odi fucatum omne & simulatum, eodem nunc animo, eâ dem ingenuitate, sed auctiora, sed correctiora, vsibúsque tuis aptiora , Imò (quod monendum hîc præcipuè) nouarum compositionum quàm plurimarum, earumdémq; armorum instar Vulcani. validissimarum, respectu, nouum etiam* Armamentarium Medico-Chymicum *constituentia repono. Quæ qualia sint per se , quoad res siue materias ipsas medicinales, iam indicatum quodam-*

modò sunt in edito isto antehac Thesauro meo, nempe nõ talia, quæ nemo Medicorum tractârit hactenus, quæ nec Hippocrates, Galenus, Auicenna aliíque veteres suis sæculis, nec proximè superiori magnus ille & verè celsus Paracelsus, aliíque tam huius, quàm illorum Sectatores, Viri præstantissimi, indagarint, nouerint, descripserint; non sanè, non; sed talia, quæ ad nostra hæc tempora, nostra loca, nostros etiam homines accommodata, non rebus quidem & materiis ipsis, vti dictum, sed rerum præparatione, vsu, & applicatione, siue, vt breuiùs dicam, ratione methodicâ Noua sint, & ita Noua, vt hanc ipsorum nouitatem nouitas morborum etiam, hâc mundi senectâ frigidissimâ, & nouo quasi sæculo pullulantium subindè & inualescentium, qui veteribus illis planè fuerunt incogniti, non tam suadere, quàm flagitare & imperare videatur. Quod si igitur priscis illis, imò omnibus omnium temporum Medicis laudi dandum potiùs, quàm vitio, quod suum quisque cœlum, suos potissimum homines, Græcos, Arabes, Hispanos, Italos, Gallos, aliósque alij, suis in compositionibus & ratione medicâ describendâ & præscribendâ respexerint, quis vitio mihi vertat, aut sinistrè accipiat, quòd nostris etiam nostri cœli hominibus, & locis hisce Borealibus, Saxoniæ præsertim inferioris, & Balthici Maris accolis, me accommodem, quæque rerum vsu quotidiano, labore indefesso, sumptibus ingentibus, praxi denique felicissimâ, talia inueni, quæ ægrotantibus maximè tuta, salutaria, acceptu grata, & ad citò conualescendum summè conducibilia, præscribam & propinem? Hinc relictis illis (tormentis potiùs, quàm medicamentis) quæ nauseabunda, horrenda & abominabilia, nec sumuntur facilè nec continentur, imò quibus miserè homines excarnificantur, violenter omnia turbantur; ventriculus periculosè euertitur; calor natiuus sæpè mortificatur,

plerumque etiam animi vires defectione soluuntur, robur'que earumdem prosternitur; horum ego loco talia substitui remedia; quæ tam odore & sapore, quàm dosi exiguâ singularem gratiam, suauitatem & iocunditatem præferunt, ideoque cùm delectabilia, grata & amica sint, aspectúque pulchra, ab ægrotis libentissimè accipiuntur & auidissimè repetuntur; nec sine singulari effectu & fructu; cùm videlicet balsamum vitale resuscitent, augeant, foueant, dilatent, conseruent, adeoque vitam ipsam, quantùm per artem licet, in statu naturæ optimo, ad fatalem vsque terminũ tueantur.

Et hinc sanè persuasissimum mihi habeo, nihil esse omninò, quo Medicus ægris gratior, & decumbentes ægri Medico obsequentiores reddantur, quàm medicamentorum suauitate, iocunditate, paruâque doseos quantitate. Nec dubito, quin mecum sententiæ sint eiusdem omnes Medici veri & sinceri, qui iudicio pollent, & in praxi versantur; quibus proinde, iunioribus præsertim & nouellis Practicis, meos hosce labores & experimenta, ad actum practicum seu curatiuum maximè necessaria, tutissima, probatissima, ipsis & ipsorum studijs promouendis ingenuè hactenus communicata, haut ingrata fuisse aut inaccepta, non confido tantum, sed planissimè scio. Vnde etiam permotus sum ad nouæ huius Thesauri & Armamentarij noui editionis publicationem promouendam, in quâ, cùm prior illa Thesauri editio sphalmatis Typographicis vitiata, me absente, correctorem desiderârit idoneum, & hinc errata remanserint tum alia, tum præsertim in ponderum characteribus grauissima, vbi pro Drachmâ sæpè Managerpè Vnciâ, & vice versâ pro hâc illa perperam posita, ne quid denuò & hîc tam enormiter erraretur, sedulò operam dare non piguit. Prætereà etiam, vt meum de re Medicâ, adeoque bono publico, bene merendi studium magis magisque tibi, Lector, approbetur, promissam illam

In Thesauri Editione accessionem secretorum, vsu probatissimorum, quæ ob vim & efficaciam suam, in morbos deploratos singularem, noua referunt Arma Medica, hîc adiunctam habes, suis tibi locis inueniendam. Quibus nunc adiectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, iustam obtinere scias iusto modo perfectionem. Cætera quæ supersunt adhuc, Mihi, dum viuo, supersunt; posteà demum me fatis functo; vsibus pariter publicis, si Deus voluerit, inseruitura.

Vnum autem hîc monendum, quasdam me compositiones, Thesauro illi iam antè edito insertas, hîc omisisse, substitutis aliis elegantioribus & secretioribus, ita tamen, vt pro tuo, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis vti possis fructuosè, certis quippe vtrisque & vsu probatis.

Tuum nunc erit, Lector beneuole, meos hosce labores & studia, bono publico destinata ac propinata, æqui bonique consulere, in iudicando dexteritatem & candorem, in vtendo fruendoque prudentiam adhibere, horum etiam tantorum munerum, adeoque omnis boni ac doni Principio Authori & Datori Deo Opt. Max. gratias mecum agere: qui faxit, vt quicquid hîc boni est, in sui vergat gloriam, & hominum emolumentum, sitque meæ erga Rempublicam Medicam obseruantiæ monumentum sempiternum. Bene vale, laboribus hisce meis salubriter fruere, & fauere mihi perge.

Illustris.



ILLVSTRISSIMI ET CELSISSIMI
Principis ac Domini

DN. IOACHIMI SIGISMVNDI SAXONIÆ, ANGRIÆ ET WESTPHALIÆ, &c. Ducis:

In laudem Operis & Authoris

EPIGRAMMA.



Randia quid tandem cessas medicamina quæso
Proferre; & sacras differs mõstrare medelas?
Omnes, ingenuè fateor, tua Pharmaca mecum
Suspirant, optántque tuas ex numine dotes.
Ingenij ergo graues fœtùs emitte, parasti
Quos sudore tibi: diuinum hoc tempore munus,
Pellere lethiferos nôsti quo corpore morbos;
Sæpè etiam rigidas conor quo flectere Parcas:
Hinc Clotho, Lachesísque tuum remorantur amorem.

MANV PROPRIA.



CARMINA AMICORVM IN THESAVRVM ET ARMAMENTARIVM MEDICO-CHYMICVM

Nobilissimi, Clarissimi & Excellentissimi viri

Dn. HADRIANI A MYNSICHT Comitis Palatini, & V. Med. Doctoris P. L. Cæs. & diuersorum Principum Consil. & Archiatri.



VI sæcli sapientiam vetusti
Non iam diceris ampliùs tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, linguâ,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS!
Si quæris, quid agat, quid auspicetur
HARTMANNVS, nouiter tuæ fideles
Intra amicitiæ sinûs receptus:
Illibata sui vicissim amoris,
Posthac in medium statuminando
Corda, perpetuo probata nexu?
Vis, dicam tibi versu amœniore?
Dicam non tibi, sed mihi, sed isti,
Huic atque omnibus integris amicis:
Miratur, stupet, æstimat, triumphat,
Quòd sæcli sapientiam vetusti

Non iam diceris ampliùs tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, linguâ,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS;
Viue; viue diu, DEÓQVE viue;
Tandem viue tibi, impiger, paratus
Vnus omnibus omnia, omniúmque
Dius Fidius, Arbiter, Sequester:
Ne te Stesichori referre culpam,
Dicant, atque oculis carere mentis,
Qui fingunt Curios, agunt Iacchos,
Dum colant culicem, vorant Camelum.

Boni ominis ergò posuit

IOANNES HARTMANNVS
Phil. & Med. Doctor & Professor in Academiâ Marpurgensi.



ALIVD.

AFfectûs præter naturam conglomerati
Densâ acie stabant, hominum genus inuasuri,
Iamque subindè nouam inceptabant edere stragem,
Quando subindè nouæ luis exoriente phalange,
Multa cadunt hominum agmina: qualem nuper Iberus
Turba salax ad nos à fuscis attulit Indis.
Sunt alij insoliti morbi, quos enumerare
Omnes prolixè modò non vacat. Omnibus illis,
Turba quidem licet ampla satis fuerit Medicorum,
Curandis certè non sufficit. Ars equidem ipsa
Sufficit & Methodus: Sed queis propellitur hostis,

Desunt Arma. Noui morbi noua pharmaca poscunt:
Tartareis morbis profligandis debetur
Tartareum medicamen. Quos Cyllenius adfert
Morbos: hos etiam curat Cyllenius. Et sic
Sulphureos sulphur, Saleos Sal tollit: ad omnem
Nodum prædurum est cuneus prædurus habendus.
Ergo, HADRIANE, tuum studium meritò laudatur:
Qui contra insolitos morbos das insolita arma:
Vt contra duros nodos cuneos habeamus
Duros. Hoc Armamentarium in vltima secla
Posteritas celebret, necnon fructu experiatur.
Dicitur in vitam reuocâsse Epidaurius Anguis
Hyppolitum Androgeúmque; Tibi tua Pharmaca seruant
Nominis haud vllo morituram tempore famam.

Gratulabundus accinebam

IOANNES ASSVERVS AMBSINGIVS
Transinsulanus Phil. & Med. Doct.
& Professor in Acad. Rosarum.



ALIVD.

INquirunt alij Thesauros mente sagaci,
Inuentísque simul gaudent feliciter vti:
Contrà alij, quos inuidiæ præfascinat œstrum,
Abscondunt, fuscísque tegunt inuenta tenebris,
Nílque sibi, aut aliis vnquam prodesse laborant;
Prudentes illos, dementes hosce vocamus.
Ergo HADRIANE, tuâ felix virtute triumphas,
Nominis æterni decorandus perpete famâ,
Quâ Phœbus surgit, quâque idem mergitur vndis,

ENCOMIASTICA.

Quando indefesso congesta ARCANA labore
Et Chemica & Medica in totum effers sedulus orbē:
EVAX! NOBILIORE VIA nemo astra subibit.

Amicitiæ perennaturæ causâ
L. M. Q. scribebam
IACOBVS FABRICIVS,
Phil. & Med. Doctor, Archiater
& Professor Megapolitanus in
Academiâ Rostochiensi.



ALIVD.

QVis nouus hic ordo? rerum quis flectit habenas?
Mulciber an Mauors? Palladis anne chorus?
Sternit vterque viros, consumit prædia multa,
Non est qui fugiat tela trisulca Deûm.
Qui flammas alias in morbida corpora spargas,
Te Medicum misit docta Minerua suum.
Omnia si flammis pereunt, quo corporis artûs
Morbo languentes igne leuabis? age.
Igni, sed non quem Vulcanus suscitat aut Mars,
Verùm quem Pallas promouet arte suâ.
Illi damna ferunt flammis, ego damna rependo:
Quæ causant morbi qualiacunque viris.
Ergo damna remoturus de corpore quisquis
Arte volet, Librum comparet ære tuum.
Et prodesse magis valeas, HADRIANE, *nocere*
Ambo quàm poßint, maior vtroque Deus.



ALIVD.

LInquens Boica littora
Iuſſus, Balthica vt attigi,
LVBECAM ſubiit mihi
Quàm mox cernere: lumine
Aſpexi vigili domos
Diuûm & Magnificorum ope
Stantes diuite. Sed nihil
Contemplandum oculis meis
Occurrit pretij tui.
CAVSA EST. In Medicis habes
PRIMAS, in Chymicis PAREM
LVBECA haud tulit hactenus.

Amoris & Amicitiæ ergo in itinere Lubecæ apponebat

FERDINANDVS SAGITTARIVS Oenipontânus Phil. & Med. Doct. Sereniſſ. Maximiliani V. Bauariæ Ducis, S.R. Imp. Archidap. & Elect. Conſil. Medicus Cubicular.



ALIVD.

HOc HADRIANE, *quid eſt? Chymico quid in igne requiris?*
An mare cum flammis iungitur, ignis aquæ?
Naturæ miranda hæc ſunt Miracula, *ponti*
Quod ſequitur nomen ars tua plena foco.

Hoc sanè pulchrum simile est, vt in æquore vasto
Gemmæ atque immensæ reperiuntur opes:
Sic gemmis simile est, quod concoquit ignis in arte
Et Chymicâ & Medicâ, quâ mihi notus eris,
Scilicet vt vasto veniebat ab æquore nomen,
Sumpsisti vastûm sic opus hoc Chymicum.
Perge igitur constans gemmas, quot in æquore, nomen
Assumpsit crudas igne poli Chymico:
Namque mari vt nautæ felices plurima debent,
Debitor & tibi erit qui hocce tenebit opus,
Per mare ter felix, Chymicâ ter in arte beatus
Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenes.

Congratulationis ergò F.

FRANCISCVS BRASSIN, Phil. & Med. D. Seren. Electoris Bauariæ Ducis Maximiliani V. constitutus Medicus castrensis pro Illustr. & Excell. Comite à Tilly & toto suo exercitu.

ALIVD.

TV quoque tu nostræ prænobile germen Hygeiæ
Et Sophies, HADRIANE, decus; dum prisca medentum
Euoluis monumenta frequens, seu Pergamus illos;
Seu Cos alta dedit, seu diues Arabia luci,
Siue etiam nostro hoc voluit clarescere seclo.
Doctorum fœcunda parens Europa virorum:
Hoc agis, vt iustâ suspendens singula lance,
Exactè ad veri trutines solius amussim,

Inque tuum vertas, quæ ritè probaueris, vsum,
Iámque etiam è locuplete penu, quæ cura labórque
Sedulus & solers rerum experientia cauto
Contulit, in plures satagis dispergere, & omnes
Esse tui similes cupis, & prodesse medendo
Pluribus, atque animam fugientem sistere doctos,
Fraudare Orciuum sperato porthmea naulo.
Si mihi fas Phœbi cortinam pandere luci,
Musarúmque adyta & sanctos aperire recessûs:
Dj tibi pro meritis tribuent, & munere tanto,
Viuere felices vitæ non præpetis annos,
Æternoque tuum sacrabunt NOMEN honori.

Ioannes Heinricus Meibomius Phil. & Med. D. Professor in Acad. Iuliâ, &c. F.



ALIVD.

Hunc supra mundum, rutilis conterminus astris
Eximius locus est, terris proscripta penates
Olim quò retulit, vulgaris nescia sortis,
Laude micans multâ, meritis pulcherrima Virtus;
Huc se Semidei penetrant à funere manes,
Quos fama æthereis cælorum destinat oris,
Vt vitâ exstinctâ viuat secura sepulchri
Gloria apud superos, nec edant obliuia nomen.
O te Mynsichte*! ô te astrorum hoc culmine dignum,*
Dignum quem niueis ad sydera summa quadrigis
Fama vehat; tantis meritis qui semper alumnos
Artis Apollineæ tantâ cum laude beâsti,
Exemptus vulgo, procerum, charissimus Aulis,

ENCOMIASTICA.

Iámque iterum Genij melioris dotibus auctum
Thesaurum ingeminas non vno munere largus.

Amicitiæ & honoris ergò attestandi scripsit.
D. Ioachimus Stockman Rostoch. Phys. Professor.

ALIVD.

VIr mentis acer, ADRIANE Nobilis,
Cui masculi vegetum vigorem pectoris
Hyperionis decora proles indidit,
Paterque Phœbus artis immensas suæ
Gazas, penúque credidit reconditum;
Docte ADRIANE, splendidum Mundi decus.
Quid hostimenti tibi reponet inclyta
Patritiorum comptiorum natio?
Quam tu eruditis antidhac scriptis tuis
Iuuisti abundè, & insuper iam nunc quoque
Beare Thesauris studes recentibus?
Tibi fatetur illa sese obnoxiam,
Mactata tam probato & amplo munere.
Non herclè de Republicâ minùs benè
Meretur ille, qui labores ingenî,
Quibus stat humanæ fugax vitæ salus,
Stylo propagat ad manus nepotium,
Quàm, qui hosticam prostrauit impiger manum.
Vt pressit angues atque aprum Tyrinthius,
Sic monstra, tu *Mynsichte*, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingenî.
Hinc nomine ingenti reples circumfluæ
Telluris oras, vnde ab Eoo mari
Cursum capessit Sol ad occiduum diem.

Petrus Laurenberg Phil. & Med. D. & Professor in Acad. Rostoch. L. M. Q. F.



ALIVD.

HADRIANVS à MYNSICHT.

ANAGRAMM.

MIHI DVRANS HIC SANAT.

PRouida quid poſſit virtus, quid præbeat vſus,
Hic monſtrat mirâ dexteritate LIBER,
Hinc meritæ laudes tibi ſurgent: I, MIHI DVRANS
HIC SANAT, *præſens turba ſequenſque canet.*

ALIVD.

HINC SAT ANIMI HIS DVRA.

MActe, vir excellens, animo curâque fideli,
His dura, hinc animi Sat, *quia laude virum*
Dignum Muſa vetat morier, poſt funera viuet
Ingenij virtus hinc, Hadriane, *tui.*

D. Conradus Mithobius, Ducis Br. & Lunæb, Archiater.



ALIVD.

HOc erat in votis. Hoc dudum tota iuuentus
Optauit: Dudum hoc & petiêre Senes.
Vt tandem velles dias in luminis auras
Ingenij gazas diuitis eruere,
Quæque diu Medicâ fueras expertus in arte,
Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.

ENCOMIASTICA.

Vt tandem toti velles exponere mundo,
Nec solus partis inuigilare bonis.
Nunc quando tot vota hominum feliciter imples,
Vnus tam multis fersque potenter opem:
Næ, tu Phœbus eris nouus, alter erisque Machaon,
Æternum referens in Medicâ arte decus.

IACOBVS MARTINI *Phil. & Med. V. D. Reipubl. Lubecensis Physicus ordinarius & primarius L. M. Q. F.*



ALIVD.

QVisquis es accelera, Thesaurum hunc volue, reuolue,
Inuenies Medicâ quicquid in arte valet.
Authorem celebra, celebris quem fama notauit,
Quem Medicum insignem magnus Apollo dedit.
Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,
Pharmaca sed gratis spargere tanta studet.
Nemo hoc Pæonias didicit perfectiùs artes,
Et diuine libros nunc, Paracelse, tuos.
Herbarum nouit vires, ac demere tristes
Felici morbos dexteritate potest.
Se negat huic similem vidisse prioribus annis
Tota Lycaonio subdita terra polo.
Se negat huic similem Pallas vidisse Poëtam,
Carminibus iuncta est gratia tanta suis.
Arte etiam Phœbi cursûs Lunæque requirit,
Scandit & ingenio sidera celsa suo.
Nec non ex Chymicis medicamina præparat astris
Spagyricâ sanans vulnera quæque manû.

Hunc ergo egregiâ mecum fer laude per orbem,
Quo medicæ nullus doctior artis erit.

Sincero amoris affectu deproperabam
MELCHIOR BRELERUS
Consil. & Archiater Lunæburgico-Megapolitanus.



ALIUD.

ARs si fecisset me, vel Natura Poëtam,
Esset & ingenij vena benigna mei;
Non, obscœna *Venus*, non arma horrentia Martis
Materies nostri Carminis illa forent:
Sed dilecte tuos canerem *Collega* labores,
Illustres operas, sedulitate graues.
His expandis opes animi, secreta reuelas;
Quæ celant alij, Tu patefacta velis.
Vrbs Epidaurus habet *Templum*; Tu conficis *Arcem*,
Et quo defendas, aggere fortificas,
Erigis *Arma*-Viris Medicis *mentaria*; possit
Vnde sibi indubiam poscere quisquis opem.
Non valuit *Chiron*, non *Aesculapius*, omni
Arte suâ tantum conficere artis opus.
Perge labore tuo, grates recinéntque Nepotes;
Æternum à MYNSICHT ô Tibi *Crescat honos!*
Crescant mentis opes, operis Lux inclyta crescat,
Vt videas serâ posteritate decus.

Amoris & honoris testandi ergò
L. M. Q. F.
IOANNES HELINGIUS,
D. & Medicus Swerinensis aulicus.



ALIVD.

Vir bonus est commune bonum; Námque vsibus omnem,
Quam potis est, operam patriæ communibus aptat:
Non sibi Thesauros, priuati pabula sumptus,
Colligit, aut terræ, ceu pondus inutile, mandat;
Non opus, excoctum genio, spectacula condit
Inter operta domûs, & luminis arcet ab vsu;
Totus vbique extat, partésque videndus in omnes,
Omnibus vt prosit, circumspicit editus omnes,
Tale viri ciuísque boni Medicíque periti
Exemplum, paucis, Mynsichti, *imitabile præstas;*
Dum, Patriæ studio, communes vertis in vsûs,
Naturæ abstruso productam è viscere gazam:
Non qualem vel Persa colit, vel suspicit Indus:
Aut qualem è terræ vesana recessibus auri
Argentíque fames & habendi cæca cupido
Eruit; humanis vitijs morbísque futuram
Materiam, fomitem luxûs, fontémque malorum:
Sed longè natam meliores nuper in vsûs,
Conceptam auspicio felici & Apolline dextro:
Quæque adeò syncera & quæ tua; nullius vnquam
Quippe manu versata aut vsurpata priorum:
Scilicet ægrotis quibus & quæ pharmaca, quáve
Conueniat ratione dari, quo deinde sub astro.
Diuitis ingenij & multo medicamina ab vsu
Firmata, & Medico tractanda salubriter omni.
Macte hoc ingenio, macte isthac arte medendi,
Macte isthoc animo cunctos, Hadriane, *iuuandi,*

CARMINA

Sic te posteritas sublimem laudibus omnis
Euehet, & viuâ te posthuma fama beabit.

ὁλοψύχως acclamabam
IOEL PINNOVIUS Phil. &
Med. Doctor, P. L. Cæs.



ALIUD.

THesaurum nobis Medicum, clarissime Doctor
Cũ dabis à MYNSICHT, pharmaca cuncta dabis;
Lethiferam si quis rectè vult pellere febrim,
Aut alios morbos, pharmaca certa tenes.
Corporis infirmi si vis firmare vigorem,
Eximium SOLIS tu BEZOARTICUM habes.
Tradidit has artes tibi Phœbus, Apollo, Machaon;
Tu promus-condus tradita redde; Vale.

IOANNES ELERUS Phil. &
Med. D. & Reipub. Lunæb. Physicus
ordinarius & primarius.



ALIUD.

Mirum alijs, Hadriane, *Hygeiæ docte Sacerdos,*
Morborum omne genus quod pellas, semineces que
Luci restituas ægros, non miror id ipsum,
Empyream diâ limatam Pallade mentem
Dum trutino, & quod cuncta sui secreta Theatri
Crediderit tibi Pæoniæ pater inclytus artis;
Scilicet ipse senex Cous quid ponat, & inde

Pergameus totam longè diffusus in artem,
Quid longænus Arabs gratis desudet in herbis,
Quid veterum Chemia velit, noua quicquid anhelet.
Testis erit Liber hic, cumulo qui largiter vno
Monstrat, quæ cuncti sparsim parcéque tulerunt,
Thesaurum & proprium proprij & secreta laboris,
Vulcani quæ olim voluisti exponere flammæ.
Non dubito lapidem verum, veram & Panacæam
Quin monstres, famam & decus immortale reportes.

Amoris & obseruantiæ ergò perscripsit

IOANNES NEVCRANTZ,
Phil. & Med. D. Physicus Stralsundensis primarius.

ALIVD.

SEculi in inuidiam publicas clarissime Mynsicht,
Thesaurum Medico-Chymicum ἄγαλμα nouum,
Quem tali methodo non vidit in-ante vetustas,
Quali posteritas vtilitate leget.
Macte opere illustri! quo tantò illustrior audis:
Quantò aliis Cedrus carior arboribus!

Testandæ obseruantiæ ergò deproperabam
IOANNES BVRMEISTERVS
Lunæburg. P. L. Cæs.

ALIVD.


ADRIA gemmiferos spumantibus exspuit vndis
Thesauros Thetidis passim, sinuosa superbit

Acta quibus, radiant mox & diademata Regum,
Colláque Nympharum decorantur lactea: sed Tu
Mentis Apollineo penetrali, Adriane, *referto*
Notitiâ rerum variâ, quas dædala rerum
Natura occuluit, promis, mundoque ministras
Dona suo longè pretio superantia gemmas,
Pactoli & ramenta Tagíque celebris arenas.
Non etenim gemmæ, non æris aceruus & auri,
Ægroti poterunt lethales pellere morbos,
Et tot per totum Microcosmi dedita corpus
Semina morborum præuertere; noxia ne vis
Pullulet, ac vita per viscera sæuiat: immò
Si gazis auctat partis vtendo frui sci
Possessor, vires medicamine sæpe necesse est
Roboret infirmas, fractis medicamen oportet
Subueniat, mediisque è faucibus extrahat ægrum
Orcigenæ mortis, quantum diuina potestas
Fatáque scripta polo Artifici permittere cauto
Non seruanda volunt. Stipatus milite, bello
Maximus infestis Asiam domiturus & orbem
Pelæus iuuenis signis, in limine vitam
Fudisset, Medicâ nisi propulsata fuisset
Arte lues. Quare nihil est Medicamine mundo
Vtilius, longéque alios super ordo Medentûm
Eminet: hos inter sed Tu Coryphæus haberis
Mynsichti *meritò, qui quantum Cynthia vulgus*
Ætheris, ingrediens iam turgida lumine Phœbi,
Stellarum vincit, Medicorum plurima certè
Longo internallo: Te sic quoque ponè relinquis
Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam
Cum summo illorum plausu secli que stupore
Pandis, & in publicam posito liuore salutem
Thesaurum *vulgas studio feruente recoctum,*

Indè

Inde tibi nomen partum immortale manebit,
Thesauris inhiant auidè mortalia donec
Pectora, donec erit morborum grata medela.

Gratulationis ergò l.mq; apponebat
Ioachimus Schnobelius I. V. C. & Iuniorum
Principum Megapolitanorum Ephorus.



ALIVD.

ECquid adhuc veteris miramur ſcita Galeni,
Aut etiam Coi emblemata ſtricta ſenis ?
Siue Therapnæi volitantia in aëre diſci
Lumina, luminibus influa corporibus ?
Sparſa nimis veterum diſpenſatoria cur non
Principiis cedant ſciſſa reſciſſa ſuis?
Næ tu principiis melioribus vſus in artes
Permagnum medicas lucis aroma vehis.
O MYNSICHT, Medicos inter lux aurea! lampas
Lucidulis Chymicos inter amœna comis!
Dirigis incertam Chymico dum puluere turbam,
Et monſtras ſtrictâ pharmaca pura manu.
Omnia diſpenſans ſolerti indagine mentis,
Et ſtatuens leges lance bilance nouas.
Oebalius cedat ſic cum ceromate puluis,
Tænaria & circo cedat arena tuo.
Nempè tibi medicâ mens Entheâ ſudat in arte,
Plurimus ac palmæ munera præbet agon.
Nam quò pergis iter, vel quò te proripis, iſthic
Viuifico miras ſemine ſpargis opes.
Corporibus morbi, te diſpenſante, recedunt,
Fers & opem, velut è flore Meliſſa fauum.

Te præsente tremit furibunda Empusa: fugitque
Persephone, & Lachesis mergitur Eridano.
Sic sic scribentem atque laborantem, inclyte *Mynsicht*,
Te seruet mitis gratia larga Dei.
Et tuus ille labor viuet, cùm putida mundi
Gloria nil nisi fæx, nil nisi fumus erit.
Ah! frustrà inuidiæ quid stringis, Mome, flagellum?
Quid contra has operas lingua petulca strepis?
Clarant *Mynsichtum* ingenij vis, scripta, labores;
Hinc immortali laude superstes erit.
Porrigit ex astris virtus excelsa coronam,
Adiicit Vranie fronte fauente Daphnen.

Amoris & obseruantiæ ergò F.
M. Dauides Meierus *P. L. Cæs.*



ALIVD.

T*Empore* Troiani *Martis Præceptor Achillis*
Asclepi *soboles Rem docuit Medicam.*
Tempore Germani Martis, flos ille salutis
Pæoniæ Medicas Res Hadrianus *agit.*
Thesauri Chymico-Medici felicius vrget
Chirone *ab* Mynsicht *ille* Hadrianus *opus:*
Omnibus hoc dignum est Hadrianis *vsque legatur*
Cæsaribus. *Gazas qui has habet, omnia habet.*

Ad boni Euentûs Mnemos.

Ionas Angelus P. L. Cæs.



ALIUD.

CErtè si qua viris Chymicâ laus manat ab Arte,
Dispeream si non danda sit illa tibi.
Námque tuos libros oculis dum contuor, & quos
In studio tantos diuidis ore logos:
Miror in his aciem mentis; geniíque decorem;
Ingenium mirum; iudiciúmque merum.
Ecce! quis est potior tali te visus in Arte;
Aut quis in hac vnquam par fuit, oro, tibi?
Flamine tu raptus sacro Chymicóque Nitore,
Magnæ mentis opes ire pèr ora finis.
Hoc præsens laudat: veniens mirabitur ætas:
Et tantum quis non possit amare librum?
Denique si quid in hoc senio præstare meretur,
Debilis ingenij conscia Musa sibi:
Efficiam turpis ne texat aranea telam,
Nominis in laudes, Vir generose, tui.
Illustrabo metris sic, vt virtute perenni,
Sis gratus iuueni, gratus & inde seni.
Perge viris tantum te sic ostendere doctis?
In non mortali carmine viuus eris.

Honoris & amoris ergò F.

Michaël Clenouius, *Hamburgensis P. L. Cæs.*



ALIUD.

Q*Vas nobis*, Hadriane, *tua vis enthea mentis*
Naturæ abstrusas arte recludit opes.

Te præſente tremit furibunda Empuſa : fugítque
Perſephone, & Lacheſis mergitur Eridano.
Sic ſic ſcribentem atque laborantem, inclyte *Mynſicht*,
Te ſeruet mitis gratia larga Dei.
Et tuus ille labor viuet, cùm putida mundi
Gloria nil niſi fæx, nil niſi fumus erit.
Ah! fruſtrà inuidiæ quid ſtringis, Mome, flagellum?
Quid contra has operas lingua petulca ſtrepis?
Clarant *Mynſichtum* ingenij vis, ſcripta, labores;
Hinc immortali laude ſuperſtes erit.
Porrigit ex aſtris virtus excelſa coronam,
Adiicit Vranie fronte fauente Daphnen.

Amoris & obſeruantiæ ergò F.
M. Dauides Meierus *P. L. Cæſ.*



ALIVD.

T*Empore* Troiani *Martis Præceptor Achillis*
Aſclepi *ſoboles Rem docuit Medicam.*
Tempore Germani Martis, flos ille ſalutis
Pæoniæ Medicas Res Hadrianus *agit.*
Theſauri Chymico-Medici felicius vrget
Chirone *ab* Mynſicht *ille* Hadrianus *opus.*
Omnibus hoc dignum eſt Hadrianis *vſque legatur*
Cæſaribus. *Gazas qui has habet, omnia habet.*

Ad boni Euentûs Mnemos.

Ionas Angelus P. L. Cæſ.



ALIVD.

CErtè si qua viris Chymicâ laus manat ab Arte,
  Dispeream si non danda sit illa tibi.
Námque tuos libros oculis dum contuor, & quos
  In studio tantos diuidis ore logos:
Miror in his aciem mentis; geniique decorem;
  Ingenium mirum; iudiciúmque merum.
Ecce! quis est potior tali te visus in Arte;
  Aut quis in hac vnquam par fuit, oro, tibi?
Flamine tu raptus sacro Chymicóque Nitore,
  Magnæ mentis opes ire pèr ora finis:
Hoc præsens laudat: veniens mirabitur ætas:
  Et tantum quis non possit amare librum?
Denique si quid in hoc senio præstare meretur,
  Debilis ingenij conscia Musa sibi:
Efficiam turpis ne texat aranea telam,
  Nominis in laudes, Vir generose, tui.
Illustrabo metris sic, vt virtute perenni,
  Sis gratus iuueni, gratus & inde seni.
Perge viris tantum te sic ostendere doctis?
  In non mortali carmine viuus eris.

Honoris & amoris ergò F.

Michaël Clenouius, *Hamburgensis P. L. Cæs.*



ALIVD.

Q*Vas nobis*, Hadriane, *tua vis enthea mentis*
  Naturæ abstrusas arte recludit opes.

Iudice Tharsylogo, veterum syllecta sophorum
Sunt tantùm, antiquis tradita cuncta libris.
Diuersum sensêre viri, quos inclyta Pallas
Multa docet methodis inuenienda nouis,
Plura occulta latent, Tu, Magne Vir, *effer in auras,*
Quæ reperire dedit sacra talenta Deus.
Pergat Tharsylogus male-salsam prodere mentem,
Tu perge ingenij prodere dona tui.
Ille suam obscuris censuram obtrudat homullis,
Tu tua præclaris ede probata viris.

Debitæ obseruantiæ faustæque acclamationis ergò apponebat

Daniel Drencanus P. L. &
Not. P. Cæs.

ALIVD.

DOcte Liber, Medici sincera medulla laboris,
Quem cuperet Phœbus lauriger esse suum;
Flos Chymies, vbérque penu, Thesauréque rerum,
Quas vel Pæonius nesciit antè chorus;
Gemma, decúsque tui nunquam delebile secli,
O sacer orbis honos, ô sacer orbis amor!
Quo genitore satus, quâ ductus origine prodit?
Quis tam diuini germinis Author erit?
Non tralatitius certè de plebe putatur
Litterio, aut cœtûs extimus esse sui:
Ingenij est sublimis apex, & dulcis ocellus
Naturæ, fausto quem tulit alma sinu.
Credibile est illum doctrinâ diuite, rebus
Celsiùs humanis exeruisse caput:

Ignauæque procul telluris fæce relictâ,
Æthereis animos insinuâsse polis;
Tanta simul rerum miracla ingentia pandit,
Tam plenâ spargit munera rara manu?
Fortunate labos, & pignus amabile secli,
Deliciæ Medicis, diuitiæque viris:
Quem teret ingenti cum fructu publicus vsus,
Et quem basiolis dulcibus vsque colet.
Ecce tibi speciosus Honos, & Gloria viuax
Amplexûs pandunt cominus ecce suos.
Ecce fauent, vlnásque ferunt, blandósque lacertos,
Et faciunt nexu mancupióque suum:
Famæ etiam tradux indelibatus amicæ
Currit inoffenso per loca cuncta pede.
Ostendit quà se tenebris Matura relictis,
Et quà sol fesso lumine serus obit.
Depositum immensum, meta ingenij vltima, laudes
Nulla satis poterit dicere lingua tuas.

Debitæ obseruantiæ ergò scripsit in inclytâ Rosarum Academiâ

Martinus Nesselius *Vveiskircha-Morauus*, *P. L. Cæs.*

ALIVD.

Certum est inuidiâ multorum corda teneri,
Mens quibus ingenij dotibus aucta micat;
Quos non biblotaphos libet appellare, sed apto
Iudice me dices nomine technotaphos.
Nam quæ dante Deo forsan didicêre, tacendo
Vel planè occultant defodiúntque malè:

Aut si quid prodant, tantis obducta tenebris
Produnt, ingenio nullius vt pateat.
Ast horum in numerum, Vir clare Hadriane, *referri*
Non potes, inuidiam qui procul ire iubes.
Nam licèt ingenio doctum superare Galenum
Atque Theophrasto te æquiparare queas,
Nil tamen inuidiâ motus fastûve tumenti
Celas, nil Medicâ prorsus in arte tegis:
Omnia sed clarè Chymicorum Arcana recludis,
Lucéque Phœbeâ lucidiora facis.
Non Ioue, non Lunâ, nec Sole, alioue metallo
Censeri, aut gemmis hæc tua scripta decet.
Quantum namque salus gemmis præfertur & auro,
Tantum est & labor hic anteferendus iis.
Cætera quem lateant Hadriani *scripta, vel isthoc*
Spagyricæ plenum perlegat artis opus.
Quod dico, inueniet, mysteria aperta videbit,
Quæ possint dictis conciliare fidem.
Oderit & rodat, qui nil nisi propria laudat;
Qui sapit & bonus est, non reprobabit opus.
Euge vir, eximio qui clares nomine, perge,
Laudes alta poli sic super astra feres.

L. M. Q. F.

M. Vlricus Schonberger VVeyda-Palatinus.



ALIVD.

Pieridum decus, in Chymicâ celeberrimus arte,
A Mynsicht magno vîr micat ingenio!

Ac pariter, quamuis præsenti tempore rarum,
Est Medicus, Vates, est Comes, Astrologus!
Astrologi, Medici, Comitis, summique Poëtæ
Quatuor à *Mynsicht* nomina laude tenet.
Non igitur mirum quòd plurima scripta relinquat,
Omnes & Chymicâ præstet in arte viros.

L. M. Q. F.

Ioannes Elfringius, Holsatus,
P. L. Cæs.



ALIVD.

QVid de te dicam? diuino percitus œstro es?
In rebus grauis es, suauia metra facis.
Cor Sophoclis, mens Euripidis, Geniúsque Terentî,
Sal Plauti, & Senecæ es grande sonantis epos!
Vmbra erat Hippocrates, Speculum Theophrastus in arte;
Sed per te clarum lumen vterque capit!

Amoris & obseruantiæ ergò F.

Ioannes Kempius P. L. & Not. pub. Cæs.



IN hoc Opere, Lector amice, cùm LIBRAM *leges, intellige Ciuilem vnciarum sexdecim, non Medicam duodecim. Hoc te monet Auctor ipse, Sectione 13. vbi de Confectione Citri, pag. 208.*




SECTIO



SECTIO I.
DE MEDICAMENTIS CHYMICIS, SELECTIS ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

VNICORNV MINERALE.



HÆC gloriosa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos mundi filios, erat abscondenda & tenebris inuoluenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur suibus proiectæ. Ego tamen hoc secretum ex Christianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulsu, volui facere publicum, & inter alia mysteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquisita accepi, vel scrutinio propriæ experientiæ inueni, vel beneuolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, sagaciúmque rerum scrutatorum mihi reuelauit, doctrinæ & sapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc salutare & cœleste præsidium sint accepturi fronte hilari, prolubióque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem deuoti.

PROCESSVS.

♃. Vitriolum natiuum viride & solis Philosophis notum, vel in huius defectu, Vitrioli Veneris Crystallos optimè purgatos, sublime mundificatos, & omnis terrestreitatis immunes; immitte validæ & bene munitæ Retortæ, & secundùm gradus fortiter opus vrge, quoad subrubri particeps fias olei, quod bene adserua, cuius vsum postea declarabo.

♃. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ relictum, menstruum appropriatum suffunde, & in frigido loco repone, tunc concrescent de vitrioli naturâ & sapore crystalli. Calcina caput mortuum secundâ vice, & vt suprà notatum est, procede, mox iterum eiusdem ferè generis adhuc prodibunt crystalli; sed huic mysterio minimè vtiles. Laborem huiusmodi toties & tandiu itera, vsquedum nulla appareat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quàm fortissimè, sed philosophicè calcina, & extrahe sal pulchrum & gustu amabile, quod itidem spe subsecuturæ doctrinæ retine, dictíque istius interim recordare:

Visitetis interiora terræ rectificando, & inuenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

♃. Postmodum antè dictum oleum, & affundendo aquam, in illo solue Martis limaturam, & vitriolum ipsius præpara, illúdque in pluuiali distillatâ aquâ solue, vt inde crystalli prodeant; quem laborem toties resume, donec purum ab impuro, & in fine caliginis peplo crystalli appareant clari & pellucidi. Ex his crystallis Martis denuò priore modo, igne fortissimo, rubicundissimum oleum distil-

la, & optimè rectifica, ne vllum illi adhæreat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis ſanguinem, videlicet Mineralem, & vnà Martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, iuxta illud:

Mulciberi capti Márſque Venúſque dolis.

Extrahe porrò ex capite mortuo ſal omni Martiali olentiâ vacuum, ad eundem modum ſuprà in extractione ſalis vitrioli Veneris tibi oſtenſum. Ambo hæc ſalia in æquali pondere miſce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo ſeu frigido loco repone, ſéque in aquam Mercurialem reſoluere ſine: Solutionem poſteà recipe, vnde iterum prodibunt cryſtalli; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, ſal ſapientiæ & naturæ, ſal Philoſophorum, ſub quo Mundi centrum latet abſconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo obſcuritatis inuolutum, ante me nemo Philoſophorum tam apertè quàm ego manifeſtauit, quamuis obſcurioribus quibuſdam verbis, quæ tamen vel minimo Philoſophi intellectu facillima ſunt: Scrutinio igitur ſubtilium cogitationum rem vlteriùs inquire; & Mercurium hunc à Philoſophis REBIS, nuncupatum tanquam terreſtrem Theſaurum, & ſecundùm Deum ſummæ & maximæ ſcientiæ experimentum, ad vſum ſequentem repone.

♃. Mercurium iam dictum; & Sulphur illud rubicundiſſimum; duo iſta pro Philoſophici ponderis vigore, & magni intellectus acumine conjunge, ita tamen, vt Spagyrici vaſis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videatur adimpleta eſſe; ſigilla Hermeticè, & rege igne Philoſophico ſecundùm gradus in continuo calore, quoad coaguletur in

vnam maſſam, & induat Lapidis formam : Quem lapidem confectum poſtea pro voluntatis tuæ lubentiâ in priorem fontinam poteris redigere, eumque breui tempore nobiliorem & illuſtriorem reddere; Et ita magnum perfeciſti myſterium: Videbis etiam ante coagulationem rerum multarum admirabilem apparentiam, & multiuarium colorem, quæ omnia bene conſidera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

Vires, Vſus, Doſis.

Est Medicina vniuerſalis, & Theſaurus talis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocunque veniunt nomine in creaturis omnibus & ſingulis. Vnum, duo, vel plura huius Arcani grana, pro qualitate ſiue conſtitutione Patientis vſurpata, totum corpus inſtar fumi penetrant, malignam vitioſitatem relegant, & meliorem naturæ conformitatem ſubordinant, creaturam totam renouant, & quaſi de nouo regenerant, & ita ſeruant ſartam tectam, citra accidentium morborum grauedinem vllam, vſque ad ſenectam, & vitæ metam ab altiſſimo Deo conſtitutam, &c. Nam:

Contra vim mortis non eſt medicamen in hortis.

Hæc etiam illuſtriſſima medicina, cum puriſſimo Philoſophorum auro debitè fermentata, immunda Metalla innatâ Leprâ depurgat, bonâque puri & fixi auri virtute fingit. Pro quo immenſo & ineffabili beneficio, omniſque doni & ſapientiæ communicato aceruo, ſit laus & gloria creatori ſummo qui eſt in excelſis Deo.

VNICORNV SOLARE.

QVemadmodum Vnicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præsertim à Magnatibus æstimandum magni, tantóque habetur in pretio, vt omnes gemmas, margaritas, aurum & argentum longè eminentissimo antistet valoris & antistitij superpondio, locúmque habeat in supremo Thesaurorum subsellio: Ita etiam Vnicornu Solare in Regno minerali, æstimandum est magni, propter maximam fixitatem, & plusquam solidam perfectitudinem: Est enim summum, pretiosissimum, & vniuersalissimo fonti proximum: Cui in virtute & operatione partiariâ coniunctissimum: & eò secretissimum mysterium: immò efficacissimum & inaccessum remedium.

PROCESSVS.

QVi licèt gnaris & peritis sit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis, propter ignorantiam, inuolutus. ℞. Mineram auri, frustatim instar nucis auellanæ, contunde: ab eo ad libræ pondus vel aliquantò minus mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & sub lentâ ignis flammâ distilla, vtrobique tamen claussis, pro more, vitrorum iuncturis, ne materia in fundo liquefiat, sed sudore absque adustione aquam suauem & cœlestem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificij beneficio, libra mineræ vix tantum aquæ sudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum nouâ minerâ iterabis, quoad sufficere putabis. Hanc

aquam rectifica vice octauâ vel nonâ, vt purum ab impuro separetur, & tunc ad vsum conseruetur instar veri Arcani, & Hermetici Thesauri: qui enim Chymico artificio hunc aquæ humorem in viscosum & viuidum liquorem transmutare nouerit, ille reuerà habet secretissimam, rarissimam, paucissimisque cognitam illam clauem, per quam facillime castrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur, filiisque sapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro thesauros: Sed hoc opus, hic labor est, &c. ℞. postmodùm Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in sublimi gradu purificatum, sine illud per aurifabrum in tenuissimam laminam extendi, quæ absque additamento omni in subtilissimum puluerem possit redigi; vel si noueris absque corrosiuo subtilissimam Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum vtilitate, &c. Inde huius pulueris secretissimi in Vitrum Philosophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menstrui ad eminentiam dimidij minoris digiti, sigilláque illud Hermeticè: digerantur calore tanto quanto fouetur Embryo in matris vtero, quoad aqua absumatur, vel ab auri puluere absorbeatur; & tunc vitrum reclude, tantúmque Solaris menstrui suffunde, quantum primâ vice: Exsiccetur iterum eâdem lege, totiesque repete, donec transmutetur aurum in puluerem subrubeum. Et sic Vnicornu Solare præparatum est, quod multis vel saltem morbis desperatissimis est comprobatum, vt accommodatissimum & suauissimum remedium: Et est verè illud vellus aureum, quod post multiplicem & toties repetitam Philosophicam coctionem, ignis vincit calorem, nec ab illo vinci potest. Reuocabis igitur ad-

limam maturioris consilij qualitatem huiusmodi mysterij.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc Arcano sapientiores Medici hactenus non solùm corporis sanitatem & valentiam, secundùm Dei volentiam, quàm diutissimè conseruârunt, vitæque metam in multos annos prolongârunt: Sed etiam Epilepsiam, Apoplexiam, Elephantiasim, Morphæam, Melancholiam, Insaniam, Quartanam, Ischiasin, Podagram, Arthritin, Hydropem, Icteritiam, Luem Veneream, Asthma, Phthisin, pleuresin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & huius generis similes morbos hominum periculosos & aliàs insanabiles curârunt; Nam vsque adeò fortis latet in illo ignis, qui non dumtaxat humores lethales absumit; verùm etiam ipsissimam ossium medullam, quasi renouatam reficit, totúmque corpus humanum semimortuum erigit. Est etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in se contineat: Quicunque igitur hoc vti volet, si præsertim antè dictis morbis laboret, lecto se ad vnam vel duas horas destinet, & sudorem expectet, quem suauissimè & copiosissimè absque vllo languore emittet, nihilque impuri vel superflui in corpore humano relinquet. Iuuenibus vitam longæuam expetentibus, singulis mensibus semel offertur; sed vsque ad vesperam istius diei, cibo & potu abstineant, sic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerminascet; vnde corporis robur majorem in modum inualescet, pulchritudo accrescet, quæ instar picturæ, inaccessâ venustate conspicuæ, intuenti adlubescet, nec cum ætate illorum decrescet. His autem qui

antè numeratis morbis laborant, decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita, quantum per artem licèt, pristinæ, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobriis, in mense bis, exhibetur; sic manebunt, post Dei prouidentiam, sanæ mentis, illorúmque senecta erit viribus viridis vsque ad feretrum mortis. Virginibus & fœminis iunioribus datur hoc Arcanum singulis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaueris, licèt fœtus glutine carnis esset accretus, ilicet tamen optatus, sine vllo ferè dolore, subsequetur partus. Fœminis, quæ non ampliùs mensibus sunt obnoxiæ, exhibitum, vegetas & formosas conseruat, adeò vt menstrua interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint. Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorum materiam dispellit, & per sudorem virtuosissimè expellit. Pro quo magno & glorioso Arcano, Iehouæ Zebaoth indiuiduæ Trinitati sit honor in sæcula sæculorum, &c.

AVRVM POTABILE.

♃. AVrum Vngaricum, apprimè per stibium & fulmen præparatum, sine illud in tenuissimam laminam per aurifabrum duci: postmodum resolue per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodò Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicum abstrahe, tunc in fundo flauissimam Solis calcem reperis. Hanc

recipe, & vasi vitreo inde; & tantum olei Cinnamomi suffunde, vt fiat mixtura pulti simillima, & in puncto materiam nigrescere & efferuescere videbis; tunc habe ad manus bonum Vini spiritum singulariter rectificatum, & à tartaro Sophorum impraegnatum; de illo aliquantum suffunde super eandem materiam, vsque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò spiritus extrahet Solis animam pulcherrimam & auro simillimam; & quando pro quantitate mensuræ nihil magis accrescit tincturæ, tunc spiritum tinctum effunde, & alium recentem affunde, & hunc laborem toties repete, donec spiritus tingendi virtute destituatur. Remanentem Solis calcem resolue denuò à nouo, recenti salis oleo, & procede, vt primâ vice, repetendo & continuando vsque dum resoluatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: post id circulatur hic liquor Solis aromaticus, vt acrimonia ol. salis euanescat, quæ ipsa tamen vel relicta cum S. V. profectò nihil nocet. Et hæc est optima solutio, facta absque corrosiuis, quæ in æternum à nemine potest in aurum naturale reduci.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc est inter supremas Medicina præcipua, conseruandæ hominum sanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus & ægritudines, intrinsecus originem trahentes, constantissimè & summâ cum admiratione curat. Totam naturam renouat & conseruat. Omnes in homine spiritus vitales reficit. Malas humiditates absumit. Hilares facit & bonum Sanguinem impertit. Est specificum cordiale, talisque nobilissimus Chymiæ Thesaurus,

pro quo, Deo optimo maximo, ingentes gratiæ meritò ſunt agendæ, &c. Doſis à gut. iij. ad v. & vij. in liquoribus ſeu vehiculis conuenientibus, manè ſtomacho ieiuno.

ARGENTVM POTABILE.

♃. LVnæ puræ q. v. & in aq. forti reſolue, poſteà in frigido loco repone, protinus apparebunt cryſtalli, effunde tunc phlegma, & exime cryſtallos; inde vitreæ ſeu lapideæ tabulæ, ſine in hypogéo reſoluere, aquæ naturam induere, & ad aridum vſque euaporare: Tunc habebis puluerem, quem miſce cum ſale armoniaco, & ſecundùm artem ſublima, mox euehit ſecum ſal armoniacum animam Lunæ veram, Hanc ſublimatam materiam inde conchæ vitreæ, & aq. pluuiali diſtillatâ optimè edulcora, tunc corroſiua & ſuperflua acredo aq. fortis cum ſale armoniaco expellitur. Puluerem ſicca deinde, & inde vitro, & ſpiritum Microcoſmi optimè rectificatum ſuffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in monumento extrahet hic ſpiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in ſapphyri colore. Menſtruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec ſulphur omne extractum ſit; poſteà ſine illud ſpontaneâ euaporatione euaneſcere, vel in cineribus per alembicum abſtrahe, & alterâ vice S. V. Philoſophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illámque conſtantiſſimè retinebit. Si autem pro tuâ lubentiâ in formâ pulueris expetis; Tunc menſtruum prius per alembicum abſtrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad vſum retineto.

Vires, Vsus, Dosis.

ARgentum hoc potabile, siue anima Lunæ vera, curat Epilepsiam & omnium Lunaticorum morborum sentinam, tam in genere quàm in specie. Curas graues dispellit. Somno inquieto resistit. Catarrhos consumit. Aurium susurrum placat, lenémque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Obliuionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mœrorem & omnem Melancholiæ multiformis colluuiē expellit. Est specificum capitale, quod vnamquamque naturam ab omnibus periculosissimis capitis affectibus curare & præseruare potest. Est denique pretiosus & nobilis thesaurus morbis & imbecillitatibus quàm plurimis medens. Dosis à gut. iij. v. ad ℈ ß. in vehiculis morbum propriè respicientibus.

ARCANVM DVPLICATVM.

APpellatur etiam hoc Arcanum Sal sapientiæ, Item Sal de duobus, quòd nempe ex duobus, vitriolo & nitro constet; paratur autem à Chymiatris sequente modo: Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitri partibus æqualibus destillat. cum aquâ tepidâ Sal candidissimum. Hoc postea totum & subtilissimè supra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & successiuè augendo & continuando ignem ad horas duodecim secundùm gradus sæpius agitando calcinetur, vt circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia refrixerunt, vitro rupto sal eximatur,

& à nouo, vt primâ vice, ſubtiliſſimè teratur, & hic labor denuò ſecundâ & tertiâ vice repetatur; & ſic verè præparatum eſt.

Quidam ſecretiores Spagyri, huius ſalis partibus ſeptem vel decem, addunt Calc. Solis, vel Lunæ debitè ac ritè præp. p. j. Et inuicem bene mixta, ſupra marmor ſubtiliter terunt; & poſtea beneficio ignis, vt ſciunt artifices, figendo vniunt, & theſauri inſtar cuſtodiunt.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Melancholiâ, Inſaniâ, Mentis alienatione, Peſte, morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum eſt. Et operatur hoc medicamentum variè per ſudores, ſedes, & interdum etiam ſomnum facit. Doſis à ℈ j. ad ʒ ß. in vehiculis appropriatis & morbum propriè reſpicientibus.

ROS MINERALIS.

♃. LEonem Spagyricum totum, non euiſceratum, ſed in Sole priùs philoſophicè aſſatum: Impone illum Balneo ſapientiæ, valde tamen ingenioſè, ad eſudandum Rorem mineralem, qui dulcis & amabilis eſt. Hunc poſtea aliquoties per ſe rectifica, donec ſpiritualis & cœleſtis fiat: Et ſic habebis aureum Iouis imbrem, veram ſcaturiginem Veneris, ſudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphoſin Actæonis, multarum ſcilicet & variarum ægritudinum. Prò quo glorioſo & diuo munere, Deo immortali laus ſit ſempiterna.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina generalis, & ad extrahendum omniũ vegetabilium Essentias & Tincturas appropriata: Quemadmodum enim cœlum in hæc sublunaria rebus omnibus vitam largiendo & conferendo, potenter agit; ita etiam cœlestis hic liquor corporis humani valetudinem conseruat. Vitam prolongat. Iuuentam extendit. Senectam remoratur; necnon putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Dosis à ʒ ij. ad ℥ ß. & ℥ j. per se, vel in vehiculis specificis.

BEZOARTICVM IOVIALE.

HOc Secretum veri & periti Chymici mecum talem in modum faciunt & præparant: ℞ Reguli Antimonij ℥ iij. Iouis Anglic. purificati ℥ ij. Liquefiant inuicem & redigantur in puluerem subtilem, addantúrque Mercurij sublimati ℥ x. Quæ omnia inter se mixta & Retortæ immissa distilla, tunc apperebit materia albã, quam butyrum Antimonij Artistæ vocant. Hunc album & crassum humorem inde Cucurbitæ, & distillando omnem humiditatem abstrahe, & tantum adde sp. salis Nitri, quantum pondus exempti pulueris requirit, & ex arenâ vsque ad aridum distilla. Iterum exime, in puluerem redige, & abstractum liquorem vnà cum ℥ ij. sp. sal. Nitri recentis suffunde, & secundâ vice, vt priùs, ad siccitatem vsque abstrahe. Album puluerem denuò exime, quàm minutissime tere, & liquorem distillatum cum aliis ℥ ij. sp. sal. Nitri

affunde, & tertiâ vice distilla. Tum demum exemptum & tritum puluerem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere, & postea ad vsum repone. Ego ad hunc modum illud præparaui Anno 1610. primâ vice, validúmque & efficax in operatione deprehendi.

Vires, Vsus, Dosis.

Diaphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus & singulis matricis ægritudinibus, aliisque mulierum morbis quàm plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemiis, & omnis generis imbibito lethali veneno; vt etiam in omnibus casibus, in quibus Bezoarticis & sudoriferis est locus. Dosis à gran. iij. ad v. & vj. in aq. Theriacali, vel de Corn. Cerui nost. aut aliâ conueniente.

CROCVS METALLORVM ABSINTHIACVS.

℞. Antimonij crudi, optimi & perlucidi, sal. Absinthij ana ℥ iv. Misceantur, igniantur & calcinentur singulari diligentiâ & debito modo, vt est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum inuenies; quod aqua dulci toties ablue, donec nulla ampliùs salis Absinthij acrimonia gustu percipiatur: postea puluerem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Remedium est admodum vtile, & morbis quàm plurimis accommodatum. In dolore capitis, Epilepsiâ qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Melancholiâ hypochondriacâ, Asthmate, pleuritide tam spuriâ quàm exquisitâ, Podagrâ, &c. insignes & mirandos effectus edit. In Hydrope sine omni noxâ, nauseâ, & vomitu plerumque per inferiora tantùm purgat: In aliis verò morbis per vomitum & inferiora simul operatur. Insuper Hepatis obstructionibus opitulatur. Icterum curat. Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Dosis à gran. iij. ad iv. vel v. aut vj. in conseruis vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani ℥ ij. aq. Cinnamomi ʒ ij. Manè colentur, & vinum clarum, abiecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino maluatico, raro mouet vomitum, sed per secessum tantùm euacuat: propterea pro vomitiuo vinum album recipiendum.

TARTARVS EMETICVS.

♃. Acidi Tartari subtilissimè puluerisati, Croci Metallorum Absinthiaci, ana ℥ ij. Bene permisce, in phialam immitte, & aq. Benedict. nostræ Serpilli ℔ ij. affunde, optimè tectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arenâ calidâ positum, sæpius moue, vt acidum Tartari perfectè soluatur. Postea ita calidum per manicam filtra iuxta artem, vt Crocus metallorum, à solutione bene se-

paratus, in illâ remaneat. Solutionem verò, quæ clarificata pertransit in locum frigidum ad cryſtallandum transfer. Tum cryſtallos hoſce Tartari impragnatos exime, ſiccatoſque & puluerifatos ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

Emeticum eſt præſtantiſſimum in omnibus diuturnis, & obfirmatis morbis, corporúmque affectibus, præſertim in illis hominibus, qui conſtitutione virium mediocri & naturâ ſunt tenellâ, cùm in operatione ſuâ multò lenius & tutius ſit Croco Metallorum, aliiſque vomitoriis mineralibus. Prodeſt autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Inſaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per conſenſum oriuntur, Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Faſcinationes, difficultatem Auditûs, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra Nauſeam & inflationem Stomachi & laterum, Icteritiam flauam, Hydropem, tertianas, quartanas & alias diuturnas, continuas, putridas & acutas Febres, Philtra, Venena hauſta, pleuritidem bilioſam, & morbos in vniuerſum omnes, quos vtraque bilis excitat. Prodeſt porrò contra Dyſenteriam illam venenoſam tempore Peſtis vulgò graſſantem. Contra morbum etiam Vngaricum, diuinum & perquàm ſalutare eſt remedium. Si quis vel ex vſu praui & venenati cibi aut potûs, vel à muſcarum virulentarum, aranearum, & ſimilium improuiſâ ingluuie, vel à piſcium oſſiculis, aliiſque in fauce hæſitantibus, vel ab aliis etiam per incantationes immiſſis rebus, vtpote pilis, clauis, aciculis, panniculis, aliiſue id

genus

genus prodigiosis, in vitæ periculo versaretur: hic Vomitorum isthuc miros effectus præstat. Dosis est à iiij. ad v. & vj. ℥. præsertim in robustioribus, cum vehiculis appropriatis, duabus vel tribus horis ante & post pastum, vel tempore necessitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomitiua, quibusuis sine discrimine ordinentur & offerantur; sed illis dumtaxat, qui ad vomitum sunt procliues, stomachum fortem, thoracem amplum & latum habent, quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Picrocholi verò, & qui per naturam à vomitu abhorrent, præterea & cerebri sunt debilis, aut vllis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident, nec per consensum ex aliis partibus corporis suboriuntur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstructiones inueteratas & obfirmatas Mesenterij, Hepatis, & Lienis, vel aliàs in eisdem partibus schirrhosos tumores, vel membra principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febribus valde debilitati & viribus exhausti sunt; nauseâ etiam perpetuâ laborant, vt neque cibum neque potum continere queant; (quod ipsum non à materiâ quadam ventriculo inhærente, quam natura ipsa per vomitum eiicere cônetur; sed accidentaliter ex affectibus partium adiacentium oritur.) Emetico hoc abstineant. Denique tam grauidis, quàm aliis etiam mulieribus & virginibus, menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex solâ venarum matricem ingredientium obstructione existit, vomitiua hæc omnino vitanda. Notandum etiam,

cùm quis vomere incipit, dari solitum ipsi, vel pisotum, vel carnis jusculum minùs pingue, vel haustum cereuisiæ calidæ; ídque, si opus, reiterandum, vt eò faciliùs vomitus prouocetur, & actio medicamenti acceleretur.

TARTARVS NITRATVS.

℞. *Sal. Tartari*, *Nitri præp.* ana p. æ. Soluantur in aq. Rosarum calidâ; Postea filtrentur & super ignem incoquendo mediocriter, donec quasi crustam acquirat, reliquum in frigido concrescat: sic habebis cry-stallos, quos ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

PRæstantissimum est medicamentum; singularem enim incidendi & detergendi humores crassos & tartareos, necnon meatûs obstructos aperiendi vim habet. Insuper in Febribus putridis, Vngaricis ac malignis experimentum est. Putredini resistit. In inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, præsentissimè iuuat. Calculum Renum expellit. Vesicæ impuritates expellit, vrinámque mouet. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. in vehiculis appropriatis.

OXYSACCHARVM EMETICVM.

℞. *Croci Metallor. Absinthiaci* ℥ ß. *Cassiæ Lignea.* ʒ ij. *Lig. Aloës*, *Rad. Angelic.* ana ʒ j. *Rosar. rub.* ʒ ß. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ

℥xv. Stent in Infusione in loco calido per 24. horas; postea filtrentur, & sacchari cand. alb. tantumdem addatur, & ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN dolore Capitis, Melancholiâ, Epilepsiâ qualicunque, Anginâ, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate, Ventriculi affectibus, præseruatione à Podagrâ, Dysenteriâ, morbo Vngarico, venenis haustis, coagulatione sanguinis, &c. excellens est. Dosis ab ℥ ß. ad ʒ vj. in vehiculis specificis, vel per se exhibita.

CATHARTICVM ARGENTEVM.

℞. ARgenti puri ℥ j. Aq. fortis ex sale Nitri & Vitrioli exsiccati, ana part. æqual. destillatæ, & per Retortam in arenâ lentissimo igne priùs rectificatæ, ℥ vj. Solue Lunam in hac aquâ, & solutis adde recentis aq. fortis ℥ iv. Nitri purificati ℥ ß. & inuicem bene mixta, per alembicum in B. M. vel arenâ vaporosâ ad tertium cohobium destilla, liquorem scilicet destillatum fæcibus semper reaffundendo secundùm artem. Postea in arenam siccam pone cucurbitam inferiùs luto munitam & apertam, vt reliquus humor aq. fortis vsque ad siccitatem inde penitùs eliciatur. Tunc fracto vitro materiam coagulatam, exteriùs nigricantem, intus verò albicantem & crassiculè priùs contusam dissolue in aq. fortis superiùs cohobatæ ℥ iv. vel circiter, donec puluis niger, qui vera Luna est, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per incli-

nationem, & in loco frigido, vt cryſtalli concreſcant, repone. Hos cryſtallos exime, ad ignem ſicca, non verò ad Solem, aliàs nigreſcunt, & ſunt inutiles. Cúmque ſatis deſiccati ſunt, ad vſum ita, abſque edulcoratione tibi ſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtharticum eſt forte, quo peritiores Chymiatri in Cachexia, Hydrope, &c. omnes ſeroſas, ſiue aquoſas humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam & occultas aquoſitates, in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia ſymptomata cauſantes, expellunt, & degrauantes corporis partes releuant. Doſis à 4. ad 5. ℈. manè in vini calidi bono hauſtu: Vſus verò decreſcente Lunâ, & falcatâ ſeu corniculatâ (niſi affectûs ratio temporis hanc moram diſſuaſerit) maximè eſt conducibilis.

TVRBITH MINERALE VERVM.

VErum & genuinum minerale Turbith, à veris & peritis Chymiatris, non ex Mercurio viuo cum aq. forti, ſed ex ſublimato, ſequenti modo, præparatur. ℞. Mercurij ſublimati q. v. reſolue illum in aq. cœleſti calidâ, ſolutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri; quoad in fundo appareat & ſubſiſtat puluis rubeus: Aquoſitatem profunde, & puluerem rubeum retine; aquâ

communi edulcora, vſquedum deſtituatur omni acredine & ſalſedine. Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificatâ 6. vel 7. vice, cohobiis tot repetitis, tandem puluis eximatur, Alkohol vini ſuffundatur, vt bene humectetur, incendatur & ferrea ſpatulâ continuo motu circumferatur, donec ſp. Vini ardore comburij abſumatur: Et ita Turbith mineralè verè præparatum eſt, cuius virtutem nobiliſſimam omnibus ferè notiſſimam non cenſeo hic connumerandam. Doſis à ℥. 4. 5. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCVRIVS DVLCIS.

Mercurius dulcis à veris & ſanioribus Spagyris ita præparatur: ℞. Mercurij ſublimati ℥ vj. Argenti viui & bene purgati ℥ iiij. Miſce exactè, vt Mercurius viuus ampliùs non videatur, & ſublima, vt eſt moris; ſublimatio hæc quinquies vel ſexies reiteretur, donec dulcem ſeu inſipidum ſaporem Mercurius acquirat. Puluis rubeus in fundo; & albus in vitri collum ſublimatus, ſemper reiiciatur, medium verò teneatur, quoad nihil inueniatur: Et ita verè præparatus eſt Mercurius dulcis, quem poſtea exime, tere, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

In Hydrope, Peſte, Pleureſi, Podagrâ, Icteritiâ, &c. miranda præſtat; ſanguinem enim purificando, & medullam in oſſibus rectificando, ſimul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: propterea Catharticum eſt inſigne, quod iure optimo meretur



nuncupari Panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos & vitiosos humores educit, & non mouet vomitum, sed saltem per secessum leniter purgat, & absque molestiâ suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia vlcera Venerea, immò ipsam Luem Veneream, cerebríque defluxiones potenter exsiccat, & radicitus tollit. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. & ℈ ij. præsertim in robustioribus.

MERCVRIVS VITÆ CORRECTVS.

MErcurius vitæ beneficio Boracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum destillatum à sp. Salis Nitri priùs fortiter imprægnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, puluerem, cuius tutior est vsus, & qui minori molestiâ operationes desideratas exequitur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Quartanâ aliisque Febribus intermittentibus; necnon in morbis Capitis quàm plurimis, Peste, Hydrope, Leprâ, Lue Venereâ, Vlceribus malignis, & similibus grauioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò à gran. iv. ad v. aut per se, vel in Conf. Rosar. vel Violarum, vel tot grana in vino, aut alio conueniente liquore per noctem infusa, & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

℞. Svcci Oxalidis expressi & depurati lib. iij. & affunde Tamarindor. opt. ℥ viij. Confricetur manibus vel pistillo ligneo in patinâ terreâ non stanneâ, vt fiat in modum pulmenti. Posteà exemptis nucleis & stipitibus coquatur parum, & clarificetur cum albuminibus ouorum duorum. Deinde colentur per laneum pannum; clarificatum detur in cucurbitâ vitrea, cui adde limaturæ Chalybis à sordibus bene purgatæ ℥ iiij. Digerantur in arenâ loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ superponatur alembicus cęcus, vt semper agitari possit cum spatulâ ligneâ. Post digestionem coletur per chartam in patinam vitream vel terream, & inspissetur per arenam ad consistentiam extracti liquidi: Et habes Magisterium Martis aperitiuum. Remanentia Chalybis in subtilissimum puluerem conuersa exsiccetur & ad vsum seruetur: Et habes Chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato, cuius descriptionem & vsum quære in Sectione propriâ.

Vires, Vsus, Dosis.

Virtutem habet singularem aperiendi, dissoluendi, & exsiccandi; quo nomine non solùm præstanti cum fructu & emolumento, in Hepatis, Lienis, & venarum mesaraicarum opilationibus inueteratis; sed etiam ad tumores duros scirrhosos resoluendos ac consumendos, ad exsiccanda etiam & roboranda loca superfluis humiditatibus grauata ac debilitata,

feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, soluendi & præparandi atram bilem: Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigræ, Quartanæ, aliorúmque affectuum ex superfluitate, obturatione, putrefactione, similibúsque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua prouocat ac promouet. Experimentum quoque est in febri albâ, siue morbo virgineo, Cachexiâ, tumoribus corporum & principiis Hydropis. Partes item genitales in viris & mulieribus, superfluis humiditatibus relaxatas & debilitatas corroborat. Denique vtilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inueteratam, quàm diuturnum Vteri fluxum album & fœtentem. Magisterium porrò hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur iustâ quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rursus clarum & dilucidum; nec minùs tamen vi Martiali fortem retinet gustū, éstque virtutis & efficaciæ parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, vbi aquæ Spadanæ, acidulæ, ferreæ, vel aliæ similes, mineram Martis continentes aquæ naturales, à Medicis practicis summæ laudātur, ægrotantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter euacuatum, vena etiam aliqua, si opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali plusculum potatum, & bona simul diæta obseruata fuerit, ibi tum eadem omnino effecta, quæ ab illis è terrâ promanantibus aquis præstari vnquam possint, æquè operatur. Dosis Magisterij huius aperitiui à dimidia ad totam ʒ. plus minúsve, in vehiculis appropriatis; vel cum electuariis, conseruis, morsulis, rotulis, aliisque medica-

mentorum speciebus, pro Medici arbitratu commiscetur. Dosis verò vini Martialis est ab ℥ ij. ad iij. per se, vel cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIVM IOVIS,

℞. Cinerem stanni puri, operto igne præparatum, & cum aceto distillato forti extrahe salem, vt est artis. Postea sume spiritum Vitrioli optimè rectificatum, Illúmque guttatim super extractionem hanc priùs debitè filtratam instilla, sic statim albescet instar lactis, & præcipitabitur puluis albus ad fundum vasis, quem exime, & toties aq. pluuiali distillatâ edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem puluis exsiccatur, & ad vsum seruatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN aberratione Vteri & aliis affectibus hystericis miranda præstat: Assumptum enim Vterum vel ex eo tetros vapores ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & grauissima symptomata hinc nasci solita impedit. Dosis à ℈ iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

℞. Salis Saturni crystallini & pulcherrimi q. v. solue in aqu. Rosarum; postea affunde Spiritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari vtuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat) lentè & celeri tamen lapsu, tamdiu, vsquedum colorem spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magi-

sterium albissimum in charta remanens, secundum artem spagyricam, aquis cordialibus edulcora, exsicca, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgisterium hoc Saturni ab omni nauseosâ & noxiâ dulcedine liberum est, propterea felicissimè eò vtimur in Phthisi, Hecticâ, Febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Itē in Quartanâ, Lienis affectibus, Colicâ, & Libidine Venereâ, Secretum est; his enim omnibus contrariatur. Dosis à gran. iiij. ad gran. vj. in vehiculis congruis & specificis. Præterea vsus eius præstantissimus est in putredine oris, vlceribus malignis, Cancrosis, Saturninis, Lupo, Fistula, igne Persico, Ambustis, Pustulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Potest variè vel Emplastris, vel Linimentis misceri, vel in aliis appropriatis solui & externè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

℞. ALiquot magna & capacia fictilia, quò maiora & capaciora, eò meliora; imple illa aq. pluuiali, & in vnumquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; vitriolum autem metire, adauge vel imminue, pro fictilium quantitate; vitriolum in aquâ colliquescat, & aliquoties circumfusum in sole vel aere immotum consistat, ita tamen ne pluuia vel res immunda in fictilia incidat; Tunc videbis animam vitrioli instar Iridis vel caudæ pauonis in aquæ superficie

natare, vario colore, quem colorem quàm ſubtiliſſimè cochleari ab aquâ aliquoties in die exime, aquam circumfunde, & mox in illâ quieſcente viciſſim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis ſufficere: Et nota, quando colores non magis apparent in aquâ, quòd exempta ſit anima, quæ immiſſo recenti vitriolo eſt reſtauranda. Abſtracta anima ſub initio eſt limo terræ ſimillima, quam tigillo immitte, & in fortiſſimo igne ſine excandeſcere, tunc illa ſanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flammâ, nec illi minimum decreſcet granum, licèt plures dies ignis ſentiat comburium.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc Vitrioli anima (philoſophicè prius extracta & ſpagyricè præparata) in morbis quàm plurimis; & præſertim in omnibus capitis & ventris fluxibus, menſtruorum & ſanguinis profluuiis, &c. Epilepſiâ, Hydrope, Gonorrhœâ, puncturis laterum, Arthritide, Febribus, phreneſi, &c. myſterium eſt. Doſis à granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis & morbum propriè reſpicientibus.

ARCANVM VITRIOLI.

DIſtilla ex vitriolo natiuo calcinato oleum rubicundum. ♃. caput mortuum, & inde extrahe vltimum ſalem à vitrioli ſapore omninò liberum: Deinde miſce tres partes huius ſalis extracti, & duas partes olei diſtillati, ſine in igne areſieri. Hunc laborem toties repete, quoad ſal dupletur

pondere, pro conſtitutione priore: Tunc ſalem in vitream cucurbitulam mitte, tantumdem ol. vitrioli ſuffunde, ſigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; poſtea in arenam calentem; ſic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc Arcanum non dumtaxat eſt ſpecificum ſtomachicum; verum etiam efficaciſſimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conſeruandâ ſanitate corporis, in genere fœliciſſimè vtor. Doſis à g. 3. 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

NITRVM VITRIOLATVM.

℞. NItri præparati, part.j. ſp. vitrioli rectificati, part.ij. Miſce & diſtilla per Retortam ſecundùm gradus, primùm leni, deinde fortiori igne, donec tandem Retorta candeſcat, & cùm nil ſpiritùs aſcendit ampliùs; refrigeſcat paulatim, & ſic in fundo cornutæ puluis remanet niueus, qui acredinem ſuam corroſiuam & nitroſam ferè amiſit: Huic ſpiritûs vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad ſolutionem eius perfectam ſufficiens; deinde per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem vſque euaporare ſine: Et tunc demum loco frigido infer ad cryſtallandum. Hos cryſtallos exime, ſicca, & ad vſum reſerua. Et ſic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam à Chymiatris quibuſdam ſpiritus vitrioli coagulatus appellatur.

Vires, Vsus, Dosis.

EAndem virtutem & operationem, quàm spiritus Vitrioli, excepto quòd magis refrigerat, vimque diureticam maiorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præstat. Operatio eius præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo, putredini resistendo, & mediante acetositate suâ sitim restinguendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, pestilentialibus, putridis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex sulphureâ, astrali, & venenosâ influentiâ in hominibus accenduntur & mouentur, præstantissima est Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, quâ sudorem sæpè & vrinam promouet, simúlque omnes feruidos & noxios intus vapores consumit; purgat & confortat etiam stomachum feruescentem, & concoctionem eius iuuat, appetitũ excitat, putredinem, halitûs fœtentis causam aufert, necnon vermes, ex cruditate & putredine natos, enecat. Hepaticis etiam, quorum facies scatent pustulis rubentibus, vti & illis, qui Diarrhœæ sæpè sunt obnoxij, remedium est vtilissimum.

In Anginâ, Pleuritide pestilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœâ putridâ, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & similibus, æquè proficuum est medicamentum. Dosis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conseruis, electuariis, Syrupis, Iulapiis vel aliis conuenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur: In Febribus autem ardentibus Fontanâ purâ vel hordei aquâ. Aliàs contra Diarrhœam & pro Hepatis confortatione, vti etiam in Gonorrhœâ & fluxu Matricis cum conseruâ Rosarum rub. est miscendum, vt acescat, & rubedinem sanguineam induat, de quo

manè & vesperi ad quantitatem Castaneæ sumatur. Omnes verò illi qui contracturæ & neruorum conuulsioni obnoxij sunt, quíque capitis valdè sicci, corporis admodum macilenti & aridi sunt, adeóque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum & debilem habent, & orificium ventriculi subtile; Mulieres item & virgines suppressione menstrui laborantès, hi omnes à medicamenti huius vsu abstineant.

FLORES NITRI.

SOlue Nitrum præparatum in aq. Rosarum; Postea inde ollæ nouæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranseant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abstergantur, & ad vsum, sine vlteriore præparatione, seruentur.

Vires, Vsus, Dosis.

FEbribus Hungaricis, & aliis malignis & ardentibus singulariter conducunt. Omnes inflammationes compescunt. Faucium scabritiem, confiniúmque partium æstum, præsertim quando nigrescere incipiant, citissimè tollunt. Insuper ad Cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Vesicæ, intemperiem calidam alterandam, insigniter valent. Calculum expellunt, & Vrinam remoratam pellunt. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. in vehiculis appropriatis.

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS.

♃. SAl Absinthij crystallinum vel summè rectificatum, huic superadde de Spiritu Salis tantum, vt cum eo secundùm artem Spagyricam coaguletur & vniatur, ita tamen vt sapore & vi præualeat & exsuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum & iustè iam consistens, in vase vitreo serua ad vsum: Est enim tum circumgestatio eius, tum tractatio multò commodior, quàm ipsius Spiritûs Salis.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcellentissimum est medicamentum, proprietatem habens balsamicam: Totum hominem renouat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ventriculum confortat. Obstructiones Hepatis & Lienis reserat. Incidit, discutit, mundificat, & putredinem fugat. Prætereàque diureticum est efficacissimum, adeóque specificum Hydropicum, omnes quippe aquosas humiditates & flatus, omnémque tartaream & viscosam materiam, vnde calculus Vesicæ ac Renum procreatur, per vrinam potenter expellens. In Iliacâ & Colicâ passione, Icteritiâ, Febribus diuturnis & ardentibus, Dysenteriâ, Paralysi, Apoplexiâ, Podagrâ, Leprâ, Lumbricis, Herniâ, sudore Anglico, Peste, Venenis, &c. præsentaneum est auxilium. Dosis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in vehiculis specificis & appropriatis. In Hydrope offertur (præmissis tamen vniuersalibus) in aq. Absinthij & sp. flor. sambuci ana mixtis, quotidiè cor-

tinuando, donec Hydrops & Tympanites paucis diebus euanescant.

SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS.

EOdem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetosæ coagulatur, medicamentum certè diuinum & in vsu medico maximæ efficaciæ, vt experientia omnium rerum Magistra testatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN corroborando languente ventriculo, cuius digestionem promouet, necnon in Febribus, Stomachi inflammationibus & Siti, &c. secretum est. Vtimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conseruat. Dosis, corpore priùs euacuato, est saporis in acidum mutatio; ita tamen, vt dentes stupidi non reddantur: Exhibetur in iure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamen & Picrocholi, &c. ab eius vsu planè abstineant. Coagulatur etiam à quibusdam Spiritus Vitrioli, cum Sal. Absinthij, & æquè efficax est in suâ operatione.

GEMMA VITÆ.

℞. SAlis Gemmæ, priùs ingeniosè fusi; postea aliquot vicibus, secundùm artem Chymicam,

cam in vino Rhenano dissoluti, filtrati & coagulati ℔ iij. Indantur cucurbitæ argilla benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, vt sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & seruatis gradibus, igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi & corrosiui Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deinde Sal in alembicum eleuatum, exime, & cum sp. Vini extrahe: Impraegnatum verò spiritum aufer per inclinationem & seorsim custodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolue, filtra, & per alembicum aquositatem euoca: Exsiccatum secundâ vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini, vt priùs, extrahe, laborem hunc quater vel toties reiterando, vsque dum nihil ampliùs extrahi possit. Vltimò omnem Spiritum Vini seorsim seruatum, à sale impraegnatũ; simúlque mixtum in lento balnei calore, ad siccitatem Salis euocato: Sic habebis Sal spirituale, amabile, pulchrum & crystallinum, magnæ profectò virtutis & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu, sub tegulâ probatoriâ pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundissimo; & tunc post quadrantem horæ exime, refrigescere sine, in subtilissimum puluerem redige, & velut incomparabilem thesaurum ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Est Medicina, maximis & ingentibus laudibus meritò extollenda; & vt paucis omnia dicam: Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, aduersùs

tinuando, donec Hydrops & Tympanites paucis diebus euanescant.

SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS.

EOdem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetosæ coagulatur, medicamentum certè diuinum & in vsu medico maximæ efficaciæ, vt experientia omnium rerum Magistra testatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN corroborando languente ventriculo, cuius digestionem promouet, necnon in Febribus, Stomachi inflammationibus & Siti, &c. secretum est. Vtimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conseruat. Dosis, corpore priùs euacuato, est saporis in acidum mutatio; ita tamen, vt dentes stupidi non reddantur: Exhibetur in iure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamen & Picrocholi, &c. ab eius vsu planè abstineant. Coagulatur etiam à quibusdam Spiritus Vitrioli, cum Sal. Absinthij, & æquè efficax est in suâ operatione.

GEMMA VITÆ.

℞. SAlis Gemmæ, priùs ingeniosè fusi; postea aliquot vicibus, secundùm artem Chymicam,

cam in vino Rhenano dissoluti, filtrati & coagulati ℔ iij. Indantur cucurbitæ argilla benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, vt sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & seruatis gradibus, igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi & corrosiui Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deinde Sal in alembicum eleuatum, exime, & cum sp. Vini extrahe: Imprægnatum verò spiritum aufer per inclinationem & seorsim custodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolue, filtra, & per alembicum aquositatem euoca: Exsiccatum secundâ vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini, vt priùs, extrahe, laborem hunc quater vel toties reiterando, vsque dum nihil ampliùs extrahi possit. Vltimò omnem Spiritum Vini seorsim seruatum, à sale imprægnatũ; simúlque mixtum in lento balnei calore, ad siccitatem Salis euocato: Sic habebis Sal spirituale, amabile, pulchrum & crystallinum, magnæ profectò virtutis & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu, sub tegulâ probatoriâ pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundissimo, & tunc post quadrantem horæ exime, refrigescere sine, in subtilissimum puluerem redige, & velut incomparabilem thesaurum ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Est Medicina, maximis & ingentibus laudibus meritò extollenda; & vt paucis omnia dicam: Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, aduersùs

quoſuis morbos, etiam deploratiſſimos: maior enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini reſiſtendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obſtructa aperit, venena diſſipat, necnon ſanguinis, omniúmque ſpirituum ſubſtantiam, prolongando vitam, niſi fatalis neceſſitas, Deo ita annuente, repugnet, puriorem atque illuſtriorem reddit. Doſis à ℥ iiij. ad ℈ ß. cum appropriatis, in quibus tamen reſpectus habendus eſt ad qualitatem affectus.

ALVMEN TINCTVM.

℞. *Aluminis crudi* ℥ j. *Magn. Sang. Dracon.* ℥ ß. Solue in aq. Cardui bened. & coagula, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

ALumen hoc à ſanguine Draconis imprægnatum in Febribus, etiam in ipsâ Quartanâ, miranda præſtat: necnon in Dyſenteriâ, cæteriſque alui profluuiis ſecretum eſt. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxyſmum cum aq. Nicotianæ datur, ſudoribus, ſi fieri poteſt, prouocatis.

BEZOAR POTABILE.

AD hoc Arcanum effice ac præpara, ſingulari tamen ſtudio, ſequens ſoluendi menſtruum: ℞. Nitri purgati, Sp. Vitrioli rect. an. p. æ. diſtilla per

Retortam in arenâ ſecundùm gradus, & quando primâ vice, quarto ignis gradu detractum, effuſus inde liquor librandus eſt, & æquo huic pondere addendum de ſpiritu Vini alkoholiſati, atque ita bis adhuc cohobandum, primùm igni admodùm lento, ne ſpiritus Vini euaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum aſſequaris, nec quid ampliùs tranſcendere ſentias. Hic labor tribus horis circiter abſoluitur, vt quartus gradus habeatur; tum denique Retortam videbis candentem: quæ cùm refrixit, auferri poteſt vas recipiens, vbi menſtruum iam paratum, reſidente in fundo Retortæ terrâ albâ, eáque perpaucâ & ſaporis ferè experte. Poſtea lapidis Bezoar Orientalis, ſubtiliſſimè pulueriſati ſume ℥ j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menſtruo dicto ad eminentiam trium digitorum ſuperinfunde, inque B. modici caloris impone, tum ſpatio 2. aut 3. horarum menſtruum illud lapidem Bezoar rubicundè reſoluet. Solutionem hanc deliqua, reſiduo non ſoluto denuò tantumdem illius prioris menſtrui affunde, & in Balneum repone; vſque dum pariter ſoluatur. Iam porrò lapide Bezoar penitùs ſoluto, menſtruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per alembicum leniter abſtrahe, quo facto, reſiduo in fundo extracto ſpiritum Vini ſuperinfunde, eundémque igne lento inde euoca, & hoc ipſum ſecundâ & tertiâ vice itera, ita tamen, vt ſemper recentem Sp. Vini addas, donec nulla ampliùs acrimonia prioris menſtrui ſentiatur: Tunc porrò aq. cornu cerui, vel alius cordialis ℥ viij. affunde, in B. denuò repone, vſquedum Extractum illud totum hac aquâ ſolutum. Poſtea per chartam filtra, & lentè vſque ad dimidium euapo-

rare fine, vt ℥ iiij. remaneant, quas instar thesauri inter terrenos præstantissimi ad vsum serua. Quo verò modo Aq. illa cornu ceruini propriè & peculiariter præparanda sit, in Sectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Vsus, Dosis.

NObilissima isthæc & plusquàm Regia Medicina, contra omne venenum cuiuscumque generis, validissimæ virtutis & efficaciæ est. Præcipuè autem vapores venenatâ putredine noxios, pestiferásque infectiones, in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infestas, per sudorem ac insensibiles exhalationes expellit, necnon cor, cæterásque partes interiores principales corroborat. Probatissimum hoc etiam inueni contra omnis generis subitaneos & veneno pestilentiali valde periculosos affectus, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem, epidemiam, morbum Vngaricum, omnésque alios ex dictis malis enascentes morbos: vti nec minùs contra Erysipelas & alia symptomata venenosa, vbi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentæ resistentia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, magnâ virtute operatur. Dosis est à ℈ j. ad ʒ j. in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum vt habetur, haud calefactum, idque summo manè vel etiam, si necessitas postulet, alio diei tempore; habitâ tamen ratione, ne vires ægrotantium sint exhaustæ, tum vt calescat æger & sudet, quantum sine virium decremento, & debilitatione nimiâ fieri potest. Insuper Medicamentum hoc secundâ, tertiâ, pluribúsque

vicibus, pro infirmorum conditione, in omnibus cōplexionibus, & corporum constitutionibus, grauidis etiam mulieribus, puerulis, & infantibus, absque omni periculo propinari & adhiberi potest. Si præsertim status morbi talis, vt calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locum inuenire nequeant. Quòd si decumbentium conditio requirere videretur, vt venæ sectio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & euacuetur, expediri id priùs poterit, & postea sudoriferum isthuc vsurpari. Si item corporis constitutione tali esset æger, vt sudare per naturam non posset, quales aliquam multi inueniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis aliisue mediis ad sudandum compelli non debet: cùm euenire possit, vt arcanum hoc vel per vomitum, vel secessum; vel per vrinam, aliámue insensibilem perspirationem operetur; vel instar vulnerarij pestilentialis materiam peccantem à centro ad emunctoria sua extra corpus propellat, atque ita nihilò seciùs malignitatem inuadat, adeóque eundem hîc fructum progeneret, quem in aliis subiectis sudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter obseruandum & cauendum, ne quid aceti vel aliud acetosi liquoris addatur, néue in Syrupis acetosis, vtpote Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin essentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulueris instar ad fundum decidit, nec solubilis manet. Quod si verò Thraso quispiam, cognitionis rerum naturalium, secretiorum præsertim, rudis & ignarus hîc insurgat, qui Medicamenti huius diuini efficaciam credere nollet, aut nequiret, iste probet hoc modo: Venenum exhibeat columbæ, gallinæ, cani, feli, vel alij animali, quod cùm jacet iam iam moriturum, tunc eidem de

hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auſpice Creatore ſuo, ſit effecturum. Ipſe ſæpenumero probaui, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peſte, Petechiis, Venetis hauſtis, &c. magna & mira eodem præſtiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non in vitris Venetis aut Bohemicis, ſed Germanicis ſpiſſioribus, ob fideliorem virtutis eius ſpiritualis cuſtodiam, ad vſum aſſeruari oportere. Deo laus & honor.

MAGISTERIVM LAPIDIS BEZOAR.

DE lapide Bezoar Orietali pretioſiſſimum etiam ac præſtantiſſimum Magiſterium ſiccum, virtutis & efficaciæ ſubtilis ac penetrantis ſic paratur: Bezoar debito modo & artificio ſolue in menſtruo, cuius præparatio iam ante fuit indigitatâ; ſolutum filtra per chartam: poſt ad manum habe acetum diſtillatum, vel ſuccum Citri clarificatum; hunc guttatim ſolutioni ſuperinfunde, celeri tamẽ & alto lapſu; ſic ſtatim tenellus ſubtiliſque puluiſculus præcipitabitur in fundum, ferè ſine omni acrimoniâ, qui deinde, euacuato priùs menſtruo, aquis cordialibus edulcorandus, ſiccandus, & ad vſum, vtpote verum & ſincerum lapidis Bezoartici Magiſterium, aſſeruandus eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

NObiliſſimum hoc Magiſterium ita præparatum, in omnibus affectibus & ſymptomatibus

malignis, contraque omnia veneficia cordi infesta, præsertim vbi qualitas calida, & putredo deprehenditur; adeóque in aliis omnibus, vbi vsus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & vsurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, nauseantes medicamenta; nec minùs apud grauidas & infantes, cùm nec odorem, nec saporem ferè vllum habeat. Dosis eius in infantibus est, à 2.3. vsque ad 4. ℥. In Adultioribus verò pro discrimine ætatis & necessitatis, à 10. 12. ad 15. ℥. Datur in aq. destillatis & conuenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIVM CORALLORVM ROSATVM.

℞. *Aceti vini destillat.* ℔ iiij. *Rosar. rub. exsic.* ℥ j. Misce & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet: Atque in hac dissolue Corallia rubra, vt est artis: Postea in hanc solutionem Sp. Vitrioli fac instillare, & mox puluis subrubeus sese præcipitat, quem in vmbrâ, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Sp. Vitrioli tollatur, & Tinctura Rosarum abluatur, ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgisterium hoc in illis adhibetur & vsurpatur, vbi aliàs Corallorum rubeorum vsus communis in pretio habetur. Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præseruat. Sanguinem purificat, putredini, aliisque morbis omnibus

è ſanguine corrupto exiſtentibus reſiſtit. Modicè refrigerat, ſiccat, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calida intemperie debilitata, rurſus corroborat, & in bono valetudinis ſtatu conſeruat. In ſubuerſione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagiâ narium, fluxu Hepatico, Suffocatione Matricis, Menſtruis ſuperfluis, fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœâ. Calculo Renum, Dyſenteriâ, cæteriſque alui profluuiis experimentum eſt maximè vtile. Dofis à ℈ iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè reſpicientibus.

ANNOTATIO.

Simili modo, Magiſterium Corallorum Pæoniatum, ex floribus Pæoniæ, parare ſolemus, in Epilepſia, & aliis periculoſis affectibus; medicamentum valde commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de aliis quibuſdam floribus intelligendum eſt.

SCAMMONIVM ROSATVM.

℞. Sp. Vitrioli cum Sp. Vini priùs rectificati ℥ iij. Roſar. rub. exſic. ℥ i ß. Infundantur donec Spiritus rubicundus euadat; quem per chartam filtra, & habes Spiritum Vitrioli roſatum. Poſtea cum hoc Spiritu diſſolue Scammonium crudum inſtar pultis, iterúmque exſicca, & hunc laborem vice ſecundâ & tertiâ repete. Tandem adde pauxillum S. Roſarum, & (piſtillo priùs Ol. Amygdal. dulc. illito) tere fortiter vt fiat maſſa; ex quâ deinde cum Ol. Stil. Roſarum & Cinnamomi formentur Trochiſci fra-

grantissimi & suauissimi odoris, qui per plurimos annos inuiolati seruari possunt.

Vires, Vsus, Dosis.

DIuersos humores, imprimis autem flauam bilem citra molestiam euocat, & à vasis & sanguine exhaurit: Hinc in multis morbis euacuatione egentibus magno cum fructu exhibetur: leniter enim & sine omnibus torminibus aluum subducit. Dosis à granis xiij. vel xvj. ad xx. vsque. Formantur inde pilulæ, vel in puluerem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

IN totâ Republicâ Spagyricâ, nobilius Scammonij correctorium inuenire hactenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipsam Scammonij resinam, superat. Quia lentam, tenacem, viscosam & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas deiectiones promittit: quæ semper ex resinâ assumptâ non sequuntur.

MAGISTERIVM SCAMMONII.

SPagyrica & vera Scammonij præparatio & correctio, quâ secretiores Medici vtuntur, hæc est: ℞. Scammonij selecti sufficientem quantitatem, quam solue in S. V. sophorum; post debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem

ſaltem abſtrahe, & aq. Roſaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur reſina Scammonij puriſſima, abſque omni venenoſâ acredine, nauſeoſo ſapore & odore omnino libera, quam remoto phlegmate ſicca, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

EX corpore humano vtramque bilem, alióſque humores diuerſos, ſine omni læſione & nauſeâ deducit: propterea vix mitius, ſuauius & nobilius catharticum in rerum naturâ inueniri poterit. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. in conſeruis vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM GVM. GHITTAJEMOV.

EAdem lege ex Gum. Peruuiano Magiſterium ſeu flores præparantur ad expurgandos ſeroſos & craſſos humores, catharticum incomparabile, quod magnifaciendum & ad vſum reſeruandum. Doſis à 10. 12. ad 15. ğ. & ℈ j. præſertim in robuſtioribus.

GVMMI DE PERV ROSATVM.

℞. GVm. de Peru, ſeu Ghittajemou optimè pulueriſat. ℥ j. aq. Cichorei ℥ ß. Sp. Vitrioli rectificat. ʒ j. Hæc bene commixta, tabulæ vitreæ, vel vaſi Indico ſuperilline, loco calido (ſed non ni-

mium tamen, aliàs nigrescit ac deperit) euaporare sine; donec materia terreum colorem induat. Hanc postea puluerisa, & adde pulu. flor. Rosar. rub. ℥ j. Sant. rub. ʒ ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem affunde, per horas 24. circula, tum quando refrixit, per chartam filtra, & paulatim vsque dum siccetur, euaporare sine: Et sic extractum habes rubicundum, validæ ac præstantissimæ efficaciç, ipso etiam aspectu pulchrum & amabile, cùm Gummi per se, vel eiusdem magisterium ob colorem suum iniucundè flauescentem, nauseam facilè pariat. Quo fine etiam inuentum, nullique hactenus, nisi dignis, à me reuelatum & communicatum.

Vires, Vsus, Dosis.

A Serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo & difficultate purgat. Vnde ingenti cum fructu & commodo in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Podagrâ, similibúsque affectibus; vti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo; instar singularis experimenti, vsurpatur. Dosis à g̃. 15. ad 21. præsertim in robustioribus.

AMBRA MOSCHATA.

℞. *Ambræ grisea & puræ* ℥ j. *Moschi odoratiss.* ʒ j. *Elæosacch. Citri* ʒ ß. Misce, & f. puluis subtilissimus, qui irroretur Sp. Rosar. ardente, & iterum exsiccetur; hic labor aliquoties repetatur: postea denuò subtiliter teratur, & vsui reponatur.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlefacit & ſiccat. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipſius affectibus ſuccurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones conſumit. Senibus & natura frigidis mirificè opem præſtat. Vino infuſa temulentos efficit. Doſis à gran. iiij. ad vj. & viij. ad ſummum, in vino generoſo, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

℞. *Succulatæ Indæ*, ℥ iiij. *Nuc. Moſchat. Indic. cond.* No. ij. *Syr. Cinnamomi noſt.* q. ſ. Miſce in formam Electuarij, & adde: *Conf. Alkermes*, ℥ j. *Ol. Cinnamomi* ℥ ß. *Ambræ moſchatæ, Margar. trochiſcat.* ana ℨ j. *Fol. Auri Vngar.* No. xxxi. Denuò miſce, & tanquam Regium & magnificentiſſimum medicamentum ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlidæ eſt facultatis. Cerebrum & cor ſupra modum confortat. Stomachi vitioſos humores diſcutit, & concoctionem iuuat. Syncopen & cordis palpitationem ſedat. Inflationem tumorémque Ventriculi prohibet. Flatus diſſipat. Colicos dolores à cauſâ frigidâ ſedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor natiuus, & calor naturalis imminuuntur, conuenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promouet; necnon ad Venerem moderatè ſtimulandam, libidinem ſuauiter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentū Regium eſt. Doſis manè ante paſtum & veſperi in in-

troitu lecti quantitas nucis auellanæ, plus minúsue, pro ratione complexionis & sexûs.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. SAl. Perlarum Orientalium candidissimi, atque ab omni acetositate liberi, q. v. solue in aq. Roris Maialis supra triticúm collectæ, vel in aliâ cordiali: solutioni guttatim immitte Sp. Vitrioli rectif. quantùm ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur puluis albissimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora & exsicca, vt est artis; verum enim Margaritarum magisterium habes.

℞. *Huius Magisterij* ℥ j. *Ol. Rosar. veri; Cinnamomi*, ana ℈ i. Misc. & cum tragacanth. in aq. Rosar. & Cinnamomi ana dissolut. f. l. a. Trochisci parui, quos thesauri instar custodi, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD cordis affectus, vtpote dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Paralysi, Contracturis, Resolutione neruorum, Conuulsione, Phrenitide, Melancholiâ, Maniâ, Arthritide, Podagrâ, Tabe, Aridurâ, Marcore senili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo venereo, Febribus, &c. summum est confortatiuum. Sanguinem enim purificant. Omnes sensus, Cerebrũ, Memoriam, & Cor confortant, totúmque corpus sanum conseruant. Naturam internam & fœtum in Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparant. Semen humanum augent. Lac muliebre emendant. Oculorum nebulas detergunt. Catarrhos absu-

munt, &c. Et Margaritæ hæ trochiscatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione nostrâ, hactenus satis sunt comprobatæ, instar secreti æstimatæ, auróque potabili in effectu æquiparatæ. Dosis pro naturâ infirmi, & iudicio præsentis Medici, à g. vj. ad viij. in vehiculis appropriatis & specificis.

ELÆOSACCHARVM CITRI.

℞. *Aq. Rosarum* ℔. xvj. *Cort. Citri extr.* ℔. j. Distilla per vesicam, separa oleum ab aquâ, rectifica, & ad vsum reserua; postea ℞. *Sacchari cand. alb.* ℥ iij. *Ol. Citri rectif.* ℥ ß. Misce & habebis Elæosaccharum Citri odoratissimum. Est & alius secretior, Elæosaccharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus succus oleosus expressus, & cum sacchari Candi albi s. q. mixtus, & bene incorporatus, quod Elæosaccharum odore & sapore longè suauius, præstantius, & paratu etiam facilius est.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem iuuandam, concoctionem promouendam, Flatus discutiendum, salubre est. Insuper Venenis aduersatur. Oris halitum commendat & suauitatem accersit. Vino etiam permixtum, illud suauissimo suo odore & sapore magnificè illustrat. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. in vehiculis conuenientibus.

ANNOTATIO.

HAc viâ ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus, &c. Garyophyllis scilicet, Cinnamomo, Cassiâ, lig.

Nuc. Moscat. Mace, Pipere, Succino albo, Mastiche, Maioranâ, Saluiâ, Rutâ, Lauendulâ, Flor. Chamomil. Rosis, Aniso, Fœniculo, Angelicâ, Caruo, Cymino, Anetho, &c. & similibus, Elæosacchara talia, naturæ humanæ amicissima parari possunt.

MAGISTERIVM PETROSELINI.

℞. Cineris Clauellat. vel Salis Tartari ℔ v. & cum aq. pluuialis s. q. fiat lixiuium forte & clarum; postea:

℞. Herb. Petroselini in mediocri calore; & non in Sole exsiccat. & crassiusculè incis. q. v. Inde vitro, & affunde prædictum lixiuiũ; Stent in digestione in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic impraegnato & calido lixiuio, Aluminis crudi in aq. pluuiali dissolut. ℔ v. calidè affunde, bene inuicem misce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroselini vera, & subuiridis: Quam diligentissimè edulcora, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcalefacit, incidit, menses & vrinam longè prouocat, necnon flatus discutit, & calculum expellit. Dosis à ℥ vj. ad ℈ ß. & ℈ j. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.

SImili modo Magisteria, seu Tincturæ siccæ subuirides, ex Rutâ, Nasturtio, Mentâ crispâ, Roremarino, Saluiâ, &c. extrahuntur, & ad vsum Medicum reponuntur.



SECTIO II.

DE TINCTVRIS LIQVIDIS.

TINCTVRA CORALLORVM.

SPIRITVM mellis verum, Philoſophicè, deſtillatum, non autem corroſiuum illum & venenatum vulgi, funde ſuper fragmenta Corallorum rubicundiſſima, per ſe prius Spagyricè, & quidem ſine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quaſi mortuum remanſerit. Extractiones omnes mixtas, poſt debitam ablutionem & coagulationem in B. M. lentè abſtrahe, & reſiduam eſſentiam rei ſolutæ, & non menſtrui ſoluentis denuò rectificatiſſimo vini ſpiritu extrahe, vſquedum Tincturam rubicundiſſimam Sanguinis inſtar acceperis, quam in formâ olei, alcoholiſatam, ad medietatem cuocato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (vt multi hactenus, inuidioſè ſecretum hoc occultando, ſomniauerunt) ad vſum retinere poteris.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

HAc nobilissimâ & pretiosissimâ Essentiâ hactenus se extulerunt Artifices Hermetici; Vsi enim sunt eàdem contra Phantasiam, Epilepsiam, & Melancholiam felici cum successu & magno fructu: Quia mundificat & renouat plenissimè sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto sanguine orientibus: omnésque morbos internos radicitùs euellit. Confortat quoque septem membra principalia, præsertim autem Cor & vitales Spiritus, quos contra virus & omnes malos & periculosos casus munit. Item omnes obstructiones in præcipuis membris, Pulmone, Iecore, Splene, & Renibus mirificè referat, & inflammationes sedat. Febrium æstum compescit; earúmque materiam consumit, &c. In vehementissimâ suffocatione Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralysi, Scorbuto, Lue Venereâ, Leprâ, Dysenteriâ, Gonorrhœâ, Spasmo, & Sanguine concreto medicamentum diuinum est. Dosis à guttis vj. ad ℈ ß. & ℈ j. in vehiculis conuenientibus & morbos propriè respicientibus.

TINCTVRA MARTIS.

℞. SAlis *Armoniaci*, p. ij. *Limatur. Chalybis*, p. j. Misce & per retortam, secundùm gradus destilla, primùm lento, deinde fortiori igni, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optim. edulcora, vt ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, &

e ſanguine corrupto exiſtentibus reſiſtit. Modicè refrigerat, ſiccat, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calida intemperie debilitata, rurſus corroborat, & in bono valetudinis ſtatu conſeruat. In ſubuerſione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagiâ narium, fluxu Hepatico, Suffocatione Matricis, Menſtruis ſuperfluis; fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœâ. Calculo Renum, Dyſenteriâ, cæteríſque alui profluuiis experimentum eſt maximè vtile. Doſis à ℈ iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè reſpicientibus.

ANNOTATIO.

SImili modo, Magiſterium Corallorum Pæoniatum, ex floribus Pæoniæ, parare ſolemus, in Epilepſia, & aliis periculoſis affectibus; medicamentum valde commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de aliis quibuſdam floribus intelligendum eſt.

SCAMMONIVM ROSATVM.

℞. SP. Vitrioli cum Sp. Vini priùs rectificati ℥ iij. Roſar. rub. exſic. ʒ i ß. Infundantur donec Spiritus rubicundus euadat; quem per chartam filtra, & habes Spiritum Vitrioli roſatum. Poſtea cum hoc Spiritu diſſolue Scammonium crudum inſtar pultis, iterúmque exſicca, & hunc laborem vice ſecundâ & tertiâ repete. Tandem adde pauxillum S. Roſarum, & (piſtillo priùs Ol. Amygdal. dulc. illito) tere fortiter vt fiat maſſa; ex quâ deinde cùm Ol. Stil. Roſarum & Cinnamomi formentur Trochiſci fra-

grantiſſimi & ſuauiſſimi odoris, qui per plurimos annos inuiolati ſeruari poſſunt.

Vires, Vſus, Doſis.

DIuerſos humores, imprimis autem flauam bilem citra moleſtiam euocat, & à vaſis & ſanguine exhaurit: Hinc in multis morbis euacuatione egentibus magno cum fructu exhibetur: leniter enim & ſine omnibus torminibus aluum ſubducit. Doſis à granis xiij. vel xvj. ad xx. vſque. Formantur inde pilulæ, vel in puluerem poſt exſiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

IN totâ Republicâ Spagyricâ, nobilius Scammonij correctorium inuenire hactenus haud potui. Teſtor ipſam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipſam Scammonij reſinam, ſuperat. Quia lentam, tenacem, viſcoſam & venenoſam ipſius malignitatem diſſipat, atque corrigit, & certas deiectiones promittit: quæ ſemper ex reſinâ aſſumptâ non ſequuntur.

MAGISTERIVM SCAMMONII.

SPagyrica & vera Scammonij præparatio & correctio, quâ ſecretiores Medici vtuntur, hæc eſt: ♃. Scammonij ſelecti ſufficientem quantitatem, quam ſolue in S. V. ſophorum; poſt debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem

saltem abstrahe, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonij purissima, absque omni venenosâ acredine, nauseoso sapore & odore omnino libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

EX corpore humano vtramque bilem, aliósque humores diuersos, sine omni læsione & nauseâ deducit: propterea vix mitius, suauius & nobilius catharticum in rerum naturâ inueniri poterit. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. in conseruis vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM GVM. GHITTAJEMOV.

EAdem lege ex Gum. Peruuiano Magisterium seu flores præparantur ad expurgandos serosos & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnifaciendum & ad vsum reseruandum. Dosis à 10. 12. ad 15. ğ. & ℈ j. præsertim in robustioribus.

GVMMI DE PERV ROSATVM.

℞. GVm. de Peru, seu Ghittajemou optimè puluerisat. ℥ j. aq. Cichorei ℥ ß. Sp. Vitrioli rectificat. ʒ j. Hæc bene commixta, tabulæ vitreæ, vel vasi Indico superilline, loco calido (sed non ni-

mium tamen, aliàs nigrescit ac deperit) euaporare sine; donec materia terreum colorem induat. Hanc postea puluerisa, & adde pulu. flor. Rosar. rub. ℥ j. Sant. rub. ʒ ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem affunde, per horas 24. circula, tum quando refrixit, per chartam filtra, & paulatim vsque dum siccetur, euaporare sine: Et sic extractum habes rubicundum, validæ ac præstantissimæ efficaciæ, ipso etiam aspectu pulchrum & amabile, cùm Gummi per se, vel eiusdem magisterium ob colorem suum iniucundè flauescentem, nauseam facilè pariat. Quo fine etiam inuentum, nullique hactenus, nisi dignis, à me reuelatum & communicatum.

Vires, Vsus, Dosis.

A Serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo & difficultate purgat. Vnde ingenti cum fructu & commodo in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Podagrâ, similibúsque affectibus; vti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo; instar singularis experimenti, vsurpatur. Dosis à g. 15. ad 21. præsertim in robustioribus.

AMBRA MOSCHATA.

℞. *Ambræ griseæ & puræ* ℥ j. *Moschi odoratiss.* ʒ j. *Elæosacch. Citri* ʒ ß. Misce, & f. puluis subtilissimus, qui irroretur Sp. Rosar. ardente, & iterum exsiccetur; hic labor aliquoties repetatur: postea denuò subtiliter teratur, & vsui reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlefacit & siccat. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipsius affectibus succurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones consumit. Senibus & natura frigidis mirificè opem præstat. Vino infusa temulentos efficit. Dosis à gran. iiij. ad vj. & viij. ad summum, in vino generoso, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

℞. *Succulatæ Indæ*, ℥ iiij. *Nuc. Moschat. Indic, cond.* No. ij. *Syr. Cinnamomi nost.* q. s. Misce in formam Electuarij, & adde: *Conf. Alkermes*, ℥ j. *Ol. Cinnamomi* ℥ ß. *Ambræ moschatæ, Margar. trochiscat.* ana ʒ j. *Fol. Auri Vngar.* No. xxxi. Denuò misce, & tanquam Regium & magnificentissimum medicamentum ad vsum repone,

Vires, Vsus, Dosis.

CAlidæ est facultatis. Cerebrum & cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit, & concoctionem iuuat. Syncopen & cordis palpitationem sedat. Inflationem tumorémque Ventriculi prohibet. Flatus dissipat. Colicos dolores à causâ frigidâ sedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor natiuus, & calor naturalis imminuuntur, conuenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promouet; necnon ad Venerem moderatè stimulandam, libidinem suauiter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentũ Regium est. Dosis manè ante pastum & vesperi in in-

troitu lecti quantitas nucis auellanæ, plus minúsue, pro ratione complexionis & sexûs.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. SAl. Perlatum Orientalium candidissimi, atque ab omni acetositate liberi, q. v. solue in aq. Roris Maialis supra triticum collectæ, vel in aliâ cordiali: solutioni guttatim immitte Sp. Vitrioli rectif. quantùm ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur puluis albissimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora & exsicca, vt est artis; verum enim Margaritarum magisterium habes.

℞. *Huius Magisterij* ℥ j. *Ol. Rosar. veri, Cinnamomi*, ana ℈ i. Misc. & cum tragacanth. in aq. Rosar. & Cinnamomi ana dissolut. f. l. a. Trochisci parui, quos thesauri instar custodi, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD cordis affectus, vtpote dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Paralysi, Contracturis, Resolutione neruorum, Conuulsione, Phrenitide, Melancholiâ, Maniâ, Arthritide, Podagrâ, Tabe, Ariditâ, Marcore senili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo venereo, Febribus, &c. summum est confortatiuum. Sanguinem enim purificant. Omnes sensus, Cerebrũ, Memoriam, & Cor confortant, totúmque corpus sanum conseruant. Naturam internam & fœtum in Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparant. Semen humanum augent. Lac muliebre emendant. Oculorum nebulas detergunt. Catarrhos absu-

munt, &c. Et Margaritæ hæ trochiſcatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione noſtrâ, hactenus ſatis ſunt comprobatæ, inſtar ſecreti æſtimatæ, auróque potabili in effectu æquiparatæ. Doſis pro naturâ infirmi, & iudicio præſentis Medici, à g̃. vj. ad viij. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

ELÆOSACCHARVM CITRI.

℞. *Aq. Roſarum* ℔. xvj. *Cort. Citri ext.* ℔. j. Diſtilla per veſicam, ſepara oleum ab aquâ, rectifica, & ad vſum reſerua; poſtea ℞. *Sacchari cand. alb.* ℥ iij. *Ol. Citri rectif.* ℥ ß. Miſce & habebis Elæoſaccharum Citri odoratiſſimum. Eſt & alius ſecretior, Elæoſaccharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus ſuccus oleoſus expreſſus, & cum ſacchari Candi albi ſ. q. mixtus, & bene incorporatus, quod Elæoſaccharum odore & ſapore longè ſuauius, præſtantius, & paratu etiam facilius eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem iuuandam, concoctionem promouendam, Flatus diſcutiendum, ſalubre eſt. Inſuper Venenis aduerſatur. Oris halitum commendat & ſuauitatem accerſit. Vino etiam permixtum, illud ſuauiſſimo ſuo odore & ſapore magnificè illuſtrat. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. in vehiculis conuenientibus.

ANNOTATIO.

HAc viâ ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus, &c. Garyophyllis ſcilicet, Cinnamomo, Caſſiâ, lig.

Nuc. Moſcat. Mace, Pipere, Succino albo, Maſtiche, Maioranâ, Saluiâ, Rutâ, Lauendulâ, Flor. Chamomil. Roſis, Aniſo, Fœniculo, Angelicâ, Caruo, Cymino, Anetho, &c. & ſimilibus, Elæoſacchara talia, naturæ humanæ amiciſſima parari poſſunt.

MAGISTERIVM PETROSELINI.

♃. Cineris Clauellat. vel Salis Tartari ℔ v. & cum aq. pluuialis ſ. q. fiat lixiuium forte & clarum; poſtea:

♃. Herb. Petroſelini in mediocri calore; & non in Sole exſiccat. & craſſiuſculè inciſ. q. v. Inde vitro, & affunde prædictum lixiuiū; Stent in digeſtione in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic impregnato & calido lixiuio, Aluminis crudi in aq. pluuiali diſſolut. ℔ v. calidè affunde, bene inuicem miſce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroſelini vera, & ſubuiridis: Quam diligentiſſimè edulcora, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcalefacit, incidit, menſes & vrinam longè prouocat, necnon flatus diſcutit, & calculum expellit. Doſis à ℈ vj. ad ℈ ß. & ℈ j. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.

SImili modo Magiſteria, ſeu Tincturæ ſiccæ ſubuirides, ex Rutâ, Naſturtio, Mentâ criſpâ, Roremarino, Saluiâ, &c. extrahuntur, & ad vſum Medicum reponuntur.

Vires, Vsus, Dosis.

HAc nobilissimâ & pretiosissimâ Essentiâ hactenus se extulerunt Artifices Hermetici; Vsi enim sunt eâdem contra Phantasiam, Epilepsiam, & Melancholiam felici cum successu & magno fructu: Quia mundificat & renouat plenissimè sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto sanguine orientibus: omnésque morbos internos radicitùs euellit. Confortat quoque septem membra principalia, præsertim autem Cor & vitales Spiritus, quos contra virus & omnes malos & periculosos casus munit. Item omnes obstructiones in præcipuis membris, Pulmone, Iecore, Splene, & Renibus mirificè reserat, & inflammationes sedat. Febrium æstum compescit; earúmque materiam consumit, &c. In vehementissimâ suffocatione Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralysi, Scorbuto, Lue Venereâ, Leprâ, Dysenteriâ, Gonorrhœâ, Spasmo, & Sanguine concreto medicamentum diuinum est. Dosis à guttis vj. ad ℈ ß. & ℈ j. in vehiculis conuenientibus & morbos propriè respicientibus.

TINCTVRA MARTIS.

℞. Salis *Armoniaci*, p. ij. *Limatur. Chalybis*, p. j. Misce & per retortam, secundùm gradus destilla, primùm lento, deinde fortiori igni, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optim. edulcora, vt ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, &

D

cum Spiritu Vini extrahe tincturam, cúmque desiit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, vsque ad medietatem; reliquum manens cum essentiâ extractâ, per chartam filtra, idque ipsum, vtpote veram Martis tincturam ad vsum asserua.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Tinctura Martis, singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholiâ hypochondriacâ, Quartanâ, Cachexiâ, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis, &c. Dosis à gut. vi. ad ℈ ß. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus conuenientibus, vt vires eiusdem eò meliùs penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos possint. In vsu autem eiusdem, corpus ab humoribus peccantibus sæpiusculè, decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta obseruanda.

TINCTVRA ANTIMONII.

℞. VItrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. superfundatur acetum destillatum, Stent loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea ℞. Antimonij crudi q. s. optimè puluerisa, & affunde menstrui iam dicti s. q. digerantur vt est artis, donec flauedo in menstruo appareat, aufer & recens affunde, vsque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto, omnes depletiones mixtas ad spissitudinem mellis destillentur; tan-

dem cum Sp. Vini de nouo extrahe, & ad medietatem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Epilepsiâ, Melancholiâ, Maniâ, Philtris, & Venenis haustis, Peste, Febribus acutis, &c. mirè operatur. Dosis, grana vj. in vehiculo conuenienti.

TINCTVRA SVLPHVRIS.

FLores Sulphuris extrahe cum Spiritu Terebinthinæ, more vsitato, quo facto, Spiritum paulatim euaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in puluerem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, Spiritum tinctum, cùm deliquaueris, misce affundendo, quantum illius est, de aquâ nostrâ pectorali, & aliquot diebus loco calente, vt digerantur, repone: Postea Spiritum Vini in B.M. lento igne abstrahe, & sic Tinctura Sulphuris, remanet in aquâ pectorali. Hanc aufer per inclinationem, & ad medietatem seu oleitatem saltem euaporare sine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad vsum communem serua.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Tinctura non solùm pectus ab omni humore crasso, organa respirationis obturante, tussim & anhelitûs difficultatem caussante, liberat; sed pulmonum etiam & vicinarum partium aposte-

mata in thorace purgat, earum émque curationem promouet, anhelitum tardum & facilem reddit, capútque frigefactum, consumptis catarrhis delabentibus, refouet, ſiccat & corroborat. Inſuper Colicos dolores ſedat. Omni putredini reſiſtit. Magno etiam cum fructu in peſtis humidæ contagio adhibetur, ſed hominibus præſertim plebeiis, vili & vulgari victu multas humiditates prauas in ſanguine colligentibus, ideóque infectioni huic magis quàm alij ſubiectis & obnoxiis. Doſis ordinaria eſt à v. vj. vij. vſque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

TINCTVRA TARTARI.

℞. Salis Tartari, frequenti ſolutione & coagulatione ſummè depurati, quantum vis; affunde opt. Sp. Vini alkoholiſatum ad eminentiam trium vel quatuor digitorum: Pone in digeſtione per aliquot dies, quotidiè aliquoties, vt decet, mouendo, ſed cauendo, ne Spiritus Vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundiſſimo. Poſtea tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu, donec non ampliùs tingatur, vel omnis tinctura extracta ſit. Vltimò Spiritum Vini tinctum, ſimúlque mixtum filtra, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

Veſicam & Renes à ſuperfluis liberat, atque calculos, vrinam largiter mouendo, & ſanitatem conſeruando, rumpit, conterit, farinæque inſtar expellit. Omnes etiam obſtructiones & putrefactiones,

præ omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralysi & Podagrâ præseruat, si bis quotidiè exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Icteritiâ vtraque, Colicâ, Leprâ, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, Mensibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterísque morbis tartareis & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cochl. ß. ad integrum, per se, vel cum vehiculis appropriatis, quæ tamen dosis, habitâ ratione ætatis, sexûs, complexionis, & consimilium circunstantiarum augeri minuíue potest.

TINCTVRA LACCÆ.

℞. GVm. *Laccæ subtiliter pulu.* ℥ ß. *Aluminis vsti* ʒ ij. Mixtis affunde Aq. Lap. Medicament. cum aq. Saluiæ & Rosar. fact. ℔ iij. Stent in digestione, donec perfectè tingantur; posteà filtrentur, & tinctura rubicundissima ad vsum communem seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; Gingiuarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris, curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hac Tincturâ gingiuæ laxæ, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur & abluuntur.

TINCTVRA PROPRIETATIS.

℞. SP. *Vini anfati* ℥ xvj. *Elix. proprietatis* ℥ j. *Conf. Alkermes* ℥ ß. *Flor. tunicæ rub.* ʒ j. Stent in digestione, donec perfectè tingatur; postea Spiritum tinctum & filtratum sacchari candi alb. ſ.q. edulcora, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Melancholiâ, Hemicraniâ, Vertigine, Paralyſi, Catarrho, Aſthmate, Tuſſi, Ventriculo debilitato, Cardialgiâ, Quartanâ, Calculo, &c. medicamentum eſt illuſtre. Inſuper eos confortat, Canitiem retardat, & lætitiam adfert, &c. Doſis à ʒ j. ad ʒ ij. in vehiculo conueniente & ſpecifico.

TINCTVRA BAC. IVNIPERI.

℞. B*Ac. Iuniperi rec. & craſsiuſculè contuſ.* ℔ j. *Sem. Aniſi cont.* ℥ iiij. *Rad. Angelicæ* ℥ j. *Lig. Nephritici* ℥ ß. *Macis elect.* ʒ ij. Mixta infundantur in Vini Maluat. ℔ viij. Stent in infuſione per 14. dies, quotidiè aliquoties mouendo; Poſtea B. M. deſtillentur; & cum hoc deſtillato liquore ex Bac. Iuniperi Tincturam extrahe, vt eſt artis: quæ deinde filtretur, & parum edulcorata ad vſum ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, & diſcutit. Stomacho vtilis. Contra Pectoris vitia, Tuſſim infla-

tiones, Tormina, & Serpentum ictus efficacissimè bibitur. Venenis mirificè aduersatur; quare Pestilentiam arcet hausta. Calculos quoque è Renibus pellit. Vrinam ciet: Vnde ruptis, conuulsis & Vuluæ strangulatui subuenit. Dosis à Cochl. j. ad tria, manè ieiuno Stomacho.

TINCTVRA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. *Conſ. Flor. Papaueris errat.* ℥ j. *Flor. Papau. errat. Sp. Vitrioli irrorat.* ʒ j. Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill. ℥ xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima; quam postea filtra, & adde: *Syr. è suc. flor. Papau. errat. parum Vitriolat.* ℥ viij. Misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus, & acribus, asperam arteriam & fauces exasperantibus, insomniámque facientibus, quàm maximè valet: Tussim quoque indè natam; nec non Catarrhum & Phthisin sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. In pleuritide & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem resoluendam, sudorémque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad alui profluuium & dysenteriam ex materiæ acris & biliosæ affluxu excitatam, valdè prodest. Dosis ab ℥ j. ad ℥ ij. per se vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTVRA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. AQ. *Cinnamomi cum Vino Maluatico, vel alio generoso distillat.* ℔ j. *Cassiæ ligneæ veræ*, ʒ vj. Stent tamdiu in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtra, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnibus frigidis affectibus idonea est. Stomachum, Iecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum & neruos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatisque ictibus ac morsibus prodest. Halitûs gratiam commendat. Menstrua ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem Stomachum iuuat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, vbi calefacere, reserare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisue locis partium inflammatione laborant, eâ temerè non vtantur.

TINCTVRA HYPERICI.

℞. SVc. *Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat.* ℔ ij. *Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat.* ℔ j. *Sang. Asinini ex venis post aures ext.* ℔ ß. *Flor. Buglossæ, rosar. rub. Anthos.* ana ʒ vj. *Conf. Alkermes, Cassiæ ligneæ*, ana ℥ ß. *Croci Or.* ʒ j. Infundantur per noctem, & B.M. destillentur ad secundum cohobium. ℞. *Huius aq.* ℔ ij. *Ess. flor. Hyperici cum sp. Vini ext.* ℥ ß. Stent in loco

tepido per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundissimam, rubini instar accipies; quæ sacchari candi alb. s. q. edulcoranda, & ad vsum seruanda.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholiâ, Mania, Dementiis, fascinationibus, & incantationibus, necnon in imminutâ & abolitâ Phantasiâ, & ratiocinatione, hæc aqua valde secreta est: imbecillitatem enim, hebetudinem, stupiditatem torporémque mentis, & tarditatem ingenij emendat, & quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insuper Vrinam ciet. Menstrua pellit. Tertianis & quartanis succurrit. Morbis quoque Renum & Vesicæ prodest. Dosis à cochl. iij. ad iiij. bis in die, manè scilicet ante Solis ortum, & vesperi eundo cubitum.

TINCTVRA VITÆ.

℞. SP. *Vini simpl.* ℔ vj. *Aq. Rosarum opt.* ℔ iij. *Cort. Arantiorum, Citri, Rosar, rubear. exsic. Mentæ crisp. Melissæ, Santali Alb. Cinnamomi*, ana ℥ ß. *Lig. Aloës, Macis*, ana ʒ ij. *Sem. Angelicæ, Coriand. Anisi, Fœniculi*. ana ʒ j ß. *Spicænardi, Galang. min. Croci Orient. Cardamom. min. Caryophyllor.* ana ʒ ß. *Ambræ grisea, Moschi Alexād.* ana ℈ ß. Stent in digestione per octiduum; posteà per alembicum destillentur.

℞. *Sp. euocati*, ℔ vij. *Cassiæ, Ligneæ veræ*, ℥ ij. *Conf. Alkerm.* ℥ ß. *Croci Orient.* ℈ j. Digerantur, donec perfectè tingantur, postea spiritus tinctus cum Sacch.

candi alb. ſ. q. in phlegmate proprio diſſolut. edulcoretur & ad vſum ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

SVâ odoris eximiâ gratiâ Cor & Spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus diſſipat, Concoctionem iuuat. Tormina ventris ſedat, Inteſtina ſana conſeruat; necnon ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valdè vtilis eſt. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij.

TINCTVRA LIGNI GVAIACI.

♃. R. *Aſſ. Lig. Guajaci*, ℥ iiij. *Maſtichis elect.* ℥ j. *Lig. Aloës reſinoſ.* ʒ j. *Flor. Tunicæ exſic.* ʒ ß. Mixtis ſuperaffundatur Sp. Vini ſ. q. ad extrahendum tincturam, quæ poſteà filtrata ad vſum ſeruetur.

Vires, & Vſus.

CVm hac Tincturâ ſæpius quotidie abluantur os & dentes dolentes, dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum, ſiſtit, Catarrhum inhibet, fœtorem & putredinem oris aufert, eiúſque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi vel Maſtiche factum, ſimul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item poſt exſpuitionem ſemper os decocto aniſi diligenter abluatur.

TINCTVRA LIGNI SASSAFRAS.

℞. AQ. *Fontanæ bene coct. & adhuc summè calida*, ℔ viij. *Lig. Sassafras in taleolas tenues incis.* ℥ ij. Stent in infusione per noctem in ollâ nouâ vitreatâ & bene coopertâ; donec per se refrigescant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Cassiæ Ligneæ parum aromatizetur, & ad vsum pro potu quotidiano seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtarrhosis & Arthriticis Nectar est: Ob ingentem enim siccitatem & moderatum calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus absumit, necnon calculum eiicit. Flatus discutit. Vterum ad conceptionem præparat. Menses prouocat. Concoctionem iuuat. Vomitus cohibet, & aluum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt & imbecilles, non conuenit. Dosis propriè non obseruatur, sed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot septimanas.

TINCTVRA ODONTALGICA.

℞. RAs. *Lig. Guajaci*, ℥ ij. *Sassafras, Sars. Parill.* ana ℥ j. *Rad. Pyrethri*, *Aluminis crud.* *Nitri præp.* ana ℥ ß. *Sem. Staphidagriæ, Hyoscyami*, ana ʒ ij. *Opij spagyricè præp. Garyophyll.* ana ʒ i ß. *Serpylli, Origani, Croci Or.* ana ʒ j. Misce & f. puluis, quem inde vitro, & superfunde Sp. V. simpl. & aceti vini ana ℔ i ß. & f. Tinctura,

Vires, & Vsus.

DE hac Tincturâ tantillum calidè in ore contineatur, loco illo, vbi sunt dolentes dentes; postea iterum exspuatur, & reiteretur, si opus est; efficacissimè omnes dentium dolores etiam acutissimos, affluxûs inhibendo, sedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapsos: ab initio quidem videtur sæpiùs dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

TINCTVRA VTERINA.

℞. B*Ac. Chamæactes, Sambuci*, ana ℥ iiij. *Rad. Bryoniæ*, ℥ j. *Herbæ Majoranæ*, ʒ j. Misc. & affunde aq. Hysteric. Lit. A. dictæ f. q. Adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digestio in B. M. per aliquot dies, vsque dum Tincturam rubini instar accipias, quam ad vsum reponas.

Vires, Vsus, Dosis.

MAnifestissimam hystericam & Cephalicam vim habet: propterea omnes suffocationes & strangulationes vteri, etiam periculosissimas; nec non præcordiorū compressiones & dolores tollit. Dosis à Cochl. ß. ad Cochl. j. per se, vel in aq. singulari hystericâ.

TINCTVRA DIAPHORETICA.

℞. S*P. Vini ex confectione Bezoartici solaricis nost. residui, Flor. Sambuci rectif.* ana ℥ iiij. *Tartari ali-*

quoties rectif. ℥ iij. *Vitrioli opt.* ℥ j. *Conf. Alkermes*, ʒ vj. Digere per aliquot dies, sæpius mouendo, vsquedum perfectè tingatur; postea liquor tinctus & filtratus ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis capitis, Paralysi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexiâ Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Anginâ, punctuis laterum, Lue Venereâ, Leprâ, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes neruos, musculos & medullam vi suâ diaphoreticâ penetrat; necnon omnia in pristinum naturaléque statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrum, in aq. Card. bened. Sambuci, jaceæ, &c.

TINCTVRA STYPTICA.

℞. VItell. ouorum ad duritiem coctorum, N°. xxj. Conf. rad. Consolid. major. Flor. Papau. errat. ana ℥ iiij. Ras. Coll. Piscium, Nuc. Moschatæ, Gum. Arabici, ana ℥ ii. Cap. Papau. alb. cum seminibus, Flor. Vrticæ mort. rub. Suc. Acaciæ, ana ℥ j. Misc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri styptici ℔ vj. postea adde Aq. Hypnoticæ nost. ℥ x. misc. & in B. M. destillentur.

℞. *Liquoris stillatitij*, ℔ iiij. *Sang. Draconis Sp. Vitrioli parum irrorati*, q. s. Misc. donec perfectè tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc. flor. Papau. errat. prius edulcorata, ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus alui fluoribus, nempe Dysenteriâ, Diarrhœâ, Lienteriâ, Tenesmo, &c. valdè vtilis, & magnæ efficaciæ est. Dosis ab ℥ ij. ad ℥ iij.



SECTIO III.

DE EXTRACTIS.

BEZOARTICVM SOLARE.

℞.  HERIACÆ *Andromachi. Mithrid. Damoc.* ana ℥ viij. *Ras. Lig. Guajaci, Sassafras*, ana ℥ vj. *Bac. Iuniperi, Rad. Enulæ camp. Angelicæ*, ana ℥ iiij. *Vincetoxici, Zedoariæ, Tormentillæ*, ana ℥ ij. *Serpentariæ, Imperatoriæ, Valerianæ, Scorzoneræ, Diptam. alb: Petasitis*, ana ℥ j. *Mastichis elect. Myrrhæ rub: Lig. Aloës pond. Calami aromat. Cardamomi min. Zingib. alb. Cubebarum, Croci Orient. Macis*, ana ʒ vj. Puluerisata & mixta opt. Sp. V. secundùm artem Spagyricam extrahantur, ac Spiritum ab essentiâ extractâ in lento balnei calore abstrahe, donec crassamentum instar mellis in fundo relinquatur; posteà adde: *Confect. Alkermes*, ℥ j.

Bezoart. Iouial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar. Or. ana ʒ ß. *Corn. Alcis & Cerui spagyricè calcinator. Cinnabaris nat. præp. Terræ Sigillatæ, Flor.* Nitri, ana ʒ iij. *Vnicorn. Mineralis, Solaris, Animalis*, ana ʒ jß. *Sal. Margarit. Or. Corallor. rub. Flor. Benzoin, Lact. Sulphuris*, ana ʒ j. *Sal. Veronicæ, Scabiosæ, Scordij*, ana ℈ iiij. *Lap.* 5. *pretiosor. præp. Oss. de Corde Cerui, Serpentum*, ana ʒ ß. *Ambræ griseæ, Moschi laudat.* ana ℈ j. Omnia diligenter incorporentur, & demùm immisc.

Ol. *Stil. Rosarum veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum, Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cinnamomi, Camphoræ. Rutæ hort. Citri rect.* ana ʒ j. Denuò misc. & redigantur in formam iustæ consistentiæ, & salem è fæcibus calcinatis arte extractum maioris efficaciæ ergò admiscere poteris.

Vires, Vsus, Dosis.

IN variis & ferè omnibus morbis summum arcanum, immò efficacissimum medicamentum est, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; vtpote: Mercurium sublimatum, Arsenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum & Bufonum, &c. quæ à corde & cæteris membris principalibus per sudorem virtuosissimè expellit, totúmque corpus penetrat & conseruat. Valet quoque post debitum purgans, in omnibus putrefactionibus & superfluis humiditatibus corporis vndecunque proueniant: Cachexiâ, Hydrope, &c. In Erysipelate, (ita tamen vt in robustioribus venæ sectio præcedat) sudore Anglico, Puncturis late-

rum, Variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholiâ, Lue Venereâ, Obstructionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Leprâ, Contracturis, longis & obfirmatis morbis, &c. Item in Arthritide, Podagrâ, Gonagrâ; Ischiasi, Febribus, Mensibus retentis, Icteritiâ, necnon in Iliacâ & Colicâ passione, &c. singulare & incomparabile est experimentum. In Peste, morbo Vngarico, & in omnibus morbis Epidemicis secretum magnum est, quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operari solet: Est enim veneni totius corporis, vt summatim dicam, vniuersalis euacuatio. In Apostemate, Anthrace, Carbunculo, Pleuresi verà, dosis vna administretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam horam attingit, vt tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum; immò etsi illud retineat, semel exhibere non sufficit, sed vt venenum pestilens planè è corpore eiiciatur, omninò necessarium est Alexipharmaca & sudorifera intra biduum quinquies vel sexies repetere: Quod cùm sæpè negligatur, quàm plurimi, qui seruari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Conf. Rosar. vitriolat. Acetos. Rob. Ribium, Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus, & similibus, &c. & à somno æger abstineat; donec bis sudauerit. Finito sudore linteis mundis & moderatè calentibus totum corpus exsiccetur, diligentérque videndum ne aëre frigido occurrente venenum expulsum intrò recedat; linteamina quoque & tegmenta lectorum mutentur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, vtatur cibis

bis confortantibus & reficientibus, vt ouis recentibus, iusculis carnium, Ptisanâ, & aliis, qui sunt molles & in paruâ quantitate multùm nutriunt. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. Verùm correptus Peste, siue extremè desperatus, statim ab initio ʒ ß. vel ℈ ij. ex aq. Corn. Cerui nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat, & sudet; potentissimè venenum è centro foras vi suâ diaphoreticâ pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANEA.

℞. *Extractorum sequentium cum aceto distillato factorum: Theriacæ Venet. Mithridatij, Gran. Alkermes*, ana ℥ j. *Rad. Anthoræ, Enulæ camp. Angelicæ*, ana ℥ ß. *Scordij veri; Croci Orient. Vuar. Lupinat.* ana ʒ iij. *Corn. Cerui & Alcis spagyricè calcin. Bol. rub. cum Suc. Citri præp. Terræ sigillatæ, Lap. Bezoar. Or. Diaphoretici min. Bezoarr. Iouial.* ana ʒ ij. *Hyacinth. præp. Smarag. præp. Sal. Absinthij Pont. Card. Bened. Centaur. min.* ana ʒ j ß. *Mag. Perlar. Or. Corall. Or. rub. Oc. Cancri*, ana ʒ j. *Ossi. de corde Cerui, Serpentum. Vnicorn. Animal. Ext. Lig. Aloës*, ana ʒ ß. *Ol. Stil. Succini alb. rect. Camphoræ Zedoariæ. Rosar. veri*, ana ℈ j. *Caryophyllorum, Cinnamomi, Citri rectif. Angelicæ, Rutæ*, ana ℈ ß. Extracta misce diligenter, vt inuicem bene vniantur, & postquam probè mixta fuerint, adde olea reliquósque pulueres tenuissimè tritos; quos paulatim insperge, tepidè miscendo in formam extracti.

Vires, Vſus, Doſis.

ANtidotus hæc à pretio & virium præſtantiâ Aurea dicitur, & in virtute & operatione Bezoartico noſtro Solari quàm proximè accedit, & paratu etiam eſt facilior. Imprimis contra Peſtem, morbos Epidemicos, & aduersùs omnia venenorum genera, præſtantiſſimum eſt remedium. Quicunque enim in Peſte hanc medicinam vſurpauerit, eamque retinuerit, & deſuper ſudauerit, poſt Dei prouidentiam, euadet. Infectus autem vtatur à ℨ ß. ad ℨ j. in ſummâ neceſſitate, & in lecto operatio expectetur; & ſomnus, dum ſudant, inhibendus, quem Medici quàm plurimi ante 24. horarum ſpatium, præſertim Anthrace & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen, cùm vires reſtauret, & in ſomno ad exteriora potiùs quàm interiora calor feratur, non vltra modum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad ſudores, niſi ſponte erumpant, impellendi; cùm & ſine eo, ex huius Alexiterii vſu, per inſenſilem tranſpirationem, fiat euacuatio, & peſtifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis obſeruandum. Inſuper Epilepticis. Apoplecticis, Hemicranicis, Cephalicis, Vertiginoſis, Spaſmaticis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Aſthmaticis, Cardiacis, Lienoſis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis. Dyſentericis, Cœliacis, Colicis, Iſchiaticis, Podagricis; necnon Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præſenti eſt auxilio. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. & ℨ ß. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥ viij. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. Hellebori nigri*, ana ℥ iiij. *Mechocannæ, Hermodact. alb. Elaterij veri, Ialappæ resinos.* ana ℥ iij. *Aloës rosatæ, Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli*, ana ℥ ij. F. secundùm artem ſpagyricam Extractum iuſtæ conſiſtentiæ, cui adde:

Scammonij rosat. Acidi Tartari. ana ℥ j. *Ol. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, Maſtichis, Chamomillæ, Arantiorum, Macis*, ana ℈ j. Miſc. & in formâ pilulari ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtharticum eſt vniuerſale, omniqueætati vtile: Quia tam in genere quàm in ſpecie omnes ſuperabundantes & moleſtantes humores, quibuſcunque corporis partibus & anfractibus deliteſcentes, ſuauiter & citra vllam nauſeam expurgat. Doſis à ℈ j. ad ℈ ij. & ʒ j. præſertim in robuſtioribus.

EXT. POLYCHRESTVM.

℞. ALoës *rosatæ, Fol. Senæ elect.* ana ℥ iiij. *Hermodact. alb. Turbith. alb. & gum. Ialappæ*, ana ℥ iij. *Hellebori nigri, Mechoacannæ, Troch. Alhandal.* ana ℥ ij. *Gum. Peruuiani, Myrrhæ rub. Maſtichis elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanacis, Sarcocollæ*, ana ℥ j ß.

Agarici trochiscat. Bac. Ebuli exsic. Rhabarb. elect. ana ℥ j. *Myrob. Citrinor. & Indor. Polypodij quercin. Epithymi opt. Sem. Cymini, Flor. Stœchad. Arab.* ana ℥ ß. *Castorei veri, Spicæ Indicæ, Caryophyllor.* ana dra. ij. Mixta extrahantur l. a. opt. Sp. V. & fiat iustæ consistentiæ Extractum pro pilulis nostris polychrestis.

Vires, Vsus, Dosis.

VOcatur polychrestum, quòd ad multos affectus corporis præter naturam sit vtile, & omnes humores purget. Dosis à dra. ß. ad dra. j. per se vel cum aliis Catapotiis mixtis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato.

EXT. SPECIFICVM HYDROPICVM.

℞. S*Vc. inspiss. rad. Ireos nost. Elaterij veri*, ana ℥ viij. Misc. & Sp. Vini in quo Spec. Diatrhod. Abbat. maduerint, s. a. extrahe, & extractionem seorsim custodi; deinde: ℞. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. & gum. Hellebori nigri*, ana ℥ iiij. *Rhabarbari elect. Ialappæ gummos. Mechoacannæ*, *ana* ℥ ij. *Cort. int. rad. Sambuci, Iuglandis, Frangulæ*, ana ℥ j. *Herb. Gratiolæ, Fumariæ, Gran. Coccognidij, Bac. Ebuli*, ana dra. vj. Misc. & similiter cum Sp. V. rectif. in quo priùs Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur: post a omnes extractiones mixtæ in lento B. calore abstrahantur, quoad crassamentum instar pultis in fundo relinquatur, & tunc demum adde: *Mag. Ghittajemou, Scammonij rosati*, ana ℥ j. *Tartari vitriolati, Hyacint. præp.* ana

℥ ß. *Croci Metallor. Absinthiac. Mercurij vitæ*, ana dra. ij. *Spirit. Vitrioli rect.* dra. j. Hæc omnia subtilissimè & seorsim pulnerisata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Arantior. Mentæ crisp. ana dra. ß. Et fiat s. a. Extractum seu massa iustæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum est Hydropicum; principaliter enim ad serosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flauam emittendam, & materiam tumoris discutiendam inuentum & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore salso & vsto natos; Elephantiasin, Psoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Vlcera maligna, & fistulosa præcauet & curat. Exhibetur in aurorâ matutinali, & cũ cautelâ, quoniam est Catharticum forte, phlegma, pituitam, seu aquositatem omnem à toto corpore validissimè purgans.

EXTRACTVM DIASENÆ.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥ iiij. *Rad. Ialappæ, Polypodij*, ana ℥ ß. *Agarici alb.* ℥ ij. *Hellebori nigri præp. Rhabarb. elect.* ana ℥ j. *Sem. Fœniculi.* ℥ ß. *Cinnamomi, Schænanth.* ana dra. ij. *Zingib. alb. Zedoariæ*, ana dra. j. Macerentur in s. q. aq. ad tepidum calorem, extrahatur aqua & affundatur noua, donec tota virtus sit educta: Euaporentur secundùm artem ad mellis crassitiem,

cui misce Ol. Anisi & Caryophyllor, ana dra. i. Et. f. Extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

E St purgans vtilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancholicis, &c. Dosis à ʒ j. ad ℈ iiij.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

℞. S*Pec. Diarrhod. Abb.* ℥ j ß. *Rad. Asari recent. exsic. Bryoniæ, Cyclamin.* ana ℥ j. *Cort. int. rad. Frangulæ Rhabarb. opt. Suc. Glycyrrhiz. Mastichis elect.* ana ℥ ß. Ex his cum Sp. V. tincturam in digestione, vt decet, aliquoties in die mouendo extrahe, & seorsim custodi, deinde: ℞. *Rad. Esulæ min. præp. Helleb. alb. præp.* ana vnc. viij. Incisis & mediocriter tritis Spiritus superior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur; postea Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis essentia extracta sit. Vltimò Sp. Vini verè tinctum simúlque mixtum s. a. spagyricam abstrahe, vsquedum in fundo instar mellis appareat: & tunc adde: *Sal. Vitrioli alb.* ℥ ß. *Gum. Ghittajemou, Tartari vitriolati*, ana ʒ iij. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Nuc. Moschat.* ana ℈ j. Misce denuò, & f. l. a. Extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

E St specificum Emeticum, & operatur variè per vomitum & secessum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthritide, Podagrâ, Icteritiâ, Hydrope,

Hepatis & Lienis obstructionibus; necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &c. valde efficax est: Nihil enim praui in illo relinquit; sed omnes impuros & peccantes humores radicitùs euellit, nec quicquam infert nocumenti. Dosis habitâ ratione complexionis & sexûs à ℈ j. ad ʒ ß. in liquore conuenienti, vel in formâ pilulari non longè à pastu; tunc enim minori molestiâ vomitum mouet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

℞. *Flaued, Cort. Arantior.* ℥ vj. *Spec. Diacymini, Gran. Iuniperi*, ana ℥ iij. *Rad. Enulæ camp. Pimpinellæ, Caryophyllatæ, Zedoariæ*, ana ℥ i ß. *Sem. Chærefolij, Bac. Lauri exc. Herb. Serpylli, Maioran. Suc. Glycyrrhiz.* ana ℥ j. *Cardamomi min. Croci Orient.* ana dra vj. Misc, & extrahantur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahe, & adde: *Nitri vitriolati*, drac. iij. *Corn. Cerui spagyricè calc. Tali Leporini & suilli calc.* ana drac. ij. *Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpionis*, ana dra. i ß. *Diaphoritici mineral, Bezoart. Iouialis, Lap. Bezoar. Or. Lact. Sulphuris*, ana dra. j. *Sp. Salis rectif.* dra. ß. Misc. & fiat secundùm artem Chymicam Extractum; cui denuò immisce: *Or. Carminatiui nost.* dr. ij. *Angelicæ, Garyophyllor, Succini alb. Mastichis, Macis, Cinnamomi, Citri*, ana ℈ j. Omnia bene incorporentur, & tandem Extractum ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc specificum Colicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam passionem ex causâ frigidâ, hu-

midâ & flatuosâ ortam; quoniam depositis prius aluî excrementis, in vehementissimis & grauissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & flatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem iuuat, & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. in aq. nostrâ contra Colicam, vel in aliâ appropriatâ.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

℞. B*Ac. Sambuci exsic. Chamaeactes*, ana ℥ iiij. *Rad. Paeoniae debitè collect. Artemisiae rub. Dictam. alb. Bryoniae*, ana ℥ ij. *Visci quercini, Sem. Ameos, Herb. Pulegij, Melissae rec. exsic. Cassiae ligneae*, ana ℥ j. *Croci Orient. Castorei veri*, ana ℥ ß. Misce, & extrahe cum Sp. Vini tincturam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum; postea adde: *Sang. Porcae in clibano exsiccatae, & cum aq. Hysteric. praep.* ℥ ß. *Bezoart. Iouialis*, ʒ ij. *Mag. Iouis Anglic. Matris Perlar. Corallorum*, ana ʒ i ß. *Ol. Anthophyllorum, Angelicae, Succini albi, Arantiorum*, ana ʒ j. Denuò misce, & fiat Extractū, quod ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

NOn habemus Vterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, vbi omnia irrita & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima. Huius enim ferocissimi affectus causam abscindit, & omnes vel

deploratissimas mulierum præcipitationes, & strangulationes vteri ob spermatis retentionem, aliásque causas quàm plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis huius specifici Vterini est à ℈ j. ad ʒ ß. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. nostrâ hystericâ vel aliâ conuenienti; vtpote, Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, pulegij, &c.

LAVDANVM OPIATVM.

℞. *OPij Thebaici spagyricè præp.* ℥ ij. *Suc. Flor. Papau. errat. inspiß.* ℥ j. *Rad. Cynoglossæ, Mumiæ transmar. Styrac. Calamit. Suc. Glycyrrhizæ, Croci Orient.* ana ℥ ß. Cum Sp. V. extrahe tincturam cuiusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato vel suc. Citri extrahendum; postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahe, & adde: *Ext. Lap. Bezoar. Orient. Sulph. Anodyni Vitrioli*, ana ʒ ij. *Sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana ʒ i. *Corn. Alcis Hermeticè calc. Oss. de Cord. Cerui, Succini, alb. præp.* ana ʒ ß. *Ambræ griseæ*, ℈ j. *Moschi laudat.* ℈ ß. Omnibus exactè incorporatis & mixtis adde: *Auri potab. nost.* ʒ i ß. *Ol. Chamomil. Rom. Arantiorum, Caryophyll. Absinthij, Nuc. Moschat. Anethi, Citri rect. Anisi, Cardui*, ana ℈ ß. Denuò misce, & ex his, secundùm artem Chymicam, fiat Massa pilularis, seu extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN sistendis omnibus humorum & catarrhorum profluuiis & menstruorum excretionibus. In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriúmque resolutionibus: In Phrenesi, Maniâ, Melancholiâ, Vomitu, Epilepsiâ, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleuresi, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ, Ischiasi, Lithiasi & Nephritide, Medicamentum est stupendum: Quia in sedandis omnibus vehementissimis & acutissimis doloribus, diuinum est auxilium & quasi vltimum Asylum. Illustrius, præsentius, tutius & secretius Anodynum in Republicâ spagyricâ vix excogitari potest; testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandémque Nutricem Experientiam. Propterea ad gloriam Altissimi, & proximi ægrotantis salutem hoc solo vtere, & mecum gratias age. Dosis à gran. ij. iij. ad gran. iiij. v. vel vj. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inanito & euacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodie famosissimum & frequentissimè vsurpatur; varium eius vsum hîc subnectere placet,

---

IN CAPITIS AFFECTIBVS.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* gran. iij. iiij. v. vel vj. *Aq. Maioranæ*, ℥ ß. *Syrup. Betonicæ*, ʒ ij. *Conf. Smaragd.* ℈ j. *Ol. Margarit. Or.* gut. iij. *Fœniculi*, gut. j. *Sp. Vitrioli*

q. s. *ad gratißimam acetositatem.* Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Syrup. è suc. Cerasor. nigr. Aq. Verbenæ, Nuc. Moschat.* ana ʒ ij. *Conf. Hyacinth.* ℈ j. *Sal. Corallor. rub.* g iij. *Ol. Succini alb.* gut. j. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Smarag. præp.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Fœniculi formentur Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. Hyacinth. præp.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Succini alb. vel Maioranæ fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Maioran.* ʒ j. *Conf. Smaragdinæ,* ℈ j. *Spec. Diambræ,* ℈ ß. *Elæosacch. Cinnamomi, q. s.* Vt fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Anthos,* ʒ j. *Conf. Hyacinth.* ℈ j. *Spec. Diamosc. dulc.* ℈ ß. *Ol. Maceris,* gut. j. *Man. Christi perlat.* q. s. Misc. & fiat Bolus pro vnâ dosi.

Vires, Vſus, Doſis.

IN ſiſtendis omnibus humorum & catarrhorum profluuiis & menſtruorum excretionibus. In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriúmque reſolutionibus: In Phreneſi, Maniâ, Melancholiâ, Vomitu, Epilepſiâ, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleureſi, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ, Iſchiaſi, Lithiaſi & Nephritide, Medicamentum eſt ſtupendum: Quia in ſedandis omnibus vehementiſſimis & acutiſſimis doloribus, diuinum eſt auxilium & quaſi vltimum Aſylum. Illuſtrius, præſentius, tutius & ſecretius Anodynum in Republicâ ſpagyricâ vix excogitari poteſt; teſtor rerum Medicarum ipſiſſimam matrem, eandémque Nutricem Experientiam. Propterea ad gloriam Altiſſimi, & proximi ægrotantis ſalutem hoc ſolo vtere, & mecum gratias age. Doſis à gran. ij. iij. ad gran. iiij. v. vel vj. quæ veſperi circa introitum lecti, corpore inanito & euacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodie famoſiſſimum & frequentiſſimè vſurpatur; varium eius vſum hîc ſubnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* gran. iij. iiij. v. vel vj. *Aq. Maioranæ,* ℥ ß. *Syrup. Betonicæ,* ʒ ij. *Conf. Smaragd.* ℈ j. *Ol. Margarit. Or.* gut. iij. *Fœniculi,* gut. j. *Sp. Vitrioli*

q. s. *ad gratissimam acetositatem.* Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

♃. *Laudani Opiat.* q. v. *Syrup. è suc. Cerasor. nigr. Aq. Verbenæ, Nuc. Moschat.* ana ℥ ij. *Conf. Hyacinth.* ℈ j. *Sal. Corallor. rub.* ℥ iij. *Ol. Succini alb.* gut. j. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

♃. *Laudani Opiat.* q. s. *Mag. Perlar. Or. Smarag. præp.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Fœniculi formentur Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.

ALIAE.

♃. *Laudani Opiat.* q. s. *Mag. Corallor. rub. Hyacinth. præp.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Succini alb. vel Maioranæ fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Maioran.* ʒ j. *Conf. Smaragdinæ,* ℈ j. *Spec. Diambræ,* ℈ ß. *Elæosacch. Cinnamomi,* q. s. Vt fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Anthos,* ʒ j. *Conf. Hyacinth.* ℈ j. *Spec. Diamosc. dulc.* ℈ ß. *Ol. Maceris,* gut. j. *Man. Christi perlat.* q. s. Misc. & fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN CORDIS AFFECTIBVS.

HAVSTVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. *Syrup. Limonum*, ℥ ij. *Aq. Borraginis*, *Cinnamomi*, *Rosarum*, *Nymphææ*, ana ℥ j. *Conf. Alkermes*, *Tinct. Corallorum*, ana ℈ ß. *Sal. Perlarum Or.* gran. iij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Syrup. Acetosit. Citri*, *Rubi Idæi*, ana ℥ ij. *Aq. Melissæ*, *Buglossæ*, ana ℥ j ß. *Conf. Pretios. nost.* ℈ j. *Tinct. Rubini veræ*, ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Margar. trochisc. nost. Oss. de Corde Cerui*, ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Lap. quinque pretiosor. præp. Bezoar. Or.* ana gran. j. Misc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Conf. Borrag. vitriol.* ℥ j. *Conf.*

Alkermes ℈ j. *Spec. Diamarg. frigid.* ℈ ß. Man. Christi perlat. q. ſ. vt fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Conſ. flor. Tunicæ vitriol.* dra. j. *Conſ. Citri noſt.* ℈ j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℈ ß. *Elæoſacch. Cinnamomi*, q. ſ. *vt fiat Bolus pro vnâ doſi.*

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat.* q.ſ. *Syr. Flor. Pæoniæ*, *Aq. Lilior. conuall. Epilepticæ noſt.* ana dra. ij. *Conf. Cephalic. noſt.* ℈ j. *Ol. Cubebarum, Corn. Alcis*, ana gut. j. *Sp. Vitrioli q. ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Syrup. de Betonic. Aq. Lauendulæ Tiliæ*, ana dra. ij. *Conf. Smaragd.* ℈ j. *Eſſ. Camphoræ*, g̃ iij. *Ol. ſuccini alb. Corn. Cerui*, ana gut. j. *Elix. Pæoniæ noſt. q. ſ. ad gratā acetoſitatem.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Vnicorn. Animal. Mag. Corallor.* ana gran. iij. Miſc. & cum Ol. Cranij humani, fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. Cranij hum. Sulph.*

Lunæ sic. ana gran, iij. Misc. & cum Ol. Vng. Alcis f. Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q. s. *Conf. Flor. Pæoniæ vitriolat.* ʒ j. *Conf. Smarag.* ℈ j. *Spec. Dia-Lunæ nost.* ℈ ß. *Ol. Rorismarin.* gut. j. Misc. & cum Rot. Diambræ s. q. fiat bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Anthos.* dra. j. *Conf. Cephalic. nost.* ℈ j. *Spec. Diacranei nost.* ℈ ß. *Ol. Lauendulæ*, gut. j. Misc. & cum Rot. Diamosch. dulc. f. bolus pro vnâ dosi.

IN VOMITV, SINGVLTV, & Ventriculo debilitato.

℞. L*audani Opiat.* q. s. *Syrup. de Menthâ*, *Aq. Stomachal. nost.* ana dra. iij. *Ext. Calami aromat. Sal. Stomach. nost.* ana gran. iiij. *Ol. Nuc. Moschat. Mastichis*, ana gut. j. *Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Syrup. Cydonior. Aq. Calami aromat.* ana dra. iij. *Ext. Galang. min. Nitri vitriolat.* ana gran. iiij. *Ol. Caryophyllor. Menthæ crisp.* ana gut. j. *Elix. Sulphuris nost. q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laud. Opiati* q. s. *Spec. Diagalang.* ℈ ß. Misc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ pro vnâ vice, quæ deaurentur.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Spec. Aromat. Caryophyll.* ℈ ß. Misc. & cum Ol. Absynthij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q. s. *Zingiberis condit.* dra. j. *Acori condit.* ʒ ß. *Ol. mastichis, Zedoariæ*, ana gut. j. Misc. & cum Rot. Diagalang. fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Mert. e crisp.* dra. j. *Diacydon. aromat.* dra. ß. *Ol. Cinnamomi, Calami aromat.* ana gut. j. Misc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN MELANCHOLIA, MANIA, & Phrenesi, &c.

HAVSTVS.

℞. Laudani *Opiat.* q. v. *Iulep. Basilic. Aq. Bugloss.* ana dra. iij. *Spir. Terræ sigillat. Ess. Hyperici*, ana ℈ j. *Elix. proprietatis q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Aq. Melissæ*, ℥ ß. *Syrup. Buglosſ.* ʒ ij. *Conf. Citri noſt.* ʒ ß. *Eſſ. Croci Or.* ℥ iiij. *Tinct. Smarag.* ℈ ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Sulph. Lunæ fic. Mag. Perlar. Or.* ana ℥ iij. Miſc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ deaurandæ pro vna doſi.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Pulu. Teſtudinis combuſt. Mag. Corallor. rub.* ana ℥ iij. Miſc. & cum Ol. Stil. Roſar. fiant Pilulæ paruæ quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conf. Hyacinth.* ʒ j. *Eſſ. Hyperici*, ℈ j. *Spec. Diamargar. frig. Elæoſacch. Citri*, ana ℈ ß. Miſc. & cum Man. Chriſti perlat. ſ. q. fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conf. Smaragd.* ʒ j. *Eſſ. Hyperici*, ℈ j. *Tinct. Corallorum, Elæoſacch. Cinnamomi*, ana ℈ ß. Miſc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. ſ. q. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN

IN OMNIVM FEBRIVM GENERE.

HAVSTVS.

℞. L*aud. Opiat. q. s. Aq. Card. Benedict.* ℥ j. *Syrup. de Centaur. min.* ʒ ij. *Sal. Febril. nost.* ℈ j. *Ext. Zedoariæ,* ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Aq. Febrifug. nost.* ℥ j. *Syr. de Absynth.* ʒ ij. *Elix. Febril. nost.* ℈ j. *Ext. Caryophyl.* ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Sal. Febril. nost.* ℈ ß. Misc. & cum Ol. Absinthij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Nitri vitriolat.* ℈ ß. Misc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Theriac. Febril. nost.* ʒ j. *Zingib. condit.* ʒ ß. *Spec. Febrifug. nost.* ℈ j. *Elæosacch. Myrrhæ,* ℈ ß. Misc. & cum saccharo cando alb. fiat bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiat. q. s. Theriac. Febril. nost.* ʒ j. *Calami Aromat. condit.* ʒ ß. *Sal. Febril. nost.* ℈ j. *Elæosacch. Rutæ,*

℈ ß. Misc.& cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN MORBIS PECTORALIBVS, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat. q. s. Syr. de Glycyrrhiz. de Prassio,* ana ʒ j ß. *Aq. Lech. sani, Hyssopi, Fœniculi*, ana ʒ j. *Elæosacch. Anisi*, ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Aq. Marrubij, Tussilag. Veronicæ*, ana ʒ j ß. *Syr. de Hyssopo, de Iujubis*, ana ʒ j. *Rob. Nucum*, ʒ ß. *Elæosacch. Fœniculi*, ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. Benzoini*, ana ℥ iiij. Misc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ deaurandæ pro vna dosi.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Lact. Sulphur. Tragacanth. alb.* ana ℥ iiij. Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Pectoral. nost.* ʒ j. *Lech. Sani & exp.* ʒ ß. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Elæosacch. Fœniculi*, ana ℈ ß. *Ext. Croci. Or.* ℥ iij. Misc. & cum Rot. Diaireos simpl. fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conſ. Violarum*, ʒ j. *Loh. de pino.* ʒ ß. *Spec. Diaſulphur. noſt.* ℈ j. *Ext. Enulæ camp. Elæoſacch. Aniſi*, ana ℈ ß. Miſc. & cum Man. Chriſti ſimpl. ſ. q. fiat Bolus pro vna doſi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLVxionibus omnium Humorum & Catarrhorum tenuium, è capite in aſperam arteriam, perpetuâ tuſſi inſomniam parientium.

HAVSTVS.

℞. LAudani Opiat. q. ſ. *Aq. Cort. virid. iugland. Scabioſæ*, ana ʒ ij. *Syr. de Papau. errat.* ʒ i ß. *Rob. Nucum*, ʒ j. *Mag. Corallor. tingent. Elæoſacch. Nuc. Moſchat.* ana ℈ ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Aq. Serpylli Benedict. noſt.* ℥ ß. *Syrup. de Iujubis*, ʒ ij. *Diaconij crocat. noſt.* ʒ j. *Elæoſacch. Cubebar.* ℈ ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

IN CAVSA VALDÈ CALIDA.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Vini Granator.* ℥ ß. *Aq. Roſarum*, ʒ ij. *Syr. de Papau. ſimpl. Diamor.* ana ʒ i ß. *Nitri vitriol.* g iiij. Miſc, & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. Sandaracæ, Smarag. præp.* ana ℈ iiij. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vna dosi.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Mag. Mastichis, Succini albi præp.* ana ℈ iiij. Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ paruæ quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Flor. Scabiosæ*, ℨ j. *Lob. de Papau.* ℨ ß. *Spec. Diaireos simpl.* ℈ i. Misc. & cum Diacodio solido fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Flor. Papau. errat.* ℨ j. *Rob. de Cornis*, ℨ ß. *Spec. Diamarg. frig.* ℈ j. Misc. & cum Sacchar. penidij s. q. fiat Bolus pro vnâ dosi.

PRO OMNIBVS PROFLVVIIS intestinorum.

HAVSTVS.

℞. L*audani Opiat.* q. s. *Aq. Tormentillæ*, ℥ ß. *Syr. Styptici nost.* ℨ ij. *Ess. Flor. rub. vrticæ mort.* ℈ j. *Ext. Rad. Bistortæ, Elæosacch. Nuc. Moschat.* ana ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Aq. Plantaginis,* ℥ ß. *Syr. Cydonior,* ʒ ij. *Ess. Balaustior.* ℈ j. *Ext. Tormentillæ, Elæosacch. Caryophyllor.* ana ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. ting. Croci Martis,* ana ℥ iiij. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant pilulæ paruæ pro vnâ dosi, quæ deaurentur.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Gum. Arabici, Corn. Cerui vsti & præp.* ana ℥ iiij. Misc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ inaurandæ, pro vna dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Rosar. antiq.* ʒ j. *Conf. Narcot. nost.* ℈ j. *Spec. Diamartis nost. Elæosacch. Arantior,* ana ℈ ß. Misc. & fiat cum Rot. Diarrhod. Abb. s. q. Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiati, q. s. Conf. flor. Symphiti,* ʒ j. *Conf. Stypticæ nost.* ʒ ß. *Spec. Diaplantag. nost. Elæosacch. Citri,* ana ℈ ß. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN SANGVINIS EXCRETIONE, & menstruorum nimiâ euacuatione.

HAVSTVS.

℞. Ligni Brasilij, M. j. Gum. Arabic. ʒ iij. Coq. in diplomate cum vini albi s. q. ℞. Colaturæ claræ ℥ j. Laudani Opiat. q. s. Syr. Cydonior. Diacodij Crocat. ana ʒ ij. Mag. Corallor. tingent. Ess. Croci Martis, ana ℈ ß. Elæosacch. Caryophyllor. g iiij. Rob. Berber. q. s. ad gratum saporem. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Rad. Tormentillæ, Serpentariæ, Cichorei, ana ʒ j. Ras. Corn. Cerui, Antheræ Rosarum, Sem. Plantaginis, Acetosæ, ana ʒ ß. Herb. Bursæ Pastor. Hepaticæ aur. Sanguisorb. ana ℈ j. Flor. Millefolij, Rosar. rub. Anthos, ana ℈ ß. Sebesten, No. ij. Coq. in diplomate cum vini rub. Styptici s. q. ℞. Colaturæ claræ, ℥ i ß. Laudani Opiat. q. s. Syr. Papau. errat. De Symphyto, ana ʒ ij. Ess. Sang. Draconis, ℈ j. Elæosacch. Nuc. Moschat. ℈ ß. Rob. Ribium q. s. ad gratiam. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

In Mensibus superfluis expertissimus.

℞. Laudani Opiat. g. v. Aq. Bursæ Pastoris, ℥ i ß. Rob. Sambuci, ʒ iij. Sal. Prunellæ, ℈ ij. Ext. Tormentillæ ℈ ß. Camphoræ, gran. iiij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ,

℞. *Laudani Opiat. q.s. Bol. rub. Or. præp. Mag. Corallorũ tinc.* ana ℥ iiij. Misc. & cum Ol. Rorismarini fiant Pilulæ inaurandæ pro vnâ dosi.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Vsneæ pruni syluest. Mag. Matris Perlar.* ana ℥ iiij. Misc. & cum Ol. Saluiæ f. Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Carn. Cydonior. cond.* ʒ j. *Troch. de Spodio*, ℈ j. *Pulu. Oss. Sepiæ, Elæosacch. Zedoariæ*, ana ℈ ß. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

♃. *Laudani Opiat. q. s. Rad. Symphyti condit.* ʒ j. *Troch. de Terra sigillat.* ℈ j. *Succini alb. præp. Elæosacch. Nuc. Moschat.* ana ℈ ß.

IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.

HAVSTVS.

℞. *Conf. Rosar. rub.* ℥ j. *Rad. Zedoariæ*, ʒ j. *Coq. in aq. Chamomillæ*, ℥ iiij. ♃. *Colaturæ claræ*, ℥ j ß. *Laudani Opiat.* ℥ vj. *Syr. Arantiorum*, ʒ ij. *Ext. Colici nost.* ℈ j. *Elæosacch. Carminatiu. nost.* ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laud.Opiat.q.ſ.Aq.Serpyll.noſt.Benedict.*℥ ß. *Syr. de Menthâ*, ʒ ij. *Ext.Colici noſt.* ℈ j. *Elæoſacch. Arantior.* ℈ ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Aq.Carminatiu. noſt.* ℥ ß. *Syr. Cort. Citri*, ʒ ij. *Ext. Zedoariæ,Elæoſacch.Angelicæ*, ana ℈ ß. *Sp. Salis Nitri q. ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Lap.Carpion.Tali leporini, cal.* ana ℥ iiij. Miſc. & cum Ol. Succini alb. formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Lap.Bezoar.Or. Tali ſuilli calc.* ana ℥ iiij.Miſc. & cum Ol.Cymini formentur Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. de Menthâ*, ʒ j. *Ext.Colici noſt.* ℈ j. *Elæoſacch. Cinnamomi*, ℈ ß. Miſc.& cum Rot. Dianiſi fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. flor. papau. errat.* ʒ j. *Elæoſacch. Chamomillæ*, ℈ j. *Nitri vitriolati*, ℥ iiij. Miſc. & cum Rot. Dyacimini fiat Bolus pro vnâ doſi.

DOLORE PLEVRITICO.

HAVSTVS.

℞. LAudani Opiati, q. s. Aq. flor. papau. errat. ℥ ß. Syr. Capil. Veneris, ʒ ij. Ext. Rad. Glycyrrhiz. ℈ j. Elaeosacch. Anisi, ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Aq. Card. Mariae, ℥ ß. Syr. de Iujubis, ʒ ij. Ess. flor. Papau. errat. Elaeosacch. Foeniculi, ana ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mandib. Lucij, Dent. Aprugni, ana ℈ iiij. Misc. & cum Ol. Benzoin. fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

ALIAE.

℞. Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext. ana ℈ iiij. Misc. & cum Ol. Hyssopi formentur Pilulæ paruæ inaurendæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Papau. errat. ʒ j. Loh. Sani & exp. ana ʒ ß. Spec. Pleuriticæ nost. ℈ j. Elaeosacch. Cymini, ℈ ß. Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro vnâ vice.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum*, ℨ j. *Diacodij crocat. nost.* ℨ ß. *Pulu. Pleuritic. nost. secret.* ℈ j. *Elæosacch. Chamomillæ*, ℈ ß. Misc. & cum Rot. Diaireos simpl. fiat Bolus prò vnâ dosi.

IN DOLORE NEPHRITICO & Arthritico.

HAVSTVS.

℞. *Laud. Opiat. q. s. Aq. Nephritic. nost.* ℥ ß. *Syr. de Althæâ*, ℨ ij. *Sal. Lap. Percar.* ℈ ß. *Ol. Perlar. Or.* gut. iiij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Aq. Chamædryos*, ℥ ß. *Syrup. de Maluâ*, ℨ ij. *Sat. Oc. Cancri*, ℈ ß. *Ol. Corallor. rub.* gut. iiij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Iudaici, Borac. Venet.* ana ℈ iij. Misc. & cum Sp. Terebinth. formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Spongiæ, Nitri præp.* ana ℈ iiij. Misc. & cum Ol. Petroselini fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum*, ℥ j. *Rad. Pimpinellæ cond.* ʒ ß. *Spec. Dianitri nost.* ℈ j. *Elæosacch. Petroselini*, ℈ ß. Misc. & cum Sacch. Violac. fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. flor. Maluæ* ℥ j. *Rad. Eryngii condit.* ʒ ß. *Spec. Nephritic. nost.* ℈ j. *Elæosacch. Citri*, ℈ ß. Misc. & cum Sacch. Rosac. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN VIGILIIS AC INQVIETVDINIbus immodicis.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat. q. s. Aq. Papau. rhæad.* ℥ ß. *Syr. Papau. simpl.* ʒ ij. *Elæosacch. Anisi*, ℈ ß. *Sp. Vitrioli*, gut. iij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi, vesperi exhibendus.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Aq. Hypnoticæ nost.* ℥ ß. *Syr. Flor. Papau. errat.* ʒ ij. *Elæosacch. Fœniculi*, ℈ ß. *Ol. Margarit. Or.* gr iij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi,

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Ambra gris.* ana gr iij. Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formen-

tur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Mag. Corallor. rub. Lign. Aloës*, ana ℥ iij. Misc. & cum Ol. Asæ dulc. fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* ʒ j. *Lob. de Papauere*, ʒ ß. *Spec. Diamosch. dulc*, ℈ ß. *Ext. Croci Or.* ℥ iij. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Violar. vitriolat.* ʒ j. *Diacodij crocat.* ʒ ß. *Spec. Diambræ*, ℈ ß. *Ext. Flor. Elenij*, ℥ iij. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ dosi.

LAVDANVM MINERALE.

℞. S*Vlphuris anodyni Vitrioli correcti & fixi.* ʒ ij. *Mag. Perlar. Or.* ʒ ß. *Ext. Lign. Aloës, Croci Or.* ana ℈ j. *Lap. Bezoart. Or. Vnicorn. animal.* ℥ xv. *Ol. Caryophyll. Cinnamomi*, ana ℈ ß. Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papau. errat. f. l. a. massa molliuscula.

Vires, Vsus, Dosis.


ANodynum est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec-

non ad catarrhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliósque his succedentes affectus valet: cohibet enim destillationes, siue in Thoracem & Pulmones, siue in dentes & aliò procumbant. Dosis à gran. vj. ad gran. viij. & ℈ ß. cum conseruâ aliquâ, aut liquore conueniente, vel in formâ pilulari.



SECTIO IV.
DE PRÆPARATIS.

CORNV CERVI, ALCIS, Cranij, &c. Spagyrica vel sine igne calcinatio & præparatio.



CALCINATIO hæc commodè in vesicâ perficitur coctione continuâ, mediante aquâ dulci, per cuius vaporem cornu in collo vesicæ, quâ parte maximè attingi & penetrari queat, suspensum, iucundo & miro modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis vires aliàs exurentibus (vt in vulgari calcina-

tione fieri solet) calcinatur: Vesicæ autem quarta pars sit vacua; & si inter bulliendum aqua euanescit, affundatur alia feruida, vsque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

Vires, Vsus, Dosis.

CОrnu Cerui ita præparatum, vi suâ diaphoreticâ Vnicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat. Insuper, morbo Regio, Dysentericis, Cœliacis, sanguinem exscreantibus, Vesicæ doloribus, vuluæ fluxione laborantibus, &c. prodest. Cornu verò Alcis eiusdem ferè efficaciæ est, cordiale nobilissimum, in febribus malignis, aliisque morbis quàm plurimis secretum, & sicut Cranium Epilepsiæ, Apoplexiæ, Vertigini, &c. singulariter medetur. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. & ʒ ß. in vehiculo morbum propriè respiciente.

OPII THEBAICI SPAGYRICA & vera præparatio.

OPium Thebaicum verum minutim concisum Laminæ ferreæ impone, & super ardentibus prunis tamdiu agitando per se coque, donec omnes venenosi & corrosiui halitus sursum euaporando disparreant. Vbi circumspectè cauendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus euaporatis, opium super laminas relictum, odorem violarū referens inuenies, id quod verum signum omnis iam de-

pulsæ venenositatis: Postea, Opium hoc ita præparatum vel aceto Vini distillato, vel succo Citri extrahe, menstruóque rursus euocato, ad vsum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

℞. Nitri per flor. Sulphuris purificat. ℔ ß. solue in Sp. Vini & Vitrioli, ana ſ. q. deinde abstrahe Spiritus, donec crustam nanciscantur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in stirias desidet: aufer humiditatem & sicca crystallos concretos, & ad vsum reserua.

MILLEPEDVM SIVE ASELLORVM PRAEPARATIO.

℞. Millepedum q.v. abluantur Vino Maluatico, & in vitro bene clauso, massâ panis circũduct. in clibano exsiccentur, exemptis denuò affundatur tantum Vini maluatici, quantum poterunt imbibere, rursúsque exsiccentur; tertiò repetatur; quartò aq. Nephriticâ nostrâ vitriolatâ imbibantur & macerentur per biduum vel triduum: postea exsicca, puluerisa, & ad vsum reserua.

HELLEBORI ALBI PRAEPARATIO.

℞. Helleborum album subtiliter puluerisatum, affunde aliquoties acetum à solutione Co-

rallorum rub. rursus abstractum & vitriolatum. In quo tamen prius flor. cordial. & grana chermes maduerint, iterúmque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod sine vlla formidine, in plurimis morbis intra corpus certâ dosi & mixtura tutò exhiberi potest.

COCHLEARVM TESTARVM præparatio.

℞. Cochl. oblongas testas, quæ propè piscinas & lacûs reperiuntur, affunde acetum distillatú, stent in infusione per noctem, ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; postea puluerisa, & cum aq. Card. benedict. in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius est pretij, nec operationis in vsu medico.

SILICVM FLVVIATILIVM calcinatio & præparatio.

Silices fluuiatiles, albicantes & nitentes, adeóque optimos tibi sume, in igne forti fac candescere, eosdémque semper aquâ, in quâ Sal Armoniacum dissolutum, restingue, & hos candefactionis & restinctionis actûs aliquoties repete; sic niueo tandem colore Silices apparebunt, & in puluerem facilè redigentur. Puluerem hunc deinde aq. Rosaceâ edulcora, & farinam hanc albissimam ad vsum reserua.

Vies,

Vires, & Vsus.

PVluis hic, non solùm per se, dentrificium est efficax, quod ab omni tartaro corrosiuo, aliisque sordibus dentes derepentè purgat, & candidos reddit; verùm etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem ex tempore tollit, eadémque pulchra & nitentia facit; si nempe rubigo anteà collinatur & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc puluere defricetur. Hoc modo expolita & suspensa arma, plurimos annos à rubiginis insessu & rosione, pura & integra manent. Et hoc sanè tum pro magnorum Principum, tum vrbium etiam celebriorum armamentariis medium est non contemnendum.

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

PVmex ignitus extinguatur in lacte vaccino dulci ter, & quartâ vice relinquatur, quousque infrigidetur absque aliâ extinctione; postea pulueriſetur, & pro farinâ virgineâ nostrâ præparatus est.

TERRÆ VITRIOLI DVLCIS PRÆPARATIO.

♃. VItrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. puluerisa & aliquoties aq. pluuiali destillatâ edulcora, vsquedum terra rubra ab omni salsedine & acrimoniâ sit libera: postea terram illam dulcem seu insipidam exsicca & ad vsum reserua.

ALVMINIS PLVMOSI calcinatio & præparatio.

℞. *Salis communis fusi*, partes ij. *Aluminis plumosi opt.* partem j. Misc. & ponantur in tigillo, & reuerberentur l. a. per 12. horas: postea reuerberatam materiam exime, & aliquoties aq. calidâ ad salis admixti resolutionem edulcora, donec puluerem omni salsedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Iunip. affunde, & ad suos vsûs repone.

LECTORI CORDATO.

HAbes hic, cordate Lector, ea dumtaxat arcana Chymica, & alia præparata, partim priuatâ curâ & propriâ experientiâ elaborata, partim aliunde (certo tamen modo) huc translata, quæ pro sequentibus compositionibus nostris dispensandis, tibi omnino necessaria; quibus paucis, hac vice, me denuò satisfecisse mihi videor. Ego nihil aliud, quàm pro inuentis gratiam; pro omissis verò veniam spero, vel si fas est, reposco. Tu saltem hæc qualiacunque etiam sunt, tamen beneuolâ quàm promptâ manu accipe, tuos ad vsûs, quando lubet, adhibe, adeóque ad proximi sanitatem tuendam, prudenter impende.



SECTIO V.

DE SPECIEBVS ET PVLVERIBVS.

SPEC. DIASOLIS.

℞. CORN. *Cerui & Alcis Spagyricè calcin. Terræ sigill.* ana ℥ j ß. *Lap. Bezoar. Or.* ℥ j. *Diaphoret. mineral. Bezoart. Iouial.* ana ℈ ij. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. Succini alb. præp.* ana ℥ ß. *Vnicorn. Solaris, Animalis, Oss. de Corde Cerui*, ana ℈ j. *Galliæ Moschat. veræ*, ℥ xj. *Ol. Cinnamomi, Citri*, ana ℈ ß. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Epidemicis & Pestilentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis; necnon in Asthmate, vel periculosissimis Pectoris angustiis, arcanum est: Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per sudorem expellunt, eiúsque vitiis mire opitulantur. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. in aq. Card. bened. Flor. Sambuci, Theriacali vel aliis appropriatis.

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALIS.

℞. *Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calcinatorum*, ana ʒ iij. *Boli rub. Or. præp. Bezoart. Iouial*, ana ʒ ij. *Lap. Bezoar. Or. Terræ sigillat.* ana ʒ j ß. *Flor. Sulphuris comp. Vnicorn. animal.* ana ʒ j. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub.* ana ʒ ß. *Cinnab. natiu. præp. Oss. de corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ℈ j. Misce, & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis, & Epidemiis, &c. Diaphoreticum insigne est: Omnes enim venenosos & vitiosos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per sudorem egregiè pellit. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. in aquis appropriatis sudoriferis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu Cerui.

SPEC. DIALVNÆ.

℞. *Rad. & Sem. Pæoniæ debito tempore collect. Corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Cranij*, ana ℥ ß. *Animæ Lunæ veræ in form. pulu. Bezoart. Lunaris*, ana ʒ iij. *Cinnab. natiuæ præp. Visci quercini, Squillæ præp.* ana ʒ ij. *Secundinæ exsic. mulieris primiparæ filium enixæ Stercoris Pauonis præp.* ana ʒ j ß. *Sal. Perlarum Orient. Corallorum rub.* ana ʒ j. *Castorei veri, Piperis longi, Cubebarum*, ana ℈ j. *Moschi laudatiss. Ambræ gris.* ana ℈ ß. Misc. &

fiat omnium puluis subtilissimus, cui adde: *Ol. Cornu Cerui rectif. Succini albi*, *Nuc. Moschat. Rutæ*, ana ℈ ß. Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Miraculosè Lunaticis, Epilepticis, seu Comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malísque cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuosa insomnia obuersantur, & incertis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in curatione à ℈ j. ad ʒ ß. in aq. Epilepticâ seu Apoplecticâ nostrâ, vel aliâ conueniente, in ipso paroxysmo. In præseruatione autem datur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humidâ & minùs constanti aëris tempestate, à ℈ ß. ad ℈ j. in aquis supradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS.

℞. *Cranij hominis strangulati & sine igne calcin.* ℥ j. *Visci quercini, Cinnabaris factit. Vng. Alcis*, ana ℥ ß. Misce & fiat puluis, cuius ℈ ß. pueris statim post paroxysmum datur, adultis verò ℈ j. iteretur, certissimè liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

℞. *Sacchari cand. alb. Tuthiæ præp.* ana ʒ ij. *Margar. præp. Sarcocollæ*, ana ʒ ß. *Fabarum marin. præp.* ℈ i. Misc. & f. puluis ocularis subtilissimus.

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALIS.

℞. *Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calcinatorum*, ana ℥ iij. *Boli rub. Or. præp. Bezoart. Iouial*, ana ʒ ij. *Lap. Bezoar. Or. Terræ sigillat.* ana ʒ j ß. *Flor. Sulphuris comp. Vnicorn. animal.* ana ʒ j. *Mag. Perlarum Or. Corallar. rub.* ana ʒ ß. *Cinnab. natiu. præp. Oss. de corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ℈ j. Misce, & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis, & Epidemiis, &c. Diaphoreticum insigne est: Omnes enim venenosos & vitiosos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per sudorem egregiè pellit. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. in aquis appropriatis sudoriferis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu Cerui.

SPEC. DIALVNÆ.

℞. *Rad. & Sem. Pæoniæ debito tempore collect. Corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Cranij*, ana ℥ ß. *Animæ Lunæ veræ in form. pulu. Bezoart. Lunaris*, ana ʒ iij. *Cinnab. natiuæ præp. Visci quercini, Squillæ præp.* ana ʒ ij. *Secundinæ exsic. mulieris primiparæ filium enixæ Stercoris Pauonis præp.* ana ʒ j ß. *Sal. Perlarum Orient. Corallorum rub.* ana ʒ j. *Castorei veri, Piperis longi, Cubebarum*, ana ℈ j. *Moschi laudatiss. Ambræ gris.* ana ℈ ß. Misc. &

fiat omnium puluis subtilissimus, cui adde: *Ol. Cornu Cerui rectif. Succini albi*, *Nuc. Moschat. Rutæ*, ana ℈ ß. Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

MIraculosè Lunaticis, Epilepticis, seu Comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malísque cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuosa insomnia obuersantur, & incertis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in curatione à ℈ j. ad ʒ ß. in aq. Epilepticâ seu Apoplecticâ nostrâ, vel aliâ conueniente, in ipso paroxysmo. In præseruatione autem datur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humidâ & minùs constanti aëris tempestate, à ℈ ß. ad ℈ j. in aquis supradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS.

℞. C*Ranij hominis strangulati & sine igne calcin.* ℥ j. *Visci quercini, Cinnabaris factit. Vng. Alcis*, ana ℥ ß. Misce & fiat puluis, cuius ℈ ß. pueris statim post paroxysmum datur, adultis verò ℈ j. iteretur, certissimè liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

℞. S*Acchari cand. alb. Tuthiæ præp.* ana ʒ ij. *Margar. præp. Sarcocollæ*, ana ʒ ß. *Fabarum marin. præp.* ℈ i. Misc. & f. puluis ocularis subtilissimus.

Vires, & Vsus.

Hic puluis in multis oculorum affectibus mihi valde secretus est: Imprimis autem hebetibus oculis & eorum maculis medetur, & nubeculas detergit, necnon aquam eò defluentem absumit. Visum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conseruat. Tempore autem vsus, exigua pars huius pulueris ex canaliculo pennæ in oculos manè & vesperi instilletur, vel collyriis admisceatur.

SPEC. DIAMARTIS.

℞. R*Ad. Tormentillæ, Nuc. Moschatæ, Gallar. Turc.* ana ℥ j. *Mag. Corallorum rub. berberisat. nost. Croci Hæmatit. Croci Martis per calcinat. fact.* ana ʒ iij. *Zedoariæ electæ, Calami aromatici, Succini alb. præp. Quinquefolij rad. Caryophyllorum,* ana ʒ ij. *Ciner. Spongiæ, Boli rub. Or præp. Terræ sigillatæ, Acaciæ,* ana ʒ j ß. *Sem. Plantaginis, Antheræ Rosarum,* ana ℈ iiij. *Corn. Cerui, & Oss. Microcosmi Hermeticè calcinator.* ana ʒ j. *Aluminis plumosi, calcinat. Animæ vitrioli,* ana ʒ ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Stomachi mollitiem corrigunt, & Dysentericis, Cœliacis, purulenta & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhææ, Hœmorrhoidibus, vrinæ incontinentiæ lotióque cruento medentur. Fœminarum menstruam purgationem perfectissimè morantur & inhibent. Hæmorrhagiam

variam & sanguinem denique vndecunque emanantem, sistunt & supprimunt. Dosis à ℈ j. & ʒ ß. ad ʒ j. in conuenienti liquore.

SPEC. DIAMERCVRII.

℞. Sem. *Cinæ opt.* ʒ xiij. *Mercurij dulcis*, ʒ v. *Rhabarb. elect. Rad. Turbith. gum. Corallinæ*, ana ʒ ij. *Ras. Cornu Cerui, Myrrhæ rub.* ana ʒ j. *Sum. Centaurij min. Tanaceti, Camphoræ veræ*, ana ℈ j. *Ol. Lign. Auellan. per descensum distillat. Sp. Vitrioli opt.* ana ℈ ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Exhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus Luna decrescente à ℈ j. ad ʒ ß. & ʒ j. pro ætatis ratione in lacte, quod vnâ cum puluere sumptum, illis non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos & fomitem eorum per secessum expellit. Propterea est Medicina experta, aduersus omne genus Vermium. Offertur etiam in aq. Absinthij, Centaurij min. Tanaceti, Vrticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetos. Citri, Hydromelle, aut in aliâ quauis materiâ, quâ pueri magis delectantur.

SPEC. DIAIOVIS.

℞. *Fæcul. rad. Bryoniæ*, ℥ ß. *Sal. Iouis Anglici*, *Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ℥ iij. *Rad. Dictamin alb. Pæoniæ*, ana ℥ ij. *Succini albi præp. Croci Orient. Visci quercini*, *Antophyllor.* ana ℥ j. *Castorei veri*, ℈ j. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN vehementissimâ & desperatissimâ suffocatione & strangulatione Vteri, medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitùs demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectum tollit. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à ℈ j. ad ℥ ß, tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore necessitatis, in aq. Hystericâ nost. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIAVENERIS.

℞. *Sulph. Vitrioli Veneris sublimati & Spagyricè præparat.* ℥ ß, *Boracis Venet.* ℥ iij. *Sem. Linguæ auis, Erucæ*, ana ℥ ij. *Pastinacæ Vrticæ. Porri*, ana ℥ i ß. *Rad. Pyrethri, Piperis albi, Boleti ceruini*, ana ℈ iiij. *Galangæ min. Zingiberis alb. Cinnamomi*, ana ℥ j. *Scinc. marin. præp. Mag. Perlarum Or. Croci Orient.* ana ℥ ß. *Canthari d. abscissis chelis & alis tenuioribus*, *Ambræ grifeæ*, ana ℈ j. *Moschi optimi*, *Ol. Macis*, ana ℈ ß, Misc, & fiat omnium puluis

subtilissimus, cui Sacchari candi albi ℥ j. immisce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

COntra actûs Venerei defectum efficacissimum, immò omnium validissimum & extremum experimentum est: Propterea qui Amicæ suæ placere cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post cœnam, vel si statim effectum quærit, eundo cubitum, aut si successiuè operari debet, manè à ℈ j. ad ℈ ij. & ʒ j. in lacte tepido vel vino generoso. Præparantur etiam sine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

℞. M*Ag. Saturni*, ℥ j. *Suc. Glycyrrhiz. purgat. Lact. Sulphuris*, ana ℥ ß. *Flor. Sulphuris comp. Rad. Chinæ elect.* ana ʒ iij. *Sal. Margarit. Orient. Corallorum rubeorum, Panis triticei*, ana ʒ ij. *Boli rub. Orient. præp. Benzoin sublimati, Olibani*, ana ʒ j. *Croci Orientalis, Cassiæ ligneæ*, ana ʒ ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus, cui adde: Sacchari candi albi ℥ iii. & puluerem bene mixtum ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

NEscio quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam: Phthisis enim, quæ aliàs humanâ manu curari non potest, curatur sæpe hac Medicinâ. Dosis manè, & vesperi à ʒ ß. ad ʒ j. in aq. nostrâ specificâ contra Phthisin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASVLPHVRIS.

℞. *Lact. & flor. Sulphuris comp.* ana ℥ i ß. *Suc. Glycyrrhiz. purgat. Cardamomi min. Terræ sigillat.* ana ʒ vj. *Sem. Vrticæ Rom. Cydoniorum, Cinnamomi acuti, Zingiberis albi, Nuc. Moschatæ, Croci Orient. Piperis longi, Macis*, ana ʒ iij. *Tragacanth. alb. Rad. Ireos Florent. Flor. Papau. errat. Mastichis electæ, Crem. Tartari*, ana ʒ i ß. Misce & fiat puluis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fœniculi, Saluiæ, Anisi, Chamomil. Rom. ana ℈ j. & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

TVssi diuturnæ, difficultati Spiritûs & Asthmati chronico succurrunt. Humores in pectore diuersos & crassos incidunt & extenuant. Præseruant & curant absque omni aliâ Medicinâ, Phthisin, Aridu-ram, Pleuritidem, omnésque putrefactiones, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocísque iacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & prauos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischias, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon est in Epilepsiâ, Apoplexiâ, Leprâ, Lue Vereneâ, Conuulsione neruorum, Colicâ, Hydrope, &c. Dosis à ℈ j. & ʒ ß. ad ʒ j. manè & vesperi in vehiculo conuenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore priùs euacuato, & neminem fallũt. In affectibus thoracis vtimur in forma Trageæ, addito Saccharo cando albo, vel cum Syrupis pectoralibus mixtis in formâ Electuarij seu Lambitiui.

PVLVIS REFECTIVVS,

℞. *Sacchari candi in Syrup. Violar. concreti*, ℥ j. *Lact. Sulphuris*, ℥ ß. *Flor. Sulphuris comp. Conf. Alkermes*, ana ʒ ij. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Saturni*, ana ʒ j. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Vires reficit. Cor & totam naturam confortat. Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis exsiccat. Cerebrum roborat. Tussim sedat. Asthma, Phthisin & Tabem curat. Dosis ℈ j. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel aliâ specificâ. Vel miscetur tantum pulueris, vt vehiculum quasi albicante colore tingatur; de quo liquore mixto Dosis manè & vesperi Cochl. j. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA Tussim infantum.

℞. *Sacchari penidij*, ℥ iij. *Spec. Diatragachanth. frig. Diaireos simpl.* ana ℥ ß. *Rad. Paeoniae*, ʒ ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ʒ j. *Lact. Sulphuris*, *Croci Orient.* ana ℈ ij. *Cranij humani s. igne calcin. Sem. Papaueris alb.* ana ℈ j. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. Galangæ min. ℥ j. Mag. Vitrioli, Rad. Acori æquat. ana ℥ ß. Piperis longi, Sem. Ameos, Zedoariæ, ana ʒ ij. Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis, ana ʒ j ß. Cardamomi min. Zingiberis albi, Caryophyllorũ, ana ʒ j. Croci Orient. Spicæ Indic. Lign. Aloës, ana ʒ ß. Mosch. laudatiss. Ambræ grisea, ana ℈ ß. Misce & f. puluis.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi & putrefactionem in partibus eius, Ob id phlegma digerunt. Digestionem & concoctionem iuuant Nauseam & vomitum sedant. Calorem naturalem conseruant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, & acidos ructùs compescunt. Exsolutis & Iecinorosis auxiliantur. Conualescentibus ac è diuturno morbo emergentibus prosunt. Fœtorem oris & nasi, qui per consensum à Stomacho oritur, emendant, & gigni prohibent. Dosis à ℈ ß, ad ℈ j. & ʒ ß. vel addito Saccharo fiat Tragéa. Nota: Hæ & aliæ compositiones, Moschum in nimiâ quantitate recipientes, possunt etiam sine eodem parari.

SPEC. DIACINNABARIS.

℞. Cinnabaris natiu. præp. ℥ ß. Lap. Stellaris præpar. Corn. Alcis Spagyricè calc. ana ʒ iij. Ras. Cranij

partis ant. Visci quercini, ana ʒ ij. *Rad. & Sem. Pæoniæ*, ana ʒ j ß. *Spec. Diamoschi dulc. Diambræ*, ana ʒ j. *Marg. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ʒ sem. *Croci Orientalis, Ol. Succini albi*, ana ℈ j. *Fol. Auri*, No. xiij. Misc. & f. omnium puluis.

Vires, Vsus Dosis.

MIram vim & efficaciam habent in Epilepsiâ & omnibus aliis morborum capitis periculosorum generibus, súntque tam certissimum, quàm secretissimum experimentum, quo Deo aspirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumuis eorum non paucos ad 9. 10. 12. immò 18. pluresque annos tali abominabili affectu laborantes, pristinæ sanitati perfectè, felicitérque restituimus. Dosis in curatione à ℈ j. ad ʒ ß. & ℈ ij. plus minúsve pro ætatis & virium patientis discrimine, in vehiculis appropriatis & specificis, omníque manè reiterandis, vsque dum integram consequatur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. CRyst. *Nitri cum Sp. Vini & Vitrioli præp.* ℥ j. *Sal. Lap. Percarum pisc. Oculor. Cancri, Succini alb.* ana ʒ ij. *Rad. Filipendulæ, Glycyrrhizæ*, ana ʒ i ß. *Sem. Vrticæ min. Lappæ maior. Saxifragiæ, Milij Solis, Genistæ*, ana ʒ j. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ℈ iiij. *Cinnamomi acut. Zingib. albi, Croci Orient. Piperis long. Macis*, ana ℈ ij. *Leporis combusti, Sang. Hircini præp. Pul. Ceterach. Santali rub.* ana ʒ ß. *Millepedum præp.* ℈ j. *Sacchari albiss.* ℥ iiij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Vesicæ, experimentum valde illustre est. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. summò manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

℞. *T*Artari vitriolati, Mag. Scammonij*, ana ℥ j. *Turbith albi & gum. Hermodact. albor.* ana ℥ ß. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi*, ana ℈ ß. Misce, & f. puluis quem ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN vniuerso corpore tartarum coagulatum decenter resoluunt, resolutúmque cum omnibus defluxionibus podagricis, securè & leniter, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. Flauam bilem & pituitam copiosè deturbant. Aquâ intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fœditatem, Scabiem, Lepram, cæteràsque eius generis sordes eluunt. Insuper Scorbutum curant, & iuncturarum dolores mitigant. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIACRYSTALLI.

℞. *C*Arnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffæ, iuuenculæ, in vino coctæ, & in furno exsiccatæ*, ℥ j. *Piperis longi*, ʒ v. *Crystallorum præpar.* ℥ ß. *Margaritar. præp.* ʒ ij. *Sem. Borraginis, Fœniculi, Lactucæ, Nigellæ,*

ana ʒ j. *Rad. Hirci barbulæ, Cardui lactei, Rapunculor.* ana ʒ ß. *Sacchari albißimi*, ℥ iij. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Matrum & nutricum lactantium, medicamentum est specificum : Lac enim in illis adeò augent ac emendant, vt omnis inde assumptus cibus ferè lactescat. Propterea ad lactis vbertatem præstandam secretum est. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. manè, meridie & vesperi, in cibo, iusculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis conuenientibus vehiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

℞. *Succini albi præp.* ℥ ß. *Mag. Corallorum rub. berberiati & tingentis, Nuc. Moschat. tost. Boli rub. Orient. Smaragd. præp.* ana ʒ ij. *Croci Martis per reuerberationem fact. Sang. Draconis*, ana ʒ i ß. *Styracis calamitæ*, *Cornu Cerui vst. præp. Laudani opiat.* ana ʒ j. *Antheræ Rosarum, Sem. Plantaginis, Flor. Papau. errat.* ana ʒ ß. *Caryophyllorum, Croci Orient. Cinnamomi, Macis*, ana ℈ j. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Viscosos & tartareos Sales intestina erodentes, & alui fluorem sollicitantes, compescunt & obtundunt. Hinc omnibus Dysenteriis, sanguinísque profluuiis maximè medentur. Dosis à ℈ j. ad ʒ j. in vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETÆ.

℞. *C*Retæ albæ cum aq. Rosar. præpar. ℥ iij. *Nuc. Moschat.* ℥ i ß. *Rad. Glycyrrhiz. Sem. Cydoniorum*, ana ℥ j. *Boli rub. Orient. præp. Corallorum rub. præp.* ana ℥ ß. *Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp. Macis parum tosti, Mastichis electi, Croci Orient.* ana ℈ j. *Sacchari albiss.* ℥ iij. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtholicon est in orexi seu ardore ventriculi. Hæ enim species hanc dynamin habent, vt aduersentur ebullitioni flauæ bilis, & sublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter resoluunt & præcipitant. Dosis à ℥ ß. ad ℥ j. in paroxysmo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandocunque orexis vret, tamdiu donec cesset.

SPEC. DIABORACIS.

℞. *B*Oracis Venet. ℥ ß. *Cassiæ ligneæ, Croci Orient.* ana ℥ j. *Ras. Lig. Sabinæ, Succini alb. præp.* ana ℥ ß. *Oss. de Corde Cerui, Visci quercini, Flor. Cheiri*, ana ℈ j. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

MVlieribus, quæ nequeant parere, seu quæ in partu periculosè laborant, felicissimè offeruntur:

tuntur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas & fœtum mortuum eiiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à ℈ j. ad ℈ ij. & ʒ j. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artimisiæ, seu in vino albo generoso.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

℞. *Terebinthinæ in aq. Citri bis lotæ*, ℥ ij. *Mag. Scammonij*, ℥ j. *Turbith. alb. & gum.* ʒ vj. *Tartari vitriolati, Hermodact. alb.* ana ʒ iij. *Spec. Lithontrib.* ʒ ij. *Croci Orient. Macis*, ana ℈ j. *Sacchari violat. tabul.* ℥ iiij. Misc. & f. omnium puluis cui adde: Ol. Anisi, Arantior. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, ana ℈ ß. Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Arthritide, Colicâ, Gonorrhœâ, Dysuriâ, Stranguriâ, Renum & Vesicæ calculo, aliisque meatuum vrinalium vitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. & ʒ j ß. in iure Caponis, vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cereuisiâ, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Iuniperi.

SPEC. DIAMVMIÆ.

℞. *Mumiæ transmarinæ*, *Mag. Lap. Percar.* ana ʒ ij. *Sang. Hircini præp. Caryophyllorum*, *Spermat. Ceti*. ana ʒ j ß. *Rad. Rubiæ tinct. Hirundinariæ, Tormentillæ*, ana ʒ j. *Succini albi præp. Sal. Corallor. rub. Boli rub. Or.* ana ʒ ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆ species valde mirabiles sunt ad casum: Sanguinem enim coagulatum dissoluunt. Præcipitatos, ruptos, contusos, & fractos iuuant, vulneráque interna glutinant, & prohibent apostemata ex casu ab alto. Dosis à ℈ j. ad ʒ j. in aq. Chærefolij, vino generoso, vel in aceto vini.

PVLVIS STICTICVS
eiusdem ferè efficaciæ.

♃. R *Ad. Hirundinariæ*, ℥ j. *Rhabarbari electi*, *Mumiæ transm.* ana ℥ ß. *Laccæ rub. Sper. Ceti*, ana ʒ ij. *Boli Armen. præp. Terræ sigillat.* ana ʒ j. Misce & fiat puluis. Dosis eadem.

ALIVS

PVLVIS STICTICVS VALDE EFFICAX.

♃. S*per. Ceti*, ℥ j. *Terræ sigillat.* ℥ ß. *Bol. Armen. Sang. Dracon. Lap. Hæmatit.* ana ʒ ij *Oc. Cancri præp.* ʒ j. *Rad. Angelicæ odor. Rhapontic. Rhabarbar. elect.* ana ʒ ß. Misce & f. puluis. Cuius Dosis est ʒ ß. in vino calido, expectando sudorem, sic per vulnera exit, & operatur.

SPEC. DIAOLIBANI.

♃. R *Ad. Pæoniæ debitè collect. Ireos Florent.* ana ʒ iij. *Olibani optimi*, ʒ j ß. *Corn. Alcis f. igne*

calc. Mag. Cranij microcosmi, *Croci Oriental. Visci quercin.* ana ʒ i. *Sacchari penidij*, ℥ ii. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocatiui; in Tussi, Cardiacâ & in omni subito morbo & periculoso aliquo accidente infantibus & pueris offeruntur: Cerebrum enim & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à ℈ ß. ad ℈j. per se, vel in lacte materno, aut alio conueniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

℞. *Tabac. Indic. cum Ol. Anisi præp.* ℥ ß. *Rad. Hellebori alb. Lilior. conuall. Pyrethri*, ana ʒ ß. *Gran. Pæoniæ mar. Flor. Lauendulæ, Rorismarini, Maioranæ, Origani*, ana ℈ i. *Piperis lon i*, *Gum. Peruuiani*, *Agarici trochisc. Galliæ Moschat.* ana ℈ ß.

Vires, Vsus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expurgant, & in omnibus capitis doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsia, narium exiturâ & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quàm putrida copiosè educunt, cerebróque robur reddunt. Dosis manè Stomacho ieiuno quantitas vnius ciceris, quæ naribus attrahatur.

SPEC. DIAMAIORANÆ.

℞. *Flor. Liliorum conuall.* ℥ß. *Herb. Maioranæ cum proprio Oleo prius irrorat.* ʒij. *Lig. Aloës ponderos.* ʒ j. *Cubebarum opt.* ℈ j. *Ambræ griseæ.* ℈ ß. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis & affectibus, vbi sternutatione opus, speciebus hisce felicissimè vtimur: Supra modum enim totum Caput à crassis & pituitosis humoribus liberant, cerebrúmque simul & organa sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurora Pisi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAVSTIÆ.

℞. *Balaustiarum*, ʒ vj. *Rad. Cariophyllatæ, Cyperi rotund. Masstichis elect. Terræ Sigillat. Caryophyllorum, Sandaracæ, Cort. Citri, Rorismarini*, ana ℥ ß. *Corallorum præp. Succini albi, Flor. Pæoniæ, Rosarum rubra. Olibani*, ana ʒ iij. *Nuc. Moschatæ, Sem. Myrtillor. Coriand. præp. Santali citrin. Lig. Sassafras, Cubebarum*, ana ʒij. Misce, & fiat puluis, futuræ coronali inspergendus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Hecticâ, Febribus aridis, & dolore capitis, purgatâ aluo ad sistendum & exsiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum; tutò capitis

summo vertici, vel in loco suturæ coronalis noctu ante somnum insperguntur. In causâ autem frigidâ & humidâ caput priùs inunge op. Sp. Vini saluiato, & postea insperge puluerem, & mira videbis: Quia impediunt descensum aquositatis à cerebro ad nares, oculos & subiectas partes.

SPEC. DIABVGLOSSÆ.

℞. *Cort. rad. Buglossæ,* ℥ j. *Elæosacch. Citri,* ℥ ß. *Rosarum rub. exsic. Santali citrin. Lig. Aloës,* ana ʒ iij. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.* ana ʒ j. *Oss. de corde Cerui, Croci Or. præp.* ana ʒ ß. *Galliæ Moschat. veræ, Auri potab. nost. Spicæ Indic.* ana ℈ j. *Ol. Rosarum veri, Cinnamomi,* ana ℈ ß. *Man. Christi simpl.* ℥ iij. Misce, & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

SVmma est medicina, vbi aliquis quasi ad desperationem ex nimiâ tristitiâ venit: Propterea valde efficax est contra affectûs melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem & syncopen emendant. Malas cogitationes compescunt. Solitarios iuuant. Bonos mores gignunt. Falsas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. & ʒ j.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. *SVc. Glycyrrhiz. ext. Terræ sigillatæ*, ana ℥ j. *Rad. Plantaginis, Serpentariæ, Tormentill.* ana ʒ vj. *Mag. Croci Martis per reuerberationem fact. Corn. Cerui vst. & præp. Cort. Granator.* ana ℥ ß. *Lap. Hæmatitis. Nuc. Moschatæ, Flau. cort. Aurant. Caryophyll.* ana ʒ iij. *Fol. Saluiæ acut. Visci quercini, Balaustior.* ana ʒ ij. *Mag. Corall. Berberisati nost. Sem. Plantaginis, Priapi Cerui*, ana ʒ j ß. *Pellic. inter. ventriculor. Gallinar. præp. Sang. Draconis, Hypocistid.* ana ʒ j. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Cibum fastidientibus, sanguinem mingentibus & exspuentibus; necnon mulierculis vrinæ incontinentiâ post partum correptis miraculosè auxiliantur. Dysentericis, Cœliacis, Mensibus superfluis; Intestinorum, Renum, Vesicæ, fistulæque vrinariæ exulcerationibus mirè subueniunt, & inde omnia nata symptomata tollunt. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. manè Stomacho ieiuno, vel ante prandium & cœnam, cum ℥ ij. vel iij. liq. Stil. plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS IMPERIALIS.

℞. *SAcchari candi alb.* ℥ vj. *Croci Martis cum aceto Tamarindor. præp.* ℥ i ß. *Sem. Fœniculi, Ras. Eboris. Tali Leporin. Oc. Luciorum, Cardamom. min.*

Zingib. alb. Nuc. Moschat. Rad. Glycyrrhiz. ana ℥ j. *Cinnamomi acut. Cubebarum, Cassiæ ligneæ, Spicæ nardi, Rad. & Sem. Pæoniæ, Visci quercin. Acidi Tartari.* ana ℥ ß. *Mag. Lap. Carpionum, Oc. Cancror. Lap. Percar. pisc. Croci Oriental. Sem. Petroselini, Apij, Castorei veri, Caryophyllorum, Myrrhæ rub. Lig. Aloës, Herb. Hyssopi, Ol. Anisi,* ana ʒ ij. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. Macis elect.* ana ʒ j. *Fol. Auri Vng.* Nro. xliij. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

EX Stomacho & Intestinis flatus, ventositates, omnésque peccantes humores expellit, illúmque confortat, & à putredine præseruat. Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepsiâ, Tremore, & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tussi, Asthmate, &c. multum præstat. Mœrores mulcet. Tristes exhilarat, Timidos animat. Hepatis & Lienis obstructiones reserat. Tympaniten à causâ frigida ortum, & multos alios morbos longos & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes sistit. Sanguinem purificat. Viuidum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Vteri intemperiem corruptam emendat. Renes & Vesicam purgat. Calculos, arenulas, & saburram eiicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Dosis omni manè, Castaneæ quantitas per se, vel in liquore appropriato, morbum propriè respiciente.

PVLVIS DYSENTERICVS.

℞. *Corn. Cerui Spagyricè calc.* ℥ j ß. *Sem. Sanguinariæ, Plantaginis*, ana ℥ j. *Cretæ albæ præp. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri præp.* ana ℥ ß. Misc. & f. puluis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax est. Dosis ʒ j. in vehiculis appropriatis & specificis.

SPEC. DIALAVRI.

℞. *Bac. Lauri massâ panis circumducti, & in clibano debitè excoct. exsiccat. & puluerisat.* ℥ j. *Flor. Centaur. min.* ʒ iij. *Rubiæ tinctor. Myrrhæ rub. Croci Or.* ana ʒ j. *Aristoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min.* ana ℈ ij. *Sal. Cinnamomi, Sabinæ*, ana ʒ ß. Misce & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Obstructiones in vtero egregiè aperiunt; necnon suppressos menses mirificè cient, ac largiter mouent. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. In decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino vel cereuisiâ calidâ bis de die, manè ieiuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hócque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

SPEC. DIAIALAPPÆ.

℞. *Ad. Ialappæ opt. & resinosæ*, ℥ ij ß. *Acidi Tartari*, ℈ xj. *Ol. Cinnamomi*, ℈ j. Misc. & f. puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

PEr inferiora sine molestiâ purgant, & sanguinem mundificant. Pituitam ipsam, vtramque bilem, flatus cæteràsque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructiones tollunt: Ob id doloribus articulorum & hypochondriorum prosunt. Dosis à ʒ ß. ad ℈ ij. & ʒ j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIAESVLÆ.

℞. *Ad. Esulæ min. præp. Rot. Diarrhod. Abb.* ana ℥ j ß. *Hellebori alb. præp. Sal. Vitrioli alb.* ana ʒ iij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Santali rub.* ana ʒ j. *Cinnamomi acut. Ireos Florent. Zingib. alb.* ana ℈ ij. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℈ j. *Elæosacch. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Mastichis*, ana ℈ ß. Misce. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omnísque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus salsis, Lumbricis, doloribus dorsi, Synouiâ, Peste, morbis Epidemiis, Venenorum haustorum symptomatibus; per aluum enim & superiora noxiâ quæque, sine molestiâ expurgant. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j.

SPEC. STOMACHICÆ.

℞. *Acidi Tartari*, ℥ iij. *Galang. min. Zingiberis alb. Piperis long.* ana ʒ j ß. *Cardamom. min. Nuc. Moschat. Caryophyllorum, Zedoariæ*, ana ʒ j. *Rad. Glycyrrhizæ rasæ, Fol. Saluiæ acut. Sem. Rutæ, Carui, Olibani*, ana ʒ ß. *Ol. Cinnamomi*, ℈ j. *Menthæ crisp. Arantior. Anisi*, ana ℈ ß. *Sacchari candi alb.* ℥ viij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

COllapsam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & singultus sedant. Asthmaticos iuuant. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt. Ventriculum corroborant, & alimenti distributionem accelerant. Dosis manè & vesperi à ʒ ß. ad ʒ j. ex vino Maluatico vel alio generoso.

PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

℞. *Cremoris Tartari albiss. & Sp. Vitrioli aliquoties irrorati & iterum exsiccati*, ℥ ij. *Cornu Cerui Spagyricè calc.* ℥ ß. *Sal. Lap. Percar. pisc. Oculor. Cancri*, ana ʒ ij. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ʒ j. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi*, ana ʒ ß. *Sacchari candi alb.* ℥ viij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VTi nobilis est, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cruditatem & mollitiem corrigit, pituitæque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienosis, cibúmque vomentibus summopere succurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati sunt, plurimámque inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat. Dosis à ℥ ß, ad ℥ j. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITICÆ.

℞. *SVlphuris sublimati*, ℥ ij. *Sem. Card. Mariæ, Bacc. Lauri excort. Visci quercini, Rad. Zedoariæ, Olibani*, ana ℥ i ß. *Ras. dentis Verris aprugni, Dent. Lucij acut. Flor. Papau. errat*, ana ℥ j. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnum secretum est, contra dolores pleuriticos, siue puncturas laterum, vbi præ vehementia ægrotantes ferè exanimantur. Dosis à ℥ ß. ad ℥ j. In aq. Hyssopi & Fœniculi, vel in aq. flor. Papau. errat. manè, meridie, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiosæ, & Deo fauente certissimè liberant.

PVLVIS PLEVRITICVS SECRETISSIMVS.

℞. *Flor. Sulphuris comp.* ℥ ß. *Ras. dentis verris aprugni, Mand. Luciorum*, ana ʒ ij. *Flor. Papaueris rhead.* ℥ j. Misc. & f. puluis subtilissimus, qui vsui reponēdus.

Vires, Vsus, Dosis.

CVrat, non sine adstantium stupore, pleuritidem, omnes putrefactiones, Apostemata, &c. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papau. errat. ana s. q. Efficacius remedium non datur, & certè hic solus haustus, saccharo cand. alb. parum edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præsidium est; quo sæpissimè ipse sum vsus, & semper, post Dei prouidentiam, integræ sanitati restitutus.

SPEC. FEBRIFVGÆ.

℞. *Cochlear. long. testar. præp. Corn. Alcis s. igne calc.* ana ℥ j. *Sal. Centaurij min. Card. benedict. Absinthij*, ana ℥ ß. *Tartari vitriolati, Mag. Vitrioli*, ana ʒ iij. *Calami aromat.* Nuc. *Moschat*, ana ʒ i ß. *Sem. Hyperici, Caryophyllorum, Piperis longi, Camphoræ*, ana ʒ j. *Rad. Tormentillæ, Aristoloch. rot. Zedoariæ, Ostrucij*, ana ʒ ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

ABigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidianam, tertianam, & sæpè quartanam

urant. Dantur instante paroxysmo, vel paulò ante in aq. Card. benedict, & Centaur. min. vel in haustu cereuisiæ calidæ: Sed patiens in lecto se contineat & sudet. Dos. à ℈ j. ad ʒ j. habitâ ratione viriũ sumentis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

℞. *Calami aromat.* ℥ j. *Rad. Gentianæ, Aristoloch. rot. Zingib. alb.* ana ℥ ß. *Sal. Centaur. min. Card. bened. Absinthij.* ana ʒ iij. *Corn. Ceru. s. igne calc. Sem. Calendulæ, Camphoræ,* ana ʒ j. *Sacchari candi alb.* ℥ i ß. Misc. & f. puluis subtilissimus. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. in vehiculis appropriatis & specificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

℞. *Cryst. Tartari,* ℥ j. *Mag. Lap. Percar. pisc. Ocul. Cancri,* ana ℥ ß. *Sal. Succini alb.* ʒ j. *Ol. Anisi,* ℈ j. *Sacchari cand. alb.* ℥ iiij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Nephriticos oculariter iuuant: Tartarum enim & lapidem Renum & Vesicæ, cæterorúmque membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expellunt. Ischuriam, Dysuriam atque Stranguriam citra molestiam soluunt: Propterea pro secreto magno, contra omnia calculorum genera habeantur & meritò existimentur. Dosis in præseruatione ℈ j. singulis Lunæ quadris in aq. Nephriticâ nost. vel aliâ conuenienti. In curatione autem Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. in aq. iam dictâ, vel in aq. Ononidis, Petroselini, Hederæ ter, &c.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

℞. MAg. Scammonij, ℥ j. Spec. Diarrhod. Abb. ℥ ß. Acidi Tartari, ʒ ij. Rosar. rub. vitriol. Flor. Cent. min. ana ʒ i. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

FLauam bilem citra molestiam educunt, vt simul obstructiones liberent. Præterea calori, dolori & siccitati Stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articulorum & viscerum conferunt, ipsorúmque robur augent & conseruant. Cardiacis, Tabidis, morbóque Regio correptis maximè subueniunt. Propinantur etiam felicissimè senibus & debilibus in febribus ardentibus & tertianis, &c. Dosis à ʒ ß. ad ℈ ij.

PVLVIS CARMINATIVVS.

℞. SEm. Cymini cum aceto præp. Carui, Anisi, ana ℥ iij. Zingib. albi, ʒ vj. Macis ʒ iii. Croci Orient. ʒ i. Misce, & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

FLatus intestina distendentes, & acrimoniâ suâ tormina concitantes, egregiè discutit, quotidie, vel tempore necessitatis, per aliquot dies continuãdo, & in primâ mensâ, cum iure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Anisi, seu Carminatiuâ nostrâ calidè sũptus. Dosis à ʒ i. ad ʒ iß. Puluis est iusculis accommodus.

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

℞. *Silicum fluuiat. calcinat. & pulueris.* ℥ vj. *Lap. Pumicis præp.* ℥ j. *Rad. Ireos Flor.* ℥ ß. *Galliæ Moschat. veræ*, ʒ j. *Ol. Stil. Rosarum*, ℈ j. Misc. & fiat omnium puluis instar farinæ, quem ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

AD dentes in vnâ quasi horâ dealbandos, & à tartaro corrosiuo purgandos, medicina nulla excellentior est, si quotidie hoc puluere sæpe hinc inde cum laciniâ laneâ diligenter fricentur atque terantur: Propterea tam gynæceis, quàm reliquis omnibus, hunc de silicibus suauissimum & venustissimum puluerem commendare volui.

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞. *Farin. volatilis*, ℥ j. *Croci Martis*, ℥ ß. *Boli rub. Or. præp. Rad. Verbasci* ana ʒ ij. *Hermodact. alb. per noctem in Sp. Vini infus. & iterum exsic. Flor. Papau. errat. Sacchari cand. alb. Sang. Draconis, Olibani*, ana ʒ j ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Vsus.

SAnguinem hæmorrhoidalem superfluè emanantem citò restringit, vehementémque dolorem mirè sedat: Tempore autem vsûs, ex albumine

oui & stuppâ cannabinâ, vel ex lanâ typharum & butyro veteri sale, f. cataplasma, cui de hoc puluere parum inspergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

PVLVIS DE VERBASCO.

℞. Herb. Verbasci viridis q. v. infer crucibulo, quantum capit, ad summum vsque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luto bene muni. igni impone, vt nigrescat eo, non verò in cineres abeat, cúmque videbitur satis esse, crucibulum fac refrigescere, atram illam materiam exime, & in subtilem puluerem redige. Postea ℞. *Huius pulueris nigri*, ℥ j. *Rhabarbari elect.* ʒ ij. Misc. & f. puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Certum hic puluis est experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cuius vsus est, vt ægrotus de indusio viri trito sumat particulam, eámque in vno latere paulum propriâ suâ saliuâ humectet, de puluere hoc aspergat, & ita superimponat, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ disspareant, quod breui tempore euenit.

PVLVIS

PVLVIS PROBATVS AD exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas.

℞. Farin. *Lentium, Fabarum, Orobi*, ana ℥ ß. *Lithargyr. Cerussæ lotæ, Tutiæ præpar. Nihili alb.* ana ʒ ij. *Conch. marin. præp. Rad. Arundinis, Croci Metallor.* ana ʒ j. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, & Vsus.

Variolæ quando maturæ sunt, post septimum diem rumpantur cum acu aureâ seu argenteâ, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foueas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aspergantur prædicto puluere, qui etiam spargatur in lectum patientis.

PVLVIS CYPRIVS. Violato-Rosatus.

℞. *Rad. Ireos Florent.* ℥ iiij. *Flor. Violarum recenter exsic.* ℥ j. *Rad. Cyperi rotund.* ʒ ij. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ʒ i ß. Misce, & f. omnium puluis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Vsus.

Ex hoc suauissimo & valde delectabili puluere replentur puluilli, quibus variè vtuntur in

gynæceis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus; linteis, &c. inspersus, longè latéque iucundissimum suum odorem, cerebrum & omnes Spiritûs recreando, eructabit. Inuenimus pro iis, qui à Moscho, Ambrâ, Zibethâ, & aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS MOSCHATVS.

℞. *Styrac. calamit.* ℥ v. *Rad. Ireos Florent.* ℥ iiij. *Rosarum rub. opt. Anthos*, ana ℥ ij. *Benzoini*, *Caff. Ligneæ*, ana ℥ j. *Ladani puri, Calami aromat. Caryophyllorum, Sem. Coriand.* ana ʒ vj. *Lign. Aloës ponderos. Santal. citrin. Rhodini*, ana ℥ ß. *Cort. Aurantior. & Citri, Cyperi rotund.* ana ʒ iij. *Origani Cret. Maioranæ*, ana ʒ ij. *Fol. Lauri*, No. iij. *Flor. Lauendulæ, Violarum*, ana ʒ i ß. *Moschi laudat.* ʒ ß. *Ambræ gris.* ℈ j. Misce & f. puluis vestimentalis; cuius vsus iam dictus.

PVLVIS MANVALIS ODORATVS.

℞. *Magmat. Exp. Amygdal. dulc. & amarar.* ana ℥ iiij. *Farin. Fabarum*, ℥ ij. *Oryzæ albiss. Lupinor.* ana ℥ i ß. *Rad. Ireos Florent.* ℥ j. *Rosarum alb. exsic. Benzoin.* ana ʒ vj. *Sal. Tartari alb. Cretæ alb. præp. Spodij præp. Sper. Ceti rec.* ana ℥ ß. *Ol. Lig. Rhodini*, ℈ j. *Caryophyllorum, Lauendulæ* ana ℈ ß. Misc. & f. omnium puluis, seu mixtura.

Vires, & Vſus.

HIc puluis manûs albas ac nitidas, cutémque mollem reddit, ſi frequenter eò lauentur, & fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

℞. F*Arinæ volat.* ℥ vj. *Plumbi vſti, Boli rub.* ana ℥ ij. *Maſtichis elect. Olibani, Ceruſſæ*, ana ℥ j. Miſce, & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, & Vſus.

HIc puluis chartæ cæruleæ inſperſus, & in Eryſipelate, ſiue igne ſacro, per ſe, loco affecto applicatus, vix dici poteſt, quàm huic malo ſit ſingulare remedium; præmiſſis tamen vniuerſalibus, nec non venæ ſectione præcedente, præſertim in robuſtioribus.



SECTIO VI.
DE CATAPOTIIS, SEV PILVLIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ.

♃. FOL. *Senæ elect. s. stip.* ℥ iiij. *Rad. Polypodij*, ℥ ij. *Hellebori nig.* ℥ j. *Troch. Alhandal*, *Cort. Arantiorum*, *Sem. Cymini*, ana ℥ ß. *Herb. Absinthij Pont. Card. bened. Chamæpityos*, *Veronicæ*, ana M. j. *Flor. Cordialium*, *Stœchad. Arab. Centaur. min. Chamomillæ*, ana P. iij.

Crassiusculè contusa infundantur in vini Maluat. s. q. coquantur igne lento, duplici vase ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colaturæ ℔ ij. solue *Aloës succocitrinæ optimæ & perlucidæ*, ℥ xvj. Agitentur continuè in loco calido, vsque dum inspissentur; postea adde: *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ*, ana ℥ ß. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis*, *Croci Orient.* ana ʒ iij. *Ol. Chamomillæ Rom. Succini alb. rect. Rorism. Cymini*, *& Carui*, ana ʒ ß. Misc. & incorporentur, vt fiat iustæ consistentiæ Massa pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginē, Hemicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conseruant. Auditum amissum reparant. In Melancholiâ Hypochondriacâ, cæterísque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantiâ, Quartanâ, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris quàm Lienis obstructiones reserando, sanguinémque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à crassis flatibus, vitiosísque humoribus concoctionem iuuando suauiter leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præseruant. Dosis à ℈ j. ad ʒ j.

PILVLÆ CATHOLICÆ.

℞. *Mass. pil. sine quibus, Aurearum, Cochiæ*, ana ℥ ß. *Ext. Hellebori nigri, Colocynthid.* ana ʒ iij. *Tartari vitriolati*, *Scammonij rosat.* ana ʒ ij. *Sp. Vitrioli* ℈ j. Misc. & cum Ol. Sem. Fœniculi f. l. a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac vt Spiritus vini sufficienter lento calore ab illis euaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè obseruandum est.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnificè & citra molestiam aluum deiiciunt. Caput, Cerebrum, Ventriculū & Sensoria crassis, putridis, pituitosis, biliosis & tartareis humoribus & ventositatibus repleta, magnâ efficaciâ expurgant.

Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliósque articulorum dolores, ad cataractam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorúmque obscuritati mirè conferunt. Dosis à ℥ xij. ad ℈ j.

PILVLÆ BENEDICTÆ.

℞. *Troch. Albandal. cum Sp. Sulphuris priùs irrorat. & iterum exsiccat. Ext. Pil. Alœphang. nost. Scammonij rosati*, ana ʒ j. *Sp. Vitrioli*, ℈ ß. Misc. & in mortario lapideo cum pistillo lapideo, & cum aq. benedict. Serpylli nost. fiat Massa: Ex quâ posteà cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet ℈. formētur pilulæ No. v.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus & Neruis, sufficienter euacuant. Dosis à pil. 3. ad 4.5. vel 6. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

℞. *Mass. Pil. Alœphang. nost.* ℥ ij. *Rad. Ialappæ resinos.* ℥ j. *Acidi Tartari*, ℥ ß. *Mag. Scammonij, Ext. Rhabarbar.* ana ʒ ij. *Sp. Salis rect.* ʒ j. Misc. & cum vino Maluatico f. Massa Pilularum; ex quâ postea cum Ol. Anisi vel alio conueniente formentur Pilulæ paruissimæ in modum Alœphang. quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhis exficcandis, & obstructionibus reserandis, valde illustres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces sunt. Cerebrum, Ventriculum, Sensoria omnia, pedetentim, leniterue purgant, & ab humoribus crassis, putribus, pituitosis, biliosis, & tartareis liberant. Insuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem iuuant, & appetentiam excitant. Dosis, à ℈ j. ad ʒ ß. quotidie continuando, donec operationes desideratæ feliciter sequantur.

PILVLÆ PROPRIETATIS.

℞. M*ass. Pil. Alœphang. nost.* ℥ iiij. *Tartari vitriolat.* ℥ j. *Lact. Sulphuris*, ℥ ß. *Ext. Lign. Aloës*, ʒ j. Misc, & cum vino Maluatico f. Massâ; ex quâ cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Alœphangin. videlicet quantitate maiores vel minores, & sic quoque numero plures vel pauciores, prout occasio est: posteà fortiter deaurentur, & ad vsum seruentur.

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Pectus, Hypochondria & Stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos, & corruptos in ventriculo immersos euacuãt, & omnia membra principalia confortant & à putredine præseruant: Præterea omnes fluxus

ſeu catarrhos à cerebro ad ſubiectas partes delabentes exſiccant & conſumunt, Concoctionem iuuant, Appetentiam excitant, Virtutes naturales muniunt. Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè aduersùs peſtiferæ luis contagia populatim graſſantia pollent; necnon Lumbricos tam in pueris quàm adultis necant, ſuffocant atque deturbant. In Epilepſiâ, Apoplexiâ, Tuſsi, Aſthmate, Phthiſi, Hecticâ, Lue Venereâ, Conuulſione neruorum, Arthritide, Podagrâ, Iſchiaticâ, Venarum viſcerúmque obſtructionibus ſummoperè conducunt, & à me ordinatæ ſunt, potiùs vt confortent, quàm vt aluum ducant: poſſunt tamen pro lubricitate alui ad libitum, ſiue manè, ſiue ſerò, ſiue quauis horâ diei, poſt cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis & corroſiuis vſurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis & intermittentibus, ægris felicisſimo ſucceſſu offeruntur: Non ſolùm enim aluum aliquo modo ſoluunt; ſed etiam corporis vires reſtaurant atque refocillant. Doſis eadem obſeruatur, quæ in pilulis Alœphanginis noſtris.

PILVLÆ ANODYNÆ.

℞. *Ext. pil. Alœphang. noſt.* ʒ iij. *Tartari vitriolat, Laudani opiat. noſt.* ana ʒ j. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. noſt. diſſ. f. maſſa pilularum.

Vires, Vſus, Doſis.

AD dolores acutos mitigandum & ſedandum, torſiones placandum, ſomnum conciliandum,

in Colicâ, Nephritide, Arthritide, Pleuresi, cæterisque morbis omnibus, solùm excellunt: Et ipso Laudano opiato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext. pil. Alœphang. & Tartari vitriolat. additorum non admittunt constipationes, quibus post vsum Laudani opiati per se exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Dosis à ℥ xij. ad xv. aut ℈ j. & à ℥ xxv. ad ʒ ß. Harum enim pilularum ℥ xv. Laudani opiati ℥ 3. ℈ j. Laudani ℥ 4. ℥ xxv. Laudani ℥ ß. & ʒ ß. Laudani ℥ 6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

PILVLÆ NARCOTICÆ.

℞. *Opij Thebaici Spagyricè præp. atque extract.* ʒ iij. *Spec. Diambræ*, ʒ j. *Sal. Margaritar. Or. Corallor. rub.* ana ʒ ß. *Ext. Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈ j. *Lap. Bezoar. Orient. Off. de Corde Cerui* ana ℈ ß. *Moschi laudatiss.* ℥ v. *Ol. Caryophyllorum. Cinnamomi, Maioranæ, Succini alb. Carui*, ana gut. iiij. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN defectu Laudani opiati, pilulis hisce fælicissimè vtimur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus. Dosis à ℥ iij. ad iiij. v. & vj. horâ dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. *S*Cammonij rosat. ʒ iij. *Ext. Pil. Cochiarum, Hellebori nigr.* ana ʒ i ß. *Tartari vitriolat. Spec. Diambræ*, ana ʒ ß. *Ol. Succini alb. Maioranæ*, ana ℈ ß. Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Cerebrum, sensúsque omnes, Ventriculum, Vterum, & alia viscera à frigidis, crassis, serosis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus, &c. valde celebres sunt. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß.

PILVLÆ SENECTVTIS.

℞. *E*Xt. *Melissæ*, ʒ iij. *Spec. Diamosch. dulc.* ʒ i ß. *Succini alb. præp.* ʒ j. *Margar. trochischat. nost. Ambræ grisea*, ana ℈ j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Lil. Conuall. diss. f. Massa pilularum; ex quâ posteâ cum Ol. Caryophyllor. & Maioranæ, ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VIgiliis senum & illorum qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valde vtiles sunt. Dosis à pil 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. SMaragd.præp. ℨ j ß. Sulp. Lunæ ſicci, ℈ ij. Hyacinth. præp. ℨ ß. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana ℈ j. Miſc. & cum Syr. Cort. Citri Moſchat. f. Maſſa pilularum; ex quâ poſteà cum Ol. Aniſi formentur pilulæ paruæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vſus, Doſis.

SOmnia grauia & terribilia, (quæ aliàs valde debilitant) arcent & ſomnum inducunt; Venenis reſiſtunt, & in confortandis ſpiritibus vitalibus totiúſq; corporis plurimùm valent. Doſis horâ ſomni ℈ j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞. OPij Thebaici. ℨ j. Camphoræ, Sem. Staphid. agriæ, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar. Turc. Cretæ albiſſ. Aluminis vſti, ana ℨ ß. Rad. Peucedani, Hyoſcyami, Vnicæ min. ana ℈ j. Sp. Salis Nitri q. ſ. ad perfectam aceſitatem. Miſc. diligenter, & cum Balſamo Odontalg. noſtro f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum dicto etiam balſamo formentur pilulæ oblongæ alterutra ſui parte in acumen deſinentes.

Vires, & Vſus.

IN vſu quotidiano pro ſecreto habemus: perforatis enim & concauis dentibus impoſitæ, acutiſſi-

mum dolorem confestim & ex tempore soluunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞. *Calcis viuæ*, ʒ j. *Farin. Siliginis, Piperis long. Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana ʒ ß. *Sem. Hyoscyami, Caryophyllorum*, *Opij Thebaici*, *Aluminis vsti*, ana ℈ j. Misc. & cum suc. inspiss. rad. Pyrethri fiat Massa pilularum: Ex quâ postea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Vires, & Vsus.

Dentibus dolentibus impositæ subitò medentur, firmiores eos reddunt; Vermiculos in eorum cauernis delitescentes enecant, necnon fluxiones omnes ad gingiuas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞. *Styracis calamit.* ʒ ij. *Asæ dulcis*, ʒ j. *Rad. Ireos*, ʒ ß. *Galliæ Moschat*, *Santali citrin.* ana ℈ j. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ℈ ß. Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de quâ formentur pilulæ dentibus excauatis imponendæ.

Vires, & Vsus.

Foetorem dentium excauatorum relegant; necnon immissæ & retentæ, suauissimum & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. ORigani Cretici, ℨ j. *Galliæ Moschat. veræ, Cassiæ ligneæ, Lig. Aloës, Santali citrin. Iréos Flor.* ana ℨ ß. *Styracis calamit. Asæ dulcis, Caryophyllorum, Galangæ min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis*, ana ℈ j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ dissol. f. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Stil. Cosar. & Cinnamomi ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Vsus, Dosis.

FActâ purgatione, & præmissis vniuersalibus, de his pilulis 3. vel 4. assumptæ, mirabiliter fœtorem oris & nasi, siue per consensum à Cerebro, siue à Stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & iucundiorem reddunt. Insuper Ventriculum confortant, & concoctionem iuuant.

PILVLÆ ROSATÆ.

℞. SCammonij rosat. ℥ ß. *Mag. Ialappæ, Turpethi*, ana ℨ ij. *Tartari vitriolat.* ℨ j. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ℈ ß. Misc. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo No. 9.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlentissimè bilem deiiciunt, quam à sanguine exhauriunt; necnon crassam lentámque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, neruis, ac remotioribus artubus educunt. Dosis à ℈ j. ad ℨ ß. & ℈ ij.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. Ext. *Polychrest. nost. Scammonij rosat.* ana ℥ ß. *Tartari vitriolat.* ʒ j. Misc. & cum Sp. Anisi f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Maioranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

QVòd ad quamplurimos totius corporis affectûs maximè sint vtiles, & omnes ferè purgent humores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variósque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Iecinorísque morbos valde probantur: Ex iis enim pituitam & vtramque bilem efficaciter expurgant. Aduersus Podagram & Arthritim etiam insigniter prosunt. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. & ℈ ij. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

℞. M*ass. Pil. Indarum*, ℥ ß. *Lap. Lazuli præp. Scammonij rosat.* ana ʒ ij. *Ext. Troch. Alhandal, Hellebori nigri, Ialappæ*, ana ʒ j ß. *Ess. Fol. Senæ Alexand. Hyperici*, ana ʒ j. *Croci Orient. præp. Epithymi*, ana ʒ ß. *Spicæ Indicæ, Caryophyll.* ana ℈ ß. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Rosarum dissol. fiat Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

VT per has pilulas humanus intellectus quaſi deperditus reſtauretur, ſecretiſſimò teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiaſin, Quartanam, Icterum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem inſigniter defæcant, & ſeroſa excrementa ita largiter euacuant, vt omnes hiſce vtentes, ſemper tam mentis quàm corporis ſanitatem recipiant. Doſis à ℈ j. ad ʒ ß.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞. *Turbith mineral. veri*, ℥ ß. *Ext. Hellebori nigr. Colocynthid.* ana ʒ iij. *Rhabarbar. Elaterij*, ana ʒ ij. *Mag. Corallor. tingent. Hyacinth. præp.* ana ʒ i ß. *Croc. Metallor. Abſinthiac. Gum. de Peru roſat.* ana ʒ j. *Sp. Vitrioli dulc.* ʒ ß. Miſc. & cum Ol. Macis Caryophyllorum, Cymini & Cinnamomi, ana ſ. q. f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum eſt ſtupendum, immò ſpecificum: Craſſos enim & ſeroſos humores expurgat, & viſcera nutritionis corroborat. Præterea in Podagrâ, Icteritiâ, Lue Venereâ cuiuſcunque etiam ſpeciei, gradûs atque ætatis,

necnon in omnis generis inueteratis & pessimis vlceribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & huius ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. plus minúsue. Exhibeatur autem bis in hebdomade, si vires ferant.

PILVLÆ SPLENETICÆ.

℞. GVm. *Ammoniaci in aceto squillitico dissolut. & ad iustam consistentiam coct.* ℥ j. *Chalybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis*, ana ℥ß. *Tartari Vitriolat. Aloës non lotæ*, ana ʒ ij. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis*, ana ʒ j. *Sal. Absinthij, Scolopend. Centaur. min.* ana ʒ ß. *Sem. Fraxini, Croc. Orient.* ana ℈ j. Misc. & cum Suc. Fumariæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum, quæ conseruetur in alutâ madefactâ Ol. Benzoin. Postea tempore vsûs cum Ol. Rorismarini formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis & Iecinoris obstructionibus & doloribus miranda præstant; Splenem enim modestè aperiunt & confortant; necnon (præmissis tamen vniuersalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & aluum subducentibus) eius duritiem, tumorem, & diuturnum scirrhum pedetentim & sine molestiâ tollunt. Debent etiam ante & post harum pilularum vsum, clysteres, & super locum affectum fomentationes adhiberi. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. manè seu vesperi ratione morbi & complexionis.

PILV-

PILVLÆ DVLCES.

℞. SVc. *Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. nost. dissolut. colati, & ad iustam consistentiam iterum coct.* ℥ j. *Spec. Diasaturni nost. Diasulphuris nost.* ana ℥ ß. *Ext. Rad. Myrrhidis, Sacchari candi alb.* ana ʒ ij. *Flor. Benzoin. Sem. Cydonior.* ana ʒ j. Misc. & cum Diacodio crocat. nost. fiat l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Anisi & Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; vtpote Tussi, Asthmate, Dyspnœâ, Orthopnœâ, Phthisi, Hecticâ, Pleuritide, &c. commendare voluimus. Dosis à ℈ j. ad ʒ j. manè & vesperi.

PILVLÆ PERVVIANÆ.

℞. M*Ag. Gum. Peruuiani opt. Ext. Panchymag. nost.* ana ʒ vj. *Acidi Tartari*, ʒ j ß. *Spec. Vitrioli rect.* ℈ j. Misc. & fiat s. a. Massa; Ex quâ posteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet Scrupulo No. v.

Vires, Vsus, Dosis.

AD humores serosos & crassos euacuandum in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritiâ, obstructionibus Hepatis & Lienis, &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis, &c. hisce quotidie tanquam expertâ medicinâ vtimur felicissimè. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. & ℈ ij. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞. *Terebinthinæ Cypriæ in ſucco Limonum lotæ*, ℥ j ß. *Suc. Portulacæ inſpiſſ.* ʒ vj. *Ext. Rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari, Tartari vitriolati*, ana ʒ iij. *Spong. in arbuſto Roſar. ſylueſt. natæ*, *Oſſ. Meſpilor.* ana ʒ i ß. *Sal. Succini alb. Nitri præp.* ana ʒ j. *Mag. Lap. Percar. piſc. Oc. Cancri*, ana ʒ ß. Miſc. & f. l. a. Maſſa pilularum; ex quâ poſteà cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

Mirum in modum ad frangendum Renum calculum, & ciendas vrinas conueniunt, præcipuéque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & arenulas ad miraculum vſque expellunt. Gonorrhæam & id genus alia curant; necnon Hepatis Lieníſque obſtructiones liberant. Doſis longè à cibo à ʒ ß. ad ʒ j.

PILVLÆ STYPTICÆ.

℞. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ℥ ß. *Spec. Diaplantaginis, Diamartis*, ana ʒ iij. *Laudani opiati*, ʒ ij. *Fung. Betulini. Coag. Leporis, Camphoræ* ana ʒ ß. *Vng. Equi vſtæ, Sandaracæ, Olibani*, ana ℈ j. Soluatur ſuccus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Nuc. Moſchat. & Caryophyllorum, formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne alui profluuium à quacunque causâ ortum cohibent, & sanguinem à quacunque parte emanantem coërcent, necnon vterinos fluores omnes sistunt, placidéque compescunt, dolores mitigant, & somnum inducunt. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. vesperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞. *Terebinth. Cypriæ in aq. Violarum lotæ, & in eâdem ad iustam consistentiam coct.* ℥ ij. *Acidi Tartari,* ℥ j. *Spec. Diaireos simpl.* ʒ ij. *Nitri præp.* ʒ j. Misc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

Vires, Vsus, Dosis.

FElicissimè vtimur in omnibus ægritudinibus tartareis à crassiore materiâ genitis. Hinc per experientiam cognouisse licuit, quosdam harum pilularum vsu instantes dolores podagricos adeò præcauisse, vt iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibusdam mitiùs saltem afflixerint & citiùs desierint. Commendabiles quoque sunt in omnium viscerum & venarum obstructionibus: Hemicraniâ, Icteritiâ, Contracturis, Hydrope, Febribus, Mensium retentione, &c. Calculos Renum & Vesicæ (ipsum Ventriculum & proximè vicina membra non solùm leuando; sed & iisdem singulare robur suggerendo,) comminuunt atque

expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. aliisque morbis pectoralibus, harum pilularum vsus etiam valdè celebris est. Interdum per sudores & vrinas operantur, prout natura ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præseruatione Dosis singulis Lunæ quadris à ʒ ß. ad ʒ j. In curatione autem quotidiè manè in aurorâ à ʒ j. ad ʒ i ß.

PILVLÆ DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ elect.* ℥ ß. *Ext. Polypodij*, *Tartari alb.* ana ʒ ij. *Succini alb. præp. Piperis nigri*, *Aluminis rochæ*, *Sarcocoll. rub.* ana ʒ ß. *Laccæ ablutæ*, *Nitri præp. Aristoloch. rot. Sem. Rutæ syluest. Petroselini*, ana ℈ j. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Pingues extenuant; necnon omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum vna, quando surgit à lecto.

PILVLÆ DE SABINA.

℞. *Sal. Herb. Sabinæ*, P. ij. *Ol. Stil. eiusdem*. P. j. Mixta Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; posteà ℞. *Mass. Pil. Alœphang. nost.* ℥ i ß. *Lapidis huius præparat.* ℥ j. *Borac. Venet.* ʒ iij. *Ext. Spec. Dialaur. nost. Flor. Cen-*

taur. min. Herb. Sabinæ, ana ʒ ß. *Croci Orient.* ℈ j. Misc. & cum Ol. Bac. Iuniperi, f. l. a. Massa pilularum. Ex quâ posteà cum Ol. Cinnamomi & Macis formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.


ADeò feliciter obstructiones Vterinas reserant, Mensésque retentos copiosè mouent, vt meritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas obtineant. Dosis manè & vesperi à ℈ j. ad ʒ ß.

PILVLÆ VTERINÆ.

℞. MAss. Pil. *Alœphang.* ℥ j. *Fæc. Brioniæ*, ʒ j. *Sal: Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒ ß. *Ext. Castorei veri, Callor. Equar.* ana ℈ j. *Ol: Angelicæ*, ℈ ß. Misc. & f. l. a. Massa pilularum, ex quâ postea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum & peculiare est medicamentum ad Vteri strangulatum: Fœminas enim hysterico pathemate quasi suffocatas, feliciter excitat. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. auroris aliquot continuis.



SECTIO VII. DE ROTVLIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.

℞. Confect. *Alkermes*, ℥ ß. *Margaritar. trochiscat.* ʒ j. *Ambræ griseæ*, ℈ j. *Moschat. laudatiss.* ℈ ß. *Sacchari albiss. in aq. fragrantiss. Rosar.* *diss.* ℥ viij. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

SVpra modum caput, cerebrum, & memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutiunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Canitiem retardant. Vitam ex malâ victus ratione abbreuiatam prolongant. Dosis sæpius in die ab 1. ad 2. vel 3. pro vnâ vice.

ROTVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Smaragd. præp.* ℨ ij. *Corn. Alcis Spagyricè calc.* ℨ j ß. *Sem. Pæoniæ maris decrescente Lunâ collect. Citri excort.* ana ℨ j. *Rad. Diptamni alb. Gran. Chermes, Galangæ min. Croci Orient. præp. Cubebarum, Visci quercin.* ana ℨ ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Hyacinth. præp.* ana ℈ j. *Ol. Succini alb. rectif.* ℈ j. *Nuc. Mosch. Macis, Cinnamomi*, ana ℈ ß. *Rorismarin. Lauendulæ*, ana gut. iiij. *Sacchari alb. in aq. Apoplect. & Epilepticâ nost. ana dissol.* ℥ xvj. Misc. & fiant l. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

Miraculosè ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Paralysi, &c. præseruant. Vertiginem corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam & sensus acuunt. Caput confortant. Spiritûs recreant. Literatos omnes meditationibus continuis curísque variis facultates animales periculosè debilitantes, maximè iuuant atque liberaliter sustentant.

ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig.* ana ℥ ß. *Hyacynthi præpar.* ℨ iij. *Flor. Nitri* ℨ j. *Mag. Corallorum rub.* ℈ j. *Ol. Stil. Rosarum*, ℈ ß. *Sacchari alb. in aq. flor. Nymphææ s. q. dissolut.* ℥ xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD vniuersi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnémque virium imbecillitatem firmant. Syncopen iuuant, atque longo morbo deiectos supra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Asthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus, & malignè Febricitantibus mirè auxiliantur. Dosis a 2, 3. ad 4. vel 5. sæpius in die.

ROTVLÆ CORDIALES.

℞. S*Pec. Diarrhod. Abb.* ℥ ß. *Conf. Alkermes*, ʒ ij. *Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub.* ana ℈ ij. *Ol. Caryophyll. Macis*, ana gut. iiij. *Sacchari alb ss. in aq. Cinnamomi diss.* ℥ viij. Misc. & fiat Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

COr insigniter confortant, illúdque ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facilè à maligno aëre deprauetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. pro vnà vice.

ROTVLÆ PECTORALES ALBÆ.

℞. S*Pec. Diatragacanth. frigid. Diaireos simpl.* ana ℥ ß. *Lact. Sulphuris*, ʒ ij. *Pulu. Benzoin.* ʒ j. *Ol. Fœniculi*, ℈ j. *Sacchari albiss. in lact. Sem. Papau. alb. cum aq. Violarum ext. dissolut.* ℥ xvj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

AD omnem faucium & linguæ asperitatem valent. Pectoris & thoracis grauitatem, à causâ

calidâ & siccâ, alleuant. Tussientes, Phthisicos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus & destillationibus è capite obnoxij sunt, iuuant. Dosis quauis horâ 1. 2. vel 3. pro vnâ vice.

ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ.

℞. L*Ob. sani & experti, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ℥ ß. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris*, ana ʒ j. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Flor.* ana ℈ ij. *Ext. Croci Oriental, Balf. Sulphuris anisat.* ana ℈ j. *Sacchari albiss. in aq. Fœniculi dissol.* ℥ xvj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

PVlmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum facilitant. Ideóque Tussiculosis, Pleuriticis & difficulter spirantibus mirum in modum auxiliantur. Dosis sæpius in die ab 1. 2. ad 3. vel 4. pro vnâ vice.

ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

℞. S*Pec. Diarrhodon. Abbat.* ℥ j. *Loh. sani & exp.* ℥ ß. *Conf. Alkermes*, ʒ ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris*, ana ʒ j. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Flor.* ana ʒ ß. *Ol. Anisi*, ℈ j. *Sacchari albiss. in aq. Hyssopi, cum Santal. rub. priùs tinct. dissolut.* ℥ xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

THoracem & Pulmonem expurgant, eósque ad expectorandam crassam & lentam materiam,

roborant. Hinc tussi diuturnæ, Asthmati, & Pleuritidi auxiliantur. Dosis à 1. 2. 3. vel 4. pro vnâ vice.

ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

℞. *Crystallorum præp.* ℥ ß. *Corallorum rub. præp.* ʒ j. *Margaritar. præp. Piperis longi*, ana ʒ ß. *Ol. Sem. Fœniculi*, ℈ j. *Sacchari albiß. in aq. Nuc. Mosch. diß.* ℥ viij. Misc. & f. l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN prouocatione lactis, secretum est: dantur Nutricibus singulis diebus, manè, meridie, & vesperi 4. aut 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ REFECTIVÆ.

℞. *Margarit. trochiscat.* ʒ j. *Mag. Corallor. rub. Ambræ grisea*, ana ℈ j. *Sacchari albiss. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Rosar. ext. dissolut.* ℥ iiij. Misc. & fiat, l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & desperatos refocillatis viribus sanitati restituunt, totámque naturam corroborando conseruant, & ad pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est, vt necessitatis vsu ita deposcente, duæ vel tres assumantur, & sensim linguâ confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTVLÆ STIMVLANTES.

℞. BOracis Venet. ʒ ij. *Sem. Linguæ auis*, ʒ j. *Boleti Ceruini*, *Carnis ſcincor.* ana ʒ ß. *Piper. long.* ℈ j, *Cantharid. corp. Ol. Cinnamomi*, ana ℈ ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Rad. Satyrij, & Anthos*, *ana diſſ.* ℥ vj. Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & læſam virilitatem quam maximè valent. Doſis eundo cubitum à 3. 4. 5. ad 6. plus minúſve pro ratione duelli. Sumi etiam poſſunt poſt primam coctionem à media ſcilicet nocte.

ROTVLÆ AROMATICÆ.

℞. GAlangæ min. ʒ j ß. *Calami aromat. Gran. Paradiſi, Zingib. alb.* ana ʒ j. *Caryophyllor. Caſſ. Ligneæ, Zedoariæ, Pimpinellæ, Piperis longi, Sem. Carui*, ana ʒ ß. *Cubebarum*, *Nuc. Moſchat. Croci Orient. Maceris*, ana ℈ j. *Ol. Cinnamomi, Mentæ criſp. Aurantior. Roriſmarin.* ana ℈ ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Stomachal. noſt. diſſolut.* ℥ xvj. Miſc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnia membra principalia; vtpote Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Inteſtina, &c. refrigerata, egregiè calefaciunt, corro-

borant, atque à doloribus præseruant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum sistunt. Appetentiam excitant. Necnon flatûs ventriculum distendentes probè discutiunt, omnémque totius corporis noxam à causâ frigidâ proficiscentem curant. Dosis quouis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ REFRIGERANTES.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥ j. *Elæosacchari Citri, Flor. Citri*, ana ʒ ij. *Crystallor. præp.* ʒ j. *Tinct. Corallor. rub. Gran. Chermes, Santalorum*, ana ʒ ß. *Mag. Saturni*, ℈ j. *Ol. Stil. Rosarum.* gutt. iiij. *Sacchari albiss. in Suc. Berber. & Ribes ana dissolut.* ℥ xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

INsigniter refrigerant, & ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis, febribúsque acutis sunt admodum conuenientes. Confortant Stomachum & calidum inflammatum. Cor & Hepar supercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quàm externas modestè delent, suauitérque sistunt. Dosis pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

℞. *OL. Carminatiui nost.* ʒ i ß. *Cinnamomi, Caryophyll.* ana ℈ ß. *Sacchari albiss. in aq. Carminatiu. nost. dissol.* ℥ xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

DIssipant flatus & ventositates in Ventriculo & intestinis latentes. Concoctionem iuuant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, vrinam prouocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur necessitate ita exigente 3. 4. aut 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ DIACYMINI.

℞. SPec. *Diacymini, Dianisi*, ana ℥ ß. *Diamosch. dulc. Diambræ*, ana ʒ j. *Bals. Sulphuris anisat. Ol. Fœniculi*, ana ℈ j. *Aurantiorum, Maceris*, ana ℈ ß. *Sacchari albiss. in aq. Benedict. Serpylli nost. dissolut.* ℥ xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

INtestinorum flatus potentissimè dissipant, & prosunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginosis, Stomachicis, Arteriacis, Tussientibus, Asthmaticis, Cardiacis, Iecinerosis, Lienosis, Inflatis, Colicis, Quartanariis & Senibus mirificè succurrunt, Concoctionem iuuant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum distentionem saluberrimè liberant: De quibus sumat æger vnam atque alteram ad lubitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

℞. SPec. *Diacinæ nost.* ℥ ij. *Sacchari albiss. in aq. rad. Graminis & Tanaceti ana s. q. dissol.* ℥ xvj. Misc. & fiat confectio in rotulis, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

VErmes interficiunt & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis scatentibus duæ, tres, vel quatuor aut quinque, plus minúsve, pro vnâ vice.

ROTVLÆ MITHRIDATICÆ.
PRÆSERVANTES.

℞. EXtract. *Mithridatij cum aceto distill. parat.* ℥ j ß. *Corn. Cerui Spagyricè calc. Sem. Citri excort. Flor. Sulphuris comp. Smarag. præp. Boli rub. Orient. præp.* ana ℥ j. *Rad. Tormentillæ, Zedoariæ*, ana ʒ ß. *Margaritæ trochiscat. Mag. Corallor. rub. Camphoræ*, ana ℈ j. *Ol. Succini alb. rectif. Angelicæ*, ana ℈ ß. *Caryophyll. Rutæ*, ana gr. iiij. *Sacchari crystallini in aq. oxalidis & Rosar. dissolut.* ℥ xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

ROTVLÆ THERIACALES
LIBERANTES.

℞. EXt. *Theriacæ Androm. cum aceto distill. parat.* ℥ j ß. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Terræ sigillatæ, Sem. Acetosæ, Tinct. Sulphuris, Hyacinth. præp.* ana ʒ j. *Rad. Enulæ camp. Angelicæ*, ana ʒ ß. *Lig. Aloës ponderosi, Oss. de Corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ℈ j. *Ol. Camphoræ veri, Myrrhæ rub.* ana ℈ ß. *Cassiæ ligneæ, Zedoariæ*, ana gr. iiij. *Sacchari albissimi*, ℥ xvj. Misce, & fiat, Sacchero dissoluto in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

ROTVLÆ ANGELICÆ
praeseruatiuæ pro grauidis.

℞. Ext. Rad. *Angelicæ cum aceto distillat. fact.* ʒ j ß. *Cornu Cerui Spagyricè calc. Terræ sigillatæ, Boli Armen. præp. Rad. Pæoniæ fœm. Sem. Acetosæ*, ana ʒ j. *Margaritæ trochiscat. Mag. Corallor. rub. Smarag. præp. Hyacinth. præp.* ana ʒ ß. *Macis in aceto macerat. & exsic. Cassiæ ligneæ, Croci Or.* ana ℈ j. *Ol. Succini alb. rect. Zedoariæ.* ana ℈ ß. *Caryophyllor. Citri*, ana gutt. iiij. *Sacchari crystallini in aq. Tormentillæ & Veronicæ diss.* ℥ xvj. Misc. & fiant l. a. placentulæ.

ROLVLÆ ZEDOARTICÆ
saluificantes pro pueris.

℞. Ext. *Zedoariæ cum aceto dist. fact.* ʒ j ß. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Succini alb. præp. Terræ sigillatæ, Bol. rub. Or. præp.* ana ʒ j. *Rad. Pæoniæ maris, Diptam. alb. Tormentillæ*, ana ℈ ij. *Smaragd. præp. Hyacinth. præp. Sem. Citri excort. Acetosæ, Cinæ*, ana ʒ ß. *Mag. Corallor. rub. Perlarum Or. Oc. Cancri, Oss. de Corde Cerui, Bals. Sulphuris anisat.* ana ℈ j. *Ol. Cinnamomi. Macis, Citri*, ana gutt. iiij. *Sacchari albiss.* ℥ xvj. Misc. & Saccharo sol. in aq. flor. Nymphææ & Rosarum ana s.q.f. confectio in placentulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Contra Pestis contagionem quàm maximè valent : ab illâ enim liberant, totúmque corpus corruptione præseruant, & ne à maligno & pestifero aëre lædatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, 2. vel 3. pro vnâ vice.

ROTVLÆ CATARRHALES .CALIDÆ.

℞. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ*, ana ℥ j. *Aromat. rosat. Diaireos simpl.* ana ʒ ß. *Thuris elect. Mastichis, Succini alb. Corn. Ceruin. præp.* ana ℈ j. *Sacchari albiss. in aq. Betonicæ diss.* ℥ v. Fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

Vires, Vsus, Dosis.

Qvando humor è cerebro per nares, os, oculos, prætet naturam excernitur ; vel si ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in eâ continetur, functionibus eius partis læsis, qualitatibus atque excrementis à naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres sunt : omnes enim Catarrhos frigidos sistunt, caput, pectúsque confortant. Dosis à tribus ad quatuor pro vnâ vice.

ROTVLÆ CATARRHALES FRIGIDÆ.

℞. SEm. *Papau. alb. contuſ.* ℥ iiij. *Siliquarum craſſiuſculè inciſar.* ℥ ij. Infundantur per aliquot dies in aq. Scabioſæ & Tuſſilag. ana ſ. q. Poſteà deſtillentur, & in huius ſtillatitij liquoris ſ. q. diſſolue gran. Maſtichis ℥ j. coquantur parum & filtrentur, & additis Sacchari albi ſſ. ℥ viij. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

QVando Catarrhus eſt tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit, exaſperantur, & exulcerantur, amaritudo & ſalſedo percipitur, Febris adeſt, hæ Rotulæ valde commendabiles ſunt. Doſis à tribus ad quatuor pro vna vice.



SECTIO VIII.
DE MORSVLIS.

MORSVLI CEPHALICI.

℞. *Conſ. Flor. Pæoniæ, Anthos*, ana ℥ ß. *Spec. Diamoſchi dulc. Diambræ*, ana ʒ ij. *Cranij humani Spagyricè calc. Corn. Alcis eodem modo calc.* ana ʒ j. *Rad. & Sem. Pæoniæ debitè collect. Viſci quercini*, ana ʒ ß. *Ol. Succin. alb. rect.* ℈ j. *Lauendulæ, Nuc. Moſchat. Carui*, ana gr iiii. *Sacchari albiſſ. in aq. Apoplect. & Epilept. noſt. ana ſ. q. diſſolut.* ℥ xvi. Miſc. & f. vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

A Totâ ſubſtantiâ tam in curando quàm præſeruando, Epilepſiæ, Apoplexiæ, Paralyſi, caro, &c. cæteriſque periculoſiſſimis capitis, cerebri & neruorum affectibus conferunt. In præſeruatione Doſis à ʒ ß. ad ʒ i. In omnibus Lunæ quadris maláque aëris conſtitutione. In curatione autem datur à ʒ i. ad ʒ ii. & iii. in ipſo paroxyſmo Epile-

ptico vel paulò post, per se vel in vehiculis appropriatis: Et si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia aut minor dosis sufficit.

MORSVLI REGII.

℞. *Pistac. virid.* ℥ ij. *Pinearum mund. Amygd. dulc.* ana ℥ j. *Margarit. Trochiscat. Mag. Corallorum rub.* ana ʒ j. *Flor. Cordial. minutim incis.* ana P. j. *Ol. Macis*, ℈ j. *Sacchari alb. in aq. Rosar. dissolut.* ℥ xvj, Misc. & f. confectio in morsulis, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

Saporis sunt grati & supra modum confortant, alunt & nutriunt. Phthisicos, tabidos, longóque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant. In dosi non facilè errari potest; quia cum cibo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægrotantis sumi condecenter possunt.

MORSVLI ROSATI.

℞. *Cons. Rosarum rub. opt.* ℥ ij. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥ ß. *De gemmis frig. Diamarg. frig.* ana ʒ ij. *Conf. Alkermes, Throch. de Berberis, Flor. Nitri*, ana ʒ j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ʒ ß. *Elæosacch. Rosarum, Citri*, ana ℈ j. *Cinnamomi, Macis*, ana ℈ ß. *Sacchari albiss. in aq. Rosar. & Fragorum ana s. q. diss.* ℥ xvj. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris, Vteri, Renum, &c. intemperiem calidam. Item ad febres ardentes, biliosas, &c. valent. Debiles, longóque morbo deiectos recreant, & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni auxiliantur; necnon illos quibus forma corrumpitur, maximè iuuant. Dosis à ʒ ij. ad ℥ ß.

MORSVLI PECTORALES.

℞. *Lohoch sani & experti*, ℥ ij. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥ j. *Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ʒ ij. *Pul. Rad. Ireos Flor. Aliptæ Moschat.* ana ʒ j. *Bal. Sulphuris anisat. Ol. Fœniculi*, ana ℈ ß. *Sacchari albiss. in aq. Prassij & Tussilag.* ana *s. q. diss.* ℥ xvj. Misc. & fiat vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

TVssi diuturnæ, vocis asperitati, & asthmati strenuè succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone crassos incidunt, attenuant, & inde natum dolorem leuant. Dosis quauis horâ ad libitum patientis, à ʒ ß. ad ʒ j. & ʒ ij.

MORSVLI REFECTIVI DE CANCRIS.

℞. *Carn. Cancrorum fluuiatil. in aquis pectoralib. coct.* ℥ ij. *Conf. Rosar. Damasc.* ℥ j ß. *Pinearum mund. Pistac. virid. Amyg. dulc. de nocte in aq. Scabiof. macerat.* ana ℥ j. *Sacchari albiss. in aq. pulm. vituli nost. dissolut.* ℥ xvj. Misce & in fine adde: *Syrup. Masticbin,* ℥ ij. *Lact. Sulphuris*, ʒ ij. *Margaritæ trochiscat. Ol. Nuc. Moschat. exp.* ana ʒ j. *Bals. Sulphuris anisat.* ℈ j. Misc. & fiat, vt est artis, singulari diligentia confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

ARcanum est contra Phthisin & consumptionem corporis, quod multis aliis remediis meritò præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum radicale magis conseruet, quàm hi Morsuli. Vires amissas restituunt, & membra principalia confortant. Dosis, sæpius in die à ʒ ij. plus minúsve pro ratione complexionis & sexûs.

MORSVLI STOMACHICI.

℞. *Diacydonij simpl.* ℥ ij. *Zingib. de Chinâ condit.* ℥ j. *Calami aromat. virid. condit.* ℥ ß. *Nuc. Moschatæ, Cassiæ ligneæ veræ, Galang. min. Maceris,* ana ʒ j. *Sem. Coriand. præp. Ameos,* ana ʒ ß. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi*, ana ℈ j. *Sacchari albiss. in aq. Stomachal. nost. diss.* ℥ xvj. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

L 3

Vires, Vsus, Dosis.

STomachum infrigidatum summoperè confortant, cibúmque in eo continent. Membra nutritionis collapsa, & debilia corroborant & stypticant. Appetitum & gustum potenter excitant. Flatus discutiunt, & ventositates resoluunt. Hypochondriorum tensionem demoliuntur. Pristinum colorem restituunt. Fœtorem corporis remouent, illísque, qui frigida viscera habent, mirè conferunt. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij.

MORSVLI EPATICI.

℞. RAd. *Scorzoneræ condit. Cichorei condit.* ana ℥ j. *Spec. Diarrhod. Abbat. Conſ. Roſar. rub. Vvarum paſſ.* ana ℥ ß. *Flor. Citri condit.* ʒ ij. *Mag. Corallor. rub. Chalybis cum aceto Tamarind. præpar. Spodij præparat. Epatis Lupi exſic.* ana ʒ j. *Sem. Acetoſæ, Portulacæ*, ana ʒ ß. *Flor. Epaticæ alb.* ℈ j. *Sacchari albiſſ. in aq. Epatic. frigid. & calid. noſt. diſſ.* ℥ xvj. Misce, & fiant l. a. Tabulæ auro coopertæ.

Vires, Vsus, Dosis.

AD debilitatem seu imbecillitatem Hepatis valent, ac eiusdem obstructiones auferunt, robúrque adiiciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, malóque corporis habitui succurrunt. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. & ℥ ß.

MORSVLI MARTIALES.

℞. *Limatura Martis cum aceto Tamarind. præp.* ℥ j. *Cassiæ ligneæ veræ, Galangæ minor. Caryophyllorum,* ana ʒ j. *Macis, Croci Or.* ana ℈ j. *Ol. Cinnamomi,* ℈ ß. *Sacchari albiss. in aq. Absinthij & Centaur. min. dissolut.* ℥ viij. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Valent ad omnes obstructiones, præsertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis, Pallorem faciei, menses mouendos, &c. Sumendi autem manè 4. horis ante pastum, superbibendo haustum vini Absinthiaci. Vtatur etiam post assumptos singulos morsulos moderato exercitio per horam. Dosis à ʒ ij. ad iij. pro vnâ vice.

MORSVLI VIRILES.

℞. *Conf. de Succulatâ Indâ nost.* ℥ j. *Pistac. virid. Amygd. dulc. Pinear. mund.* ana ℥ ß. *Nuc. Moschat. condit.* ʒ ij. *Borac. Venet. Galang. min. Piperis longi, Cardam. min.* ana ʒ j. *Verat. Tauri, Cerui,* ana ʒ ß. *Galliæ Moschat. Sem. Ling. Auis, Vrticæ, Carn. Stincorum, Croci Orient.* ana ℈ j. *Ol. Caryophyllorum, Macis exp. Cinnamomi,* ana ℈ ß. *Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos, ana s. q. diss.* ℥ xvj. Misce, & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.


AD maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præstant operam: Quos proinde singulariter commendatos velim iis, qui in officio suo tardiores segnioresque facti, ita vt si deferantur ad iudicem, causâ cadant. Dosis pro prælio feliciter vesperi inchoando continuandóque à ʒ j. ad ʒ ij. vel ad ℥ ß. superbibendo parum vini Maluatici, vel aliùs generosi.

MORSVLI DIACRETÆ.

℞. *Cretæ ter quatérve aq. violar. abluta*, ℥ ß: *Oc. Cancri præp.* ʒ ij. *Nuc. Moschat. Boli Armen.* ana ʒ j. *Corallor. rub. præp.* ʒ ß. *Margaritar. præp. Cinnamomi incis.* ana ℈ j. *Lap. Carpion. præp. Macis terrefact. Croci Or.* ana ℈ ß. Sacchari albiss. in aq. Rosar. diss. ℥ viij. f. l. a. Morsuli.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlent contra ardorem Stomachi, qui aliàs non periculosus, sed valde molestus, & aliquando etiam sanis sæpè familiaris est, cùm cibo sumpto, tum ieiunis; & imprimis cùm eructare volunt, intercluso quasi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem sistunt, & causam huius mali tollunt. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij.



SECTIO IX. DE TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

℞. MAn. *Christi simpl.* ℥ viij. *Conf. Alkermes*, ℥ ß. *Margarit. trochisc. nost. Ambræ griseæ*, ana ʒ j. *Moschi laudatiss. Lap. 5. prætiof. præp.* ana ℈ j. *Elæosacch. Cinnamomi, Caryophyllor. & Citri*, ana ℈ ß. Misc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. f. Trochisci parui pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificè atque cœlesti quasi vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent atque renouant. Caput, Cor, Ventriculum, Iecur, &c. supra modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutiunt. Obstructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conueniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem iuuant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginem auertunt. Visum acuunt. Ab Epilepsiâ

& Apoplexiâ præseruant. Partum accelerant, Animique deliquio parturientis præsentissimum sunt remedium. Dosis vnus atque alter pro vnâ vice. Præparantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

♃. R *Ad. Rhodiæ*, ℥ j. *Cort. rad. Mandrag. Nucl. Persicorum, Opij Spagyricè præp. Myrrhæ rub.* ana ʒ vj. *Flor. Papaueris errat, Croci Orientalis, Rosar. rub.* ana ℥ ß. *Sem. Hyoscyami alb. Anethi, Apij*, ana ʒ iij. *Nuc. Moschatæ, Cubebarum, Camphoræ*, ana ʒ ij. Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllij & Cydonior. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.

Vires, & Vsus.

EGo expertus sum in Melancholiâ, Maniâ, Phrenesi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore & dyscrasiâ caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissoluantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

♃. CErusæ lotæ, ℥ j. *Corn. Cerui s. igne calc. Sarcocollæ nutrit. Tutiæ præp.* ana ℥ ß. *Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli*, ana ʒ ij. *Matris Perlarum præp.*

Nihili albi, *Olibani*, ana ʒ j. *Opij Spagyricè præp.* *Camphoræ*, ana ʒ ß. Misc. & cum albumine ouorum, f. Trochisci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

Vires, & Vsus.

VAlent ad omnis generis passiones oculorum; imprimis autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones, rupturas, concauitates, scabritiem, pruriginem, & ophthalmicos dolores leniendos prosunt; necnon oculorum vulnera replent & consolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. *Sacchari penidij*, ℥ ij. *Sem. Papau. alb.* ℥ ß. *Melonum excort. Cucurbitæ*, ana ʒ ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Bol. Armen. rub. præp. Flor. Sulphuris comp.* ana ʒ j ß. *Tragacanth. alb. Amyli*, ana ʒ j. *Ext. Flor. Papau. errat.* ʒ ß. Misc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaueris errat. ext. f. Trochisci parui sublinguales.

Vires, Vsus, Dosis.

VTimur hisce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus descendentes; quos egregiè sistunt, & caput pristinæ functioni restituunt, pectorisque dolores potenter leniunt. Pro dosi, singulis vel alternis saltem horis, duos vel tres pedetentim per se linguæ & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

℞. *S Acchari candi alb. & Penidij*, ana ℥ iiij. *Suc. Glycyrrhizæ ext.* ʒ x. *Spec. Diaireos simplic. Diarrhod. Abb. Diamarg. frig.* ana ʒ j. *Sem. 4. frig. maior. Aliptæ Moschatæ, Lact. Sulphuris*, ana ʒ ß. Misc. & cum mucilag. rad. Altheæ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Vsus, Dosis.

TVssi calidæ & siccæ imperando, vocem abscissam resarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam asthmate & constrictione pectoris laborantibus singulariter prosunt. Dantur quotidie multoties duo trésve pro vnâ vice, certis tamen interuallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

℞. *S Acchari candi alb.* ℥ viij. *Conf. Alkermes*, ℥ j. *Lap. quinque pretiosi. præp.* ana ℈ j. *Ol. Caryophyll. Cinnamomi*, ana ℈ ß. Misc. & cum mucilag. Tragacanth. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. factâ, fiant Trochisci parui.

Vires, Vsus, Dosis.

COr singulariter confortant, eiúsque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo

morbo deiectos & imbecillitate languentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque fastidia tollunt, eiusque concoctionem iuuant. Dosis, tres, quinque ad sex, pro vnâ vice.

TROCHISCI IOVIALES.

℞. M*ag. Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒ j. *Ol. Succini alb. rect.* ℈ j. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hystericâ nostrâ dissol. f. l. a. Trochisci parui ℈ ß. ponderantes.

Vires, Vsus, Dosis.

ADmirandæ potentiæ & operationis sunt: Suffocata enim, quæ de his vnum vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aquâ nostrâ Hystericâ, vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei prouidentiam, libera censenda & nuncupanda sit: pro quo diuino experimento solus Deus sit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMINE.

℞. A*luminis crudi, Rad. Pyrethri*, ana ℥ ß. *Piperis long. Sem. Hyoscyami*, ana ʒ ij. *Farinæ siliginis, Cretæ albæ, Nitri præp.* ana ʒ i ß. *Zingiberis alb. Caryophyllorum, Opij præp.* ana ʒ j. Misc. & cum succo Vrticæ min. f. Trochisci.

Vires, & Vsus.

SVper dentes & gingiuas positi (factis tamen priùs debitis vacuationibus per phlebotomiam, si expediat, vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

TROCHISCI DE SATVREIA.
PRO LIXIVIO.

℞. S*atureiæ exsic.* ℥ ß. *Maioranæ, Origani*, ana ʒ ij. *Flor. Lauendulæ, Rosarum rub. Anthos*, ana ʒ j ß. *Lig. Aloës pond. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Rad. Caryophyllat. Ireos Florent*, ana ʒ j. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cardamom. min. Cubebarum opt.* ana ʒ ß. *Ambræ grisea, Moschi opt.* ana ℈ ß. Misc. & cum albumine ouorum formentur trochisci ʒ j. ponderantes.

Vires, & Vsus.

HOrum Trochiscorum duo, tres, vel plures bulliant in lixiuij s. q. eóque Caput manè ante cibum, corpore recrementis vacuo abluatur, sic tamen, vt statim linteis calidis abstergatur & exsiccetur: Sudores enim & sordes Capitis detergit, illúdque roborat, & cutis meatûs reserat. Catarrhos exsiccat, Memoriam confortat & sensûs acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

℞. ROt. de succo Berber. de suc. Ribium, ana ℥ viij. Spec. Diarrhod. Abbat. Sp. Vitrioli irrorat. Nitri præpar. ana ℥ j. Pul. Rosar. rubea. vitriol. ʒ ij. Ol. Cinnamomi. gt iiij. Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diss. f. l. a. Trochisci.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Anginâ, Inflammatione oris & linguæ, Ebullitione sanguinis (quam mulierculæ hodie *die fliegende hitze*, hoc est, calorem volaticum, vocant) ardore vrinæ, Febribus ardentibus, & præsertim Hemitritæo putrido, vulgò *die hauptkranckheit*. (q. d. morbum capitalem,) valde commendabiles sunt. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. in vehiculis specificis.

STYLI DENTIFRICII.

℞. FArin. Silicum fluuiat. calcinat. ℥ ij. Lap. Pumicis præp. Aluminis vsti, ana ℥ ß. Rad. Iréos Florent. Cineris Tabaci Ind. albiss. ana ʒ ij. Galliæ Moschat. veræ, Ol. Lig. Rhodini, ana ℈ j. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Rosar. dissolut. f. l. a. Styli dentifricij.

Vires, & Vsus.

AD Dentium sordes tollendas, & colorem vitiosum emendandum, nobis vsitatissimi sunt. Dentes enim à naturali suo candore vel ad flauum,

vel liuidum, aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos & politos iterum reddunt; si his sæpius fricentur & mundificentur.

POMVM AMBRÆ.

℞. R*Ad. Ireos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect. Cinnamomi*, ana ℥ ß. *Lig. Aloës veri, Santali citrini, Styracis calamit. Asæ dulcis*, ana ʒ ij. *Ambræ griseæ*, ʒ j. *Moschi Alexand.* ʒ ß. *Bals. Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈ j. Omnibus diligenter mixtis & tritis adde: *Zibettæ non falsat.* ʒ ij. Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. s.q. in aq. Majoranæ, Narciss. Rosarum, Lauendulæ, & Basilic. dissolut. f. Massa: ex quâ postea formentur, vel Trochisci, vel Poma, seu scuta, aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestione indurentur.

Vires, & Vsus.

Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgiâ frigidâ, Vertigine, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Aurâ pestilentiali malignâ, Colicâ, suffocatione Matricis, & procidentiâ Vteri, &c. præsertim quando Medicamenta non possunt intra corpus sumi; naribus vel aliis partibus admotum, Cor & vitales Spiritûs supra modum refocillare solet.

SAPO ODORATVS.

℞. S*Aponis Venet. in Aq. Narciss. diss.* ℔ j. *Rad. Ireos Florent.* ℥ j. *Styracis calamitæ, Benzoini*, ana

ana ℥ ß. *Lig. Aloës ponderoſ. Santali citrini*, ana ʒ ij. *Ambræ griſeæ, Zibettæ*, ana ʒ j. *Moſch. Alexand. Balſ. Peruuiani*, ana ʒ ß. *Ol. Lig. Rhodini, Lauendulæ, Cynnamomi, Caryophyllor.* ana ℈ j. Miſc. & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli: Inter formandum autem, manus cum oleis dictis ſimul inungantur.



SECTIO X.

DE SVFFIMENTIS.

SVFFIMENTVM ANGELICVM.

℞. CVm. *Styracis calamit. Benzoini*, ana p. æ. Soluantur in aq. Roſarum opt. & fortiter ſine morâ exprimantur; poſteà exſiccentur, puluerisentur, & ad vſum ſeruentur. ℞. *Huius Pulueris ita præp.* ℥ j. *Lig. Aloës ponderoſ.* ʒ ij. *Roſar. rub. exſic. Ambræ griſeæ*, ana ʒ j. *Zibetæ non falſat. Moſchi*, ana ʒ ß. *Balſ. Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈ j. *Ebotis ad nigredinem calc.* q. ſ. Miſc. ritè cum aq. fragrantiſſ. Roſarum, & ex paſtâ ſubactâ formentur paſtilli nigri, qui inuoluantur foliis Roſarũ, ſiccentúrque in vmbrâ, & in vaſe vitreo reponantur.

Vires, & Vsus.

CÆſares, Reges, Principes, aliíque Magnates & diuites hiſce ad ſuffumigandum magnificè vtuntur; vnus enim vel duo ſuper prunas ignitas poſiti, vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiam in aq. Roſarum infuſi & cocti, ſuauiſſimum, deſideratiſſimum, & quaſi Angelicum & cæleſtem odorem halant, & non ſolùm cerebrum & vitales Spiritûs iucundiſſimè recreant; verùm etiam maligni aëris contagia irrita reddunt.

SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. *Styrac. calamit. depurat. Benzoini*, ana ℥ ß. *Ligi Aloës elect.* ʒ ij. *Zibethæ non falſat.* ʒ j. *Galliæ Moſchat. veræ*, ℈ j. *Ol. Caryophyllorum, Roſar. veri*, ana ℈ ß. Mixta l.a. cum aq. Roſaceâ paſtillicentur, & ad vſum conſeruentur.

Vires, & Vſus.

CArbonibus ignitis iniecti, gratiſſimum odorem excitant, qui non dumtaxat venenoſum, fœtidum, putridum & corroſiuum aërem corrigit; verùm etiam iucundè & ſuauiter internos ſpiritûs, animóſque hominum inſigniter refocillat. Fumûs etiam per infundibulum in orificium vteri immiſſus, mulieres ſuffocatas mirè reuocat, & omnes matricis motûs inordinatos ſiſtit. Cauendum tamen hîc tegumentis neceſſariis, ne odor ille ſuauis ad nares ægræ pertingat.

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. S*Vccini alb.* ℥ xj. *Myrrhæ rub. Masticbis elect. Gum. Animæ, Galbani, Elami*, ana ℥ ij. *Visci quercin. Sem. Pæoniæ exc. Bac. Iuniperi, Ras. Corn. Alcis*, ana ℥ j. *Absinthij, Maioranæ, Flor. Lauendulæ, Lilior. conuall. Rosar. rub.* ana ℥ ß. Misc. & cum infusione tragacanth. facta in aq. Epilepticâ nost. f.l.a. Trochisci pro suffitu.

Vires, & Vsus.

FVmus hic supra carbones naribus epileptici admotus, paroxysmum ipsi sedat, & valde prodest iis, qui periculosos capitis morbos, qualis est apoplexia, & paralysis, timent. Contra strangulationes etiam & Vteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

℞. S*Andaracæ opt.* ℥ iiii. *Succini albi*, ℥ ij. *Mastichis elect. Sem. Nigell. Rom. Coriand. præp.* ana ℥ j. *Rosar. rub. exsic. Gum. Animæ, Olibani*, ana ℥ ß. *Styrac. calamith. Benzoini*, ana ℥ ij. *Flor. Papau. errat. Lig. Aloes.* ana ℥ i. Misc. & fiat puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vsus.

CArbonibus viuis inspergatur, & fumus ad nares, caput, totúmque corpus decenter suscipiatur attrahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catar-

rhis omnibus, tam frigidis quàm calidis, saluberrimus est.

SVFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞. *Succini albi.* ℥ iiij. *Sandaracæ* ℥ ij. *Mastichis elect. Olibani*, ana ℥ j. *Gum. Animæ, Myrrhæ rub. Rosar. rub. opt.* ana ℥ ß. *Tacamahacæ, Styrac. calamit. Ladani puri, ana* ʒ ij. *Origani Cret. Thymi exsiccat. Serpylli*, ana ʒ j. Misc. & f. puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vsus.

Est puluis valde illustris, quo supra carbones imposito suffumigentur tam caput, quàm operimenta eius. Est enim in omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis & sistendis, tum caput ab iisdem præseruandis præstantissimus & famosissimus.

SVFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

℞. *Verrucar. equarum tibijs adnascentium*, ℥ j. *Gum. Tacamahacæ, Galbani*, ana ℥ ß. *Cornuum Vng. Capræ, Succini citrin.* ana ʒ ij. *Blattæ Byzantiæ, Castorei veri*, ana ʒ j. Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires, & Vsus.

FVmus hic per tritorium, vel retortam detruncatam, vtero supra sedem clausam, instante paroxysmo, immissus, vel etiam naribus admotus, quasi momento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tollendas omnes matricis strangulationes. Sed mirum est Vterum hunc sustinere fœtorem, cùm alias eius sit impatientissimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞. H*Erb. Sabinæ recent. exsic.* ℥ ß. *Styrac. calamit. Myrrhæ rub. Opopanacis, Sagapeni*, ana ʒ ij. *Cinnamomi acut. Pulegij vtriusque sic. Bac. Lauri, Sem. Cymini*, ana ʒ j. *Troch. Alhandal, Iréos Florent. Asari*, ana ʒ ß. *Galliæ Moschatæ vera, Aliptæ Moschat.* ana ℈ j. Misce, & cum terebinth. alb. f. Trochisci magni pro suffitu.

Vires, & Vsus.

POnatur vnus ex his super prunas viuas, & recipiatur fumus per infundibulum; (nisi sint puellæ non deuirginatæ, quibus etiam nec suppositoria seu pessaria possunt immitti:) Est enim adcienda muliebria probatissimus. Si mulier est paupercula, omittantur Ambra & Moschus.

SVFFIMENTVM DE HYPOCISTIDE.

℞. Hypocistid. ℥. j. *Succini albi*, *Cort. Thuris*, ana ℥ ß. *Vsneæ quercin. exsic. Galbani opt. Colophoniæ*, *Asphalti*, ana ʒ ij. *Cupul. Glandium. Bistortæ*, *Balaustior.* ana ʒ j. *Rosar. rubea. Caryophyllorum*, *Castorei.* ana ʒ ß. Misc. & excipiantur terebinthinâ alb. & fiant trochisci magni pro fumo.

Vires, & Vsus.

EXperimentum est contra Vteri procidentiam, videlicet quando matrix de loco suo naturali ad inferiora descendit; tunc mulier per infundibulum magnum manè & vesperi fumum hunc recipiat, & propter grauem odorem breui liberabitur.

SVFFIMENTVM DE CORNV CAPRINO.

℞. *Ras. de Cornu Caprino*, ℥ ij. *Succini citrini*, *Myrrhæ rub.* ana ℥ j. *Lig. Iuniperini*, *Flor. Sulphuris*, ana ʒ vj. *Rad. enulæ camp. Angelicæ hort. Caryophyllatæ*, ana ℥ ß. *Olibani*, *Benzoin. Ladani*, *Styrac.calc.* ana ʒ iij. *Rosar. rubea*, *Absinthij*, *Rutæ hort. Scordij.* ana ʒ ij. *Fol. Lauri*, *Caryophyllor. Camphoræ*, ana ʒ j. Misc. & cum terebinth. Cypriâ, formentur. Trochisci pro fumo.

Vires, & Vsus.

FAcere ex his suffumigia tempore pestis in cameris, aliisque partibus domûs valde vtile est: Quia hic fumus corruptum & pestiferum aërem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque præseruat. Non autem aër ille artificialis semper tota die necessariò teneatur occlusus; sed tam in æstate quàm hyeme, (vento tamen Septentrionali, & aëre claro & non turbido stante) fenestræ interdum aperiantur, & permittantur intrare radij solares, maximè manè per horam vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem & siccitatem iudicantur meliores, ac resistere putrefactionibus: Meridionales verò & Occidentales deteriores.

SVFFIMENTVM DE VITRIOLO.

℞. *Vitrioli virid.* ℥ viij. *Nitri purgati*, *Myrrhæ rub.* ana ℥ iiij. *Flor. Sulphuris simpl. Succini citrini*, ana ℥ ij. *Bac. Lauri rec. Iuniperi*, ana ℥ j ß. *Ras. Cornu Cerui, Olibani*, ana ℥ j. *Fol. Scordij, Rutæ, Rosar. rubea.* ana ℥ ß. Misc. & f. puluis pro fumo.

Vires, & Vsus.

INfundantur puluerisata in Aceti vini s. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fumum, qui venenatam auram in locis & domibus infectis consumit, vestésque quibus adhæret, à veneno liberas facit.

SVFFIMENTVM DE VERBASCO.

℞. Rad. & Herb. Verbasci, ana ℥ j. Puluerisentur, misceantur, & cum Terebinthinâ alba fiant l. a. Trochisci.

Vires, & Vsus.

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impositi; ita vt fumus sursum ad intestinum rectum tendat, in Tenesmo, & alijs alui profluuiis singulare sunt experimentum; sede tamen vndique circumtectâ, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, immò sæpius in die repetendum, & breui incolumis euadet.



SECTIO XI. DE SALIBVS COMPOSITIS.

SAL APOPLECTICVM.

℞. SEm. *Erucæ*, ℔ ij. *Rad. Lilior. conuall. Pyrethri, Caryophyllatæ*, ana ℔ j. *Cerasorum nigror. syluest. exsic.* ℔ ß. *Bac. Iuniperi, Lauri*, ana ℥ iiij. *Herb. Iuæ arthetic. Maioranæ, Rorismarini, Origani, Hyssopi. Saluiæ acut.* ana ℥ iij. *Flor. Calendulæ, Lauendulæ, Primulæ veris Betonicæ*, ana ℥ ij. Mixta in reuerberio, indéque non modo vulgari, sed secundùm artem Spagyricam, salem candidissimum & crystallinum elicias, quod etiam in cæteris obseruandum, & hîc semel admonuisse, sufficit.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexiâ & Paralysi, &c. præsentaneum est remedium: Humores enim discutiendo, & attenuando, hominem excitat, totiúsque corporis

ſenſum ac motum reſtituit. Doſis a ℈ ß. ad ℈ j. & ʒ ß. in vehiculis ſpecificis.

SAL EPILEPTICVM.

℞. Rad. *Palmæ Chriſti*, ℔ ij. *Angelicæ, Pæoniæ, Pyrethri*, ana ℔ j. *Sem. Pæoniæ*, *Scob. Lig. Cupreſſ. Viſci quercin.* ana ℔ ß. *Herb. Pentaphyll. Millefolij*, *Rutæ hort. Verbaſci*, *Lauendulæ*, *Roriſmar. Morſ. Gallin.* ana ℥ iiij. *Flor. Primulæ veris*, *Stœchad. Arab. Tiliæ*, *Pæoniæ*, *Sambuci*, ana ℥ ij. Miſta calcinentur in reuerberio; poſtea adde; *Ciner. Picarum iunior. Hirundinum*, *Sterc. Pauonis*, ana ℥ j. Et cum liquore appropriato, f. l. a. Sal albiſſimum & cryſtallinum.

Vires, Vſus, Doſis.

Epilepticis, Vertiginoſis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus periculoſos Capitis morbos timentibus, ſingulari proprietate conducit. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. & ʒ ß. in aq. flor. Tiliæ, vel in Epilepticâ noſtrâ.

SAL CORDIALE.

℞. Rad. *Caryophyllatæ*, *Bugloſſæ*, ana ℔ ij. *Herb. Roriſmarini*, *Saluiæ*, *Meliſſæ*, ana ℔ j. *Sem. Ocymi Caryophyll. Cort. Citri*, ana ℔ ß. *Flor. quinque Cordial. Tunicæ*, ana ℥ iiij. Miſce, & calcina in exactum cinerem, vaſe vndique firmiter clauſo; poſtea adde: *Cineris Cinnamomi*, ℥ iij. *Caryophyllor. Cardamom.* ana ℥ j ß.

Croci Orient. Macis, ana ℥ iij. Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe sal pulcherrimum.

In Lipothymiâ, Syncope cæterísque Cordis affectibus, spiritus omnes recreando & fouendo, quàm maximè valet. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. plus minúsve in aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

℞. R. *Ad. Glycyrrhizæ*, ℔ ij. *Ireos Flor. Enulæ Camp. Althéæ*, ana ℔ j. *Symphyt. mai. Maluæ*, ana ℥ viij. *Herb. Pulmonar. vtriusque, Marrubij, Hyssopi, Tußilaginis, Veronicæ, Hederæ ter. Capil. Veneris, Scabiosæ*, ana ℥ iiij. *Sem. Fœniculi, Anisi*, ana ℥ iij. *Flor. Chamomillæ, Farfaræ, Iaceæ*, ana ℥ ij. Ex mixtis, & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus sal splendidissimum extrahatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis pectoralibus valde prodest: pituitam enim crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus collectam attenuat, incidit, pectúsque dilatat atque abstergit. Insuper vrinam prouocat; necnon Renes & Ventriculi lacunas purgat. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. & ℥ ß. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMACHICVM.

℞. R. *Ad. Pimpinellæ*, ℔ ij. *Calami aromat. Zingib. alb.* ana ℔ j. *Herb. Absinthij Pont. Mentæ crisp. Saluiæ*

acut. Rorismarin. ana ℔ ß. *Cydonior. exsic. Zedoariæ*, ana ℥ iiij. Calcina in cineres vase clauso; postea adde: *Ciner. Galang. min. Cinamomi*, ana ℥ iij. *Caryophyllor. Cardamom. vtriusque, Nucis Moscat. Piper. rot.* ana ℥ j. Misc. & cum aq. Mentæ, vel aliâ specificâ, fiat l. a. Sal Spagyricum.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem iuuat. Nauseam sedat. Præterea ægritudinibus neruorum egregiè confert. Omnes sensûs & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catarrhosos sustentat, atque Hydropicos iuuat. Exhibetur Scrupuli pondere pro vnâ vice, plus minúsve in vehiculis specificis, morbum propriè respicientibus.

SAL EPATICVM.

℞. R*Ad. Agrimoniæ*, ℔ ij. *Cichorei, Scorzoneræ*, ana ℔ j. *Costi amari, Eryngij Curcumæ*, ana ℔ ß. *Calami aromat. Rhaponticæ*, ana ℥ iiij. *Herb. Absinthij Pont. Abrotani, Eupatorij, Scolopendr. Veronicæ, Epaticæ nob. Fumariæ, Cuscutæ*, ana ℥ iij. Mixta calcinentur in reuerberio: postea adde: *Ciner. Rhabarbari, Cassiæ ligneæ*, ana ℥ i ß. Et cum aq. flor. Epatic. alb. vel aliâ conuenienti fiat l. a. Sal albissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

HEpatis obstructiones, inflationes, & duritiès tollit. Scirrhum dissoluit. Cachexiam depellit.

Aquæ ſubter cutem medetur. Icteritiam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menſes ciet necnon vrinam, diſſipando calculum, promouet. Doſis à ℈ j. ad ij. in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICVM.

℞. HErb. *Abſinthij Pont.* ℔ ij. *Card.bened.* ℔ j. *Roriſmarin. Scolopendr. Veronicæ, Ceterach*, ana ℔ ß. *Rad. Filicis vtriuſque Calami aromat.* ana ℥ iiij. *Cort. Capparum, Tamariſci, Fraxini*, ana ℥ iij. *Flor. Chamomillæ, Centaur. min. Geniſtæ*, ana ℥ ij. Fiat omnium cinis, ex quo poſtea cum ſupradictarum herbarum aquis ſtillatitiis, extrahatur Sal, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes Lienis obſtructiones, dolores, tumores, & durities, aperit, ſiſtit, emollit, atque reſoluit. Senibus quoque & quartanariis mirè confert. Doſis omni manè à ℈ j. ad ʒ ß. in aq. ſcolopendr. vel alio conuenienti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

♃. RAd. *Petroſelini, Ononidis*, ana ℔ ij. *Filipendulæ, Verbenæ*, ana ℔ j. *Eryngij, Pimpinellæ*, ana ℔ ß. *Fabarum exſic. Oſſ. Meſpilorum*, ana ℥ vj. *Bac. Iuniperi, Lauri, Gran. Alkeken. Milij Solis*, ana ℥ iiij. *Herb. Hederæ ter. Veronicæ. Equiſeti, Fumariæ, Fragariæ*, ana ℥ iij. *Flor. Maluæ arbor. Sambuci, Geniſtæ*, ana ℥ ij. *Sem.*

Lilior. alb. Saxifrag. alb. Lappæ maior. Berberis, ana ℥ iß. Calcinenter omnia debito modo, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Lig. Nephritici, Nucl. Persicorum, Amygd. amar. Piperis rot. Galang. min. Zingib. alb.* ana ℥ j. *Nitri præp.* ʒ vj. Misc. & cum aq. pluuiali fiat Sal albissimum vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculos atterit, arenulas promouet, & iis qui difficulter mingunt, succurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem, & Dysuriam natam tollit, cæterisque Renum & Vesicæ offensis mirè opitulatur. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. in aq. Ononidis, Petroselini, Pimpinellæ, Hederæ ter, vel aliâ specificâ.

SAL HYDROPICVM.

℞ IVniperi totius substantiæ concisæ, ℔ ij. *Rad. Ireos nost. Sambuci, Artemis. rub. Ebuli*, ana ℔ j. *Vincetoxic. Acori veri, Curcumæ*, ana ℔ ß. *Herb. Absinthij Pont. Centaur. min. Agrimoniæ, Card. bened. Soldanellæ*, ana ℥ vj. *Flor. Hepaticæ, alb. Sambuci, Genistæ.* ana ℥ iiij. *Sem. Fraxini, Erucæ, Cymini*, ana ℥ iij. Mixta calcinentur in reuerberio, quoad satis est; postea adde: *Ciner. Sarsæ parill.* ℥ ij. *Cubebarum, Rhabarbar. Nuc. Moschat. Macis*, ana ℥ j. Misc. & eum aq. Sambuci, f. Sal. crystallinum, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

HYdropicos cuiuscunque speciei, omni aquâ exonerat. Flatus discutit. Terram microcosmi

eam nimio madore tumentem potenter exsiccat. Cachexiam corrigit, & omnes prauos humores exterminat. Dosis a ℈ j. ad ʒ j. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

℞. *Ad. Bryoniæ*, ℔ ij. *Diptamni alb. Pæoniæ*, ana ℔ j. *Visci quercini*, *Gran. Chamæacles*, *Sambuci*, ana ℔ ß. *Herb. Rorismarin. Melissæ Matricariæ, Nepetæ, Pulegij*, ana ℥ iiij. Ex omnibus mixtis, f. calcinando cinis, ex quo postea cum aq. Melissæ, vel aliâ appropriatâ extrahatur Sal candidissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

Omnes Vteri obstructiones reserat. Conuulsiones liberat. Suffocationes & ascensum præcipitat. Menses mouet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. in vehiculis appropriatis & specificis.

SAL CARMINATIVVM.

℞. Herb. *Chamomill.* ℔ ij. *Pulegij Serpilli*, *Mentæ crisp. Anethi*, ana ℔ j. Calcinentur vt est artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Sem. Anisi*, *Cymini*, *Carui*, *Fœniculi*, ana ℥ ij. *Galang. min. Zingib. alb. Zedoariæ*, ana ℥ j. Misc. & cum aq. Cherefolij, fiat l. a. Sal splendidissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

FLatus egregiè discutit. Tormina sanat. Inflationes sedat. Propterea in Iliacâ & Colicâ passione mira præstat. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß. in aq. Carminatiuâ nostrâ.

SAL FEBRILE.

℞. S*Al. Armoniac. aliquoties sublimati. Nitri præp. Card. benedict. Absinthy, Centaur. min.* ana ℥ j. Soluantur in aq. Cichorei, & f. l. a. Sal crystallinum.

Vires, Vsus, Dosis.

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritæo, &c. sine discrimine, summum est Alexipyreticon. Offertur à ʒ ß. ad ʒ j. tribus vel duabus horis ante accessionem, in aq. Centaur. min. vel aliâ specificâ, exspectato sudore sub declinatione paroxysmi. Eadem dosis iteranda, si primâ, vel secundâ vice non satis fecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis cõpositionibus specificis cum sanioribus & secretioribus Spagyris salia, vt vocãt, essentialia parare desiderat, ingeniosè sic procedat:

℞. Herbas simplices vel cum aliis ingredientibus mixtas, & temperatè calidas summéque arefactas, coque in aquâ communi s. a. donec vis omnis,

&

& interna salsedo probè fuerit excocta; (aliàs in vanum laboras.) Pòstea decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad iustam consistentiam mellis, vel Syrupi crassi conforma; in loco valdè frigido colloca, vsque dum crystallos concrescendo referat: quos tunc exime, & aliquoties soluendo, filtrando & coagulando decenter purifica; donec ad vsum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex succis Herbarum inspissatis Sal elegans & crystallinum, de quo vide *Beguinum Lib. 2. cap.* 17. Et horum Salium Essentialium grana tria in vsu practico plus valere & efficere scias Lector, quàm vulgarium istorum, per calcinationem factorum integrum scrupulum.



SECTIO XII.

DE MARMELADIS.

MARMELADA CEPHALICA.

℞. Diacydon. *simpl.* ℥ iiij. *Rot. Diamoschi dulc. Diambræ*, ana ℥ ij. *Rad. Pæoniæ cond.* ℥ j. *Conf. Anthos*, ℥ ß. *Nuc. Iugland. condit.* No. iij. *Moschat. in Indiâ condit.* No. j. *Smaragd. præp.* ʒ j. *Elan*

facch. Succini alb. Majoranæ, Rorifmarin. ana ℈ i. Misc. & fine vlteriore additaménto, f. l. a. Marmelada, quæ detur in fcatulâ.

Vires, Vfus, Dofis.

CErebro roborando, & illius fimul affectibus propugnandis, fpeciali dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginofis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & Palmo obnoxiis. Dofis à ʒ j. ad ʒ ij. & ℥ ß.

MARMELADA STOMACHICA CALIDA.

℞. D*Iacydon. fimpl.* ℥ iiij. *Rot. Aromat. Caryophyllat. Succulat. Indæ*, ana ℥ j. *Zingib. de Bingala condit. Calami aromat. cond. Myrobolan. Chebul. cond.* ana ℥ ß. *Cort. Arantiorum. condit. Citri condit.* ana ʒ ij. *Elæof Cinnamomi & Caryophyllor.* ana ℈ j. Misc. & fine vlteriori additamento, f. fecundùm artem Marmelada.

Vires, Vfus, Dofis.

VEntriculum aliâfque partes nutritioni ancillantes roborat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Flatûs difcutit. A putredine præferuat. Venas aperit. Vomitum & fingutlum compefcit. Dofis pro vnâ vice, nucis Mofchatæ quantitas.

MARMELADA STOMACHICA FRIGIDA.

℞. *Diacydon. simpl.* ℥ iiij. *Rad. Cichorei condit.* ℥ ij. *Rot. Diarrhod. Abb.* ℥ j. *Myrobalan. Emblic. condit. Conf. Rosar. rub.* ana ℥ ß. *Nitri vitriolat.* ʒ ß. Misc. & sine additione f. Marmelada, vt est artis, quæ conseruetur in scatulâ.

Vires, Vsus, Dosis.

STomachum calidis humoribus lacessitum recreat, confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ intemperiei alterandæ, cordis morsibus propugnandis & vomiturientibus iuuandis vtiliter datur. Dosis castaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

℞. *Diacydon. simpl.* ℥ iiij. *Morf. Pectoral. nost. Rot. è Suc. Violar. parat.* ana ℥ ij. *Flor. Sulphuris comp.* ℥ j. *Rad. Fœniculi condit. Enulæ Camp. cond.* ana ℥ ß. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ʒ ij. *Spec. Diaireos simpl. Conf. Alkermes*, ana ʒ j. Misc. & fiat sine vlteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Vsus, Dosis.

MVltùm confert Tussiculosis, Pulmonicis, Asthmaticis, pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem & vitales partes. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij.

MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

℞. *Diacydon. simpl.* ℥ iiij. *Rad. Bugloss. condit. Borrag. cond.* ana ℥ j ß. *Rot. Aromat. Caryophyllat. Aromat. rosat. De gemmis, Diambra,* ana ʒ vj. *Cort. Citri condit. Conf. Alkermes,* ana ℥ ß. *Marg. perlar. Orient. Coraller. rub.* ana ʒ j. Misc. & f. secundùm artem per se sine additione Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

MAximè Cor & vitales facultates à causâ frigidâ imbecilles, confortat & exhilarat, necnon calefaciendo omnes Spiritùs reficit: Proinde senibus & mulieribus ex morbo aliquo conualescentibus mirè subuenit, & multis Vteri affectibus prodest. Dosis Nuc. Moschat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Diacydon. simpl.* ℥ iij. *Man. Christi perlat. Rot. Diamarg. frig.* ana ℥ i ß. *Pulp. Citri condit. Conf. Rosar. rub.* ana ʒ vj. *Rad. Cichorei. condit.* ℥ ß. *Conf. Alkermes,* ʒ ij. *Lap. pretiosor. præp.* ana ℈ j. Mixta redigantur in Marmeladam.

Vires, Vsus, Dosis.

COr confortat, & eius calorem flammeum extinguit, & æstuantia viscera contemperat; necnon Cardialgiæ, Febribus & Vomitibus biliosis, & siti vrgentiori saluberrima est. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. & ʒ ij.

MARMELADA EPATICA CALIDA.

℞. *Carn. Cotoneor. cond.* ℥ iiij. *Rot. Diacubeb. Diacurcum. Dialacca,* anà ℥ j. *Rad. Pimpinell. cond. Fœniculi cond. Eryngij cond.* ana ℥ ß. *Cinnamomi acut.* ʒ ij. *Rhabarb. elect.* ʒ j. *Sp. Salis cum Sale Absinthij coagulati,* ʒ ß. Misc. & fiat Marmelada, vt est artis, quæ detur in scatulâ.

Vires, Vsus, Dosis.

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obstructiones reserandas exhibetur; Idcirco omnibus Cachexiis & Hydropisibus prodest; non parum enim ad vrinam prolicìendam apta est. Dosis à ʒ i. ad ʒ ij. plús minusve.

MARMELADA EPATICA FRIGIDA.

℞. *Carn. Cotoneor. cond.* ℥ iij. *Rad. Cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana ℥ i ß. *Rot. è Cuc. Berb. & Ribium parat.* ana ʒ vj. *Pulp. Citri cond. Lactuc. Hisp. cond.* ana ℥ ß.

Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli priùs irrorat. ʒ ij. *Sem. quat. frig. maior. Nitri præparati*, ana ʒ j. Misc. & fiat l. a. Marmelada quæ detur in scatulâ.

Vires, Vsus, Dosis.

HEpatis, Ventriculi, & præcordiorum æstum refrigerat, sitim extinguit, Febricitantibus & viscerum incendio laborantibus confert. Dosis Castaneæ quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

℞. D*iacydon. simpl.* ℥ iiij. *Rad. Satyrij. cond. Succulatæ Indæ*, ana ℥ ij. *Pinearum mund. Pistac. virid.* ana ℥ j. *Castanearum in vino Maluatic. coctar. Nuc. Moschat. in Indiâ cond. Conf. Alkermes*, ana ℥ ß. *Ol. Macis exp.* ʒ ij. *Galliæ Moschat. veræ, Mag. Perlarum Or.* ana ʒ j. *Ol. Cinnamomi*, ℈ j. Mixta redigantur sine vlteriore additamento in Marmeladam.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum & Hepar roborat. Pituitam concoquit &c. Dosis manè & vesperi Nuc. Moschatæ quantitas.

MARMELADA CARMINATIVA.

℞. DIacydonij simpl. ℥ iij. *Cort. Arantior. cond. Citri cond.* ana ℥ j ß. *Rad. Fœniculi cond. Calami aromat. cond. Rot. Carminat. nost.* ana ʒ vj. *Nuc. Moschat. cond. Tali leporini*, ana ʒ ij. *Zedoariæ, Zingiberis alb. Galang. min.* ana ʒ j. *Elæosacch. Caryophyllor. Cinnamomi, Anisi, Macis*, ana ℈ j. Misc. & f. iuxta artem Marmelada, quæ detur in scatulâ.

Vires, Vsus, Dosis.

FLatibus Ventriculi à crassis & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra Colicum dolorem & Tympaniam propriè vsurpatur. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. pro vna vice.

MARMELADA SPLENETICA.

℞. DIacydon. simpl. ℥ iiij. *Rot. Diacurcumæ, Dianthos*, ana ℥ j. *Rad. Helenij cond. Scorzoneræ cond.* ana ʒ vj. *Ess. Scolopend.* ʒ ij, *Flor. Genistæ*, ana ʒ ij. *Fruct. Tamarisci. Cort. rad. Cappar.* ana ʒ ß. *Elæos. Rorismarini, Caryophyllor. Cinnamomi*, ana ℈ j. Misc. & f. sine vlteriore additamento Marmelada,

Vires, Vſus, Doſis.

Lienem roborat, eiúſque tumores & ſcirrhoſas durities ſoluit, minuit, obſtructiones tollit, humores incidit, digerit atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectùs inde promanantes (corpore tamen priùs purgato) conducit. Doſis manè & veſperi Caſtaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥ vj. *Rad. Symphyti cond. Cichorei cond.* ana ℥ ij. *Pul. rad. Tormentillæ* ℥ ß. *Marg. Corallor. Berberiſat. noſt. Ext. Sang. Draconis, Corn. Cerui vſti & præp.* ana ʒ ij. *Croci Martis per reuerberat. fact. Smaragd. præparat. Terræ Sigillat.* ana ʒ i ß. *Bol. rub. Orient. Nuc. Moſchatæ, Sem. Plantaginis, Antheræ Roſar.* ana ʒ j. *Caſsiæ ligneæ, Caryophyllor.* ana ʒ ß. *Croci Orientalis, Ol. Macis exp.* ana ℈ j. Miſc. & fiat l. a. Marmelada iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

Antiquarum alui profluuium compeſcit; Hinc Dyſentericis & Cœliacis mirum in modum auxiliatur: Menſium quoque & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Doſis à ʒ j. ad ʒ ij. & ʒ iij. in vehiculis appropriatis.

MARMELADA TEREBINTHINATA.

℞. *Carn. Cydonior. cond.* ℥ iiij. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ*, ℥ ij. *Spec. Diarrhod. Abb. Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥ ß. *Pul. Sem. Anisi cum proprio Ol. parum irrorat.* ʒ ij. *Sem. quat. frig. maior.* ana ʒ j. Misc. & cum vlteriore additamento, f. Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

RENes purgat, eorúmque sordes & arenulas expellit. Dorsi lumborumque dolores mitigat. Obstructiones tollit. Vrinam mouet. Meatûs aperit. Strangurias sanat. Gonorrhœam virulentam curat. Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & est insigne in multiplices vsûs accommodatum præsidium. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. pro vnâ vice manè in aurorâ.

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. *Diacydon. simpl.* ℥ iij. *Rad. Eryngij condit. Petroselini cond. Restæ Bouis cond.* ana ʒ i ß. *Fruct. Alkekeng. matur.* ʒ vj. *Acidi Tartari*, ʒ iij. *Mat. Lapid. Percar. Oc. Cancri*, ana ʒ j. *Sal Succini alb.* ℈ j. Mixta redigantur in Marmeladam iustæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculos & arenulas à Renibus, vreteribus & vesicâ, obstructiones auferendo, meatúsque aperiendo, expellit, & vrinam potenter mouet. Dosis à ℨ j. ad ℨ ij. in vehiculis specificis.

MARMELADA HYSTERICA.

℞. *D*Iacydon. *simpl.* ℥ iiij, *Sacchari anthosati*, ℥ ij. *Calami aromat. condit. Rad. Pæoniæ cond.* ana ℥ j. *Cinnamomi acut. Fæc Bryoniæ*, ana ℨ ij. *Sem. Pastinac. domest. Agni casti, Rutæ*, ana ℨ i ß. *Cardamomi min. Anthophyllorum, Macis*, ana ℨ i. *Mag. Iouis Anglici, Matris perlar. Corallor. rub.* ana ℨ ß. *Elæos. Sem. Angelicæ, Maioranæ, Succini alb. Fœnicul. Anisi*, ana ℈ j. Misc. & fiat l. a. Marmelada iustæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

VTeri suffocationi & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluuiem quandam prauam, si quæ in locis muliebribus contineatur, meatûs aperiendo, & obstructiones soluendo, foràs protrudit. Dosis Castaneæ quantitas, per se, vel cum vino calido, vel aq. hystericâ congruâ.



SECTIO XIII. DE CONFECTIONIBUS LIQVIDIS, ET ELECTVARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

℞. Spec. *Dialunæ nost.* ℥ i ß. *Rad. Diptamni alb. Sem. Citri excort.* ana ℥ ß. *Gran. Tinctorum, Sem. Acetosæ, Ext. Lilior. conual.* ana ʒ ij. *Smaragd. præp. Sal Cranij hum. Succini alb. præp.* ana ʒ i ß. *Ess. Margar. Orient. Corallor. rub.* ana ℈ iiij. *Croci Orient. præp. Galang. min. Cubebarum.* ana ʒ j. *Oss. de Corde Cerui, Hyacinth. præp.* ana ℈ ij. *Conf. Flor. Pæoniæ vitriolat. Anthos*, ana ℥ j. *Sacchari candi alb. in aq. Apoplect. diss. Syrup. Acetosit. Citri*, ana ℥ viij. Misce, & fiat s. a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet ad omnes vel saltem periculosissimos capitis affectûs, quos tollit & feliciter curat. Suffocatis, Vertiginosis, Apoplecticis, Epilepticis seu

Lunaticis, medicamentum est admodum conueniens, & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri inuentum est. Dosis à ℨ ß. ad ℨ j. plus minúsve, per se vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

℞. *Opij Spagyricè prap. & extract.* ℥ ß. *Spec. Diamosch. dulc. Diambra*, ana ℨ j. *Mag. Perlarum Orient. Corallorum rub.* ana ℨ ß. *Ext. Flor. Papau. errat. Croci Orient. Mumia transmarin.* ana ℈ j. *Gallia Moschat. vera, Lap. Bezoart. Orient. Oss. de Corde Cerui, Vnicorn. Animal.* ana ℈ ß. Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, vt est artis, cui immisce; *Ol. Cinnamomi, Nuc. Moschat. Majorana, Saluia, Succini alb, Caryophyllor.* ana gut. iiij.

Vires, Vsus, Dosis,

HVic confectioni nomen imposuimus, quo nuncupatur opiata, siue electuarium Laudani: Quia Laudanum Opiatum difficulter soluitur, & semper liquoribus stillatitiis resistere solet; Eius loco pro haustibus & bolis parandis hoc electuarium, commodè ordinari & substitui poterit; quod æquè efficax, & cuius idem est vsus. Datur à ℥ v. ad vj. vij. & ℈ ß. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnoticâ nostrâ, Cinnamomi, &c. vel aliis conuenientibus & affectum propriè respicientibus.

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. *Nuc. Moschat.* ℥ ß. *Boli Armen. præparat. Opij Spagyricè ext. Ext. Flor. Papau. errat.* ana ʒ iij. *Croci Orient. Troch. Ramich.* ana ʒ ij. *Croci Martis per reuerb. fact.* ʒ i ß. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ, Zedoariæ*, ana ʒ j. *Mag. Corallor. rub. Succini alb. præpar. Cornu Cerui vsti, Caryophyllor.* ana ʒ ß. *Camphoræ* gr. v. Misc. & cum Syrup. de Papau. simpl. & de iuiubis, ana ℥ iiij. fiat Electuarium vt est artis, pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

Mirum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè Capitis Pectoris, Stomachi, Matricis & totius Ventris: Somnum eleganter prouocat & potenter inducit: Hæmoptoïcis, Cœliacis, Dysentericis, Pleureticis, Ileosis, Colicis, & Nephriticis medetur & auxilio est. Prouocationes, singultus & tussim sedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam menstruorum & hæmorrhoïdum sistit: necnon Gonorrhœam & Satyriasin emendat. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. eundo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

℞. *Elæosacch. Citri*, ʒ vj. *Tinct. Corallorum veræ, Mag. Perlar. Or.* ana ʒ ij. *Gran. Tinctorum, Corn. Alcis Spagyricè calc.* ana ʒ i ß. *Mastichis elect. Lig. Aloës, Galang. min. Cardamomi min.* ana ʒ j. *Nuc. Mosch. in India condit.* No. j. *Lap. 5 pretios. præp. Ambræ griseæ, Ext. Croci*

Orient. ana ℈ ij. *Moschi Alexand. de Corde Cerui*, ana ℈ j. *Auri potab. nost.* ℥ ß. *Ol. Cinnamomi*, *Macis* ana ℈ j. *Caryophyllor. Rosarum veri*, ana ℈ ß. *Conf. flor. Tunicæ rub. Rosar. rub. vitriolatar.* ana ℥ viij. Misc. & cum Syrup. Gran. Kermes, f. electuarium vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

Cordiale est nobilissimum, contra tremorem & pulsationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præstantius & efficacius in totâ Repub. Medicâ non habetur: Datur magno iuuamine senibus, debilibus & ægris conualescentibus: Quia spiritûs vitales, animales & naturales in omnibus membris recreat atque fortificat; Humidum radicale renouat; Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepsiæ, Apoplexiæ. Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hydropis, &c. verum prophylacticon. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. *Spec. Diasulph. nost.* ʒ xix. *Diarrhod. Abb.* ʒ xi. *Syr. Pectoral. nost. simpl.* ℔ j. *Conf. Rosar. rub. cum Elix. Sulph. nost. tinct.* ℔ ii. *Ol. Cinnamomi*, ʒ i. Misce, & fiat Electuarium secundùm artem.

Vires, Vsus, Dosis.

Visu, gustu, atque olfactu medicamentum est valde delectabile. In Asthmate, Dyspnœâ, Orthopnœâ, Phthisi, Hecticâ, & thoracis affecti-

bus ordinare soleo, & præ cæteris miram eius efficaciam expertus sum; Propterea id etiam aliis vtendum communicare volui. Quotidiè autem per interualla dandum, & paulatim deglutiendum, non subitò; Nam si subitò deuoratur, solummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosis alternis horis quantitas Nuc. Auellanæ vel Moschat. plus minúsve pro affectuum & personarum varietate.

CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

℞. *Zingib. virid. in Indiâ condit.* ℥ xiiij. *Spec. Aromat. Caryophyllor. Diagalangæ, Diarrhod. Abb.* ana ℥ j. *Diacydonij simp.* ℥ viij. *Ol. Cinnamomi*, ʒ j. *Conf. Rosarum rub. vitriolat.* ℔ j. Misce, & Syrup. conseruat. suprà dicti Zingiberis, fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

AD ventriculum & Cor confortandum, concoctionem iuuandam, nauseam & vomitum sedandum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem, & corruptionem auferendum, ventositates & flatùs dissoluendum & carminandum, natiuum calorem suscitandum, & rediuiuum recreandum, omnem pectoris noxam & tussim à frigore contractam repellendum & sanandum, actionem iecoris, lienis, renum, aliorúmque membrorum à frigiditate impeditam robustiorem reddendum, &c. Confectio hæc magnifica & valde illustris est: propterea magnatibus & ditioribus ordinare soleo. Dosis quantitas

nuc. Moschat. manè & vesperi, vel tempore necessitatis plus minúsve, ratione complexionis & sexûs.

ZINGIBER ROSATVM.

℞. Conf. *Rosár. rub. vitriolat.* ℥ xij. *Zingiber. de Bingalâ cond.* ℥ iiij. *Ol. Cinnamomi,* ℈ j. *Caryophyllor.* ℈ ß. Misc. & cum Syr. è Suc. Violar. vitriolat s. q. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Cor & Ventriculum confortat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Nauseam & vomitum sedat. Natiuum calorem suscitat. Spiritûs recreat. Putredinem aufert. Flatûs dissipat: necnon in omnibus morbis experimentum famosissimum & praesentissimum est. Dosis Castaneae quantitas.

CONFECTIO CITRI.

℞. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* ℔ j ß. *Rob. de Berberis, de Ribes*, ana ℔ j. *Syrup. Acetositat. Citri, Oxysacchari, de Agrestâ*; ana ℔ ß. *Pulp. Citri condit. Conf. Cort. Citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* ana ℥ vj. *Nitri praep.* ʒ xiij. Misc. & cum modico aq. Cinnamomi f. Electuarium: intelligas autem libras ciuiles & non Medicas; quod in omnibus compositionibus per totum librum obseruandum, & hîc semel dixisse sufficiat.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

Refrigerando & humectando, æstuantiũ febrium incendium virtuosissimè extinguit, & ignei caloris vehementiam componit ac mitigat. Choleræ, Dysenteriæ, & contagiosis morbis medetur. Veneri & ebrietati resistit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viscera, ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, aperit & à putredine vindicat. Vomitum biliosum reprimit. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata sanat. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. vel ℥ ß. aliquoties in die.

CONFECTIO THERIACALIS.

℞. Rad. *Tormentillæ, Diptam. alb. Camphoræ opt.* ana ʒ ij. *Corn. Cerui & Alcis ana Spagyricè calcinator.* ʒ i ß. *Succ. alb. Boli rub. Orient. Hyacinth. Smaragd. ana præp.* ʒ j. *Sal. Absinthij, Scordij, Card. bened.* ana ʒ ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ℈ j. Puluerisentur subtilissimè seorsim; tandem commisceantur, & aspergantur aliquoties Sp. Iuniperi, in quo radic. petasit. Herb. Veronicæ & Zingib. maduerint; posteà adde: *Theriac. Andromach. Mithridat. Dam.* ana ℥ ij. *Ext. Rad. Enulæ Camp. Angelicæ*, ana ℥ ß. *Suc. inspissat. Fumariæ, Bac. Ebuli*, ana ʒ iij. *Flor. Sulphuris*, ʒ ij. *Ol. Stil. Rutæ hortens. Zedoariæ, Cinnamomi, Myrrhæ, Caryophyllor. Citri rectif.* ana ℈ ß. Misce, & cum Rob. Bac. Sambuci, f. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

IN operatione & virtute, hæc compositio, ipsam Theriacam & Mithridatium longè vincit; Hinc vires eius æquus Lector ipse facilè colligere poterit: In Hydrope, Erysipelate, Icteritiâ, Scabie, Lue Venerea &c. experimentum est. Contra Pestem & quævis alia venena, quæ omnia per sudorem à Corde, totum penetrando corpus, ad circumferentiam & superficiem virtuosissimè expellit, celeberrimum est Alexiterium: Expulso autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. plus minúsve; pro morbi vehementiâ, viribus, ætate, anni tempore, &c. in vehiculis appropriatis & specificis. In Hydrope, &c. exhibetur singulis noctibus cum aq. vel Sp. Sambuci &c. horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum: vnde versùs diluculum vehementer sudare incipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℞. *Essent. Satyrij. ext.* ℥ ij. *Nuc. Indic. rec. Pinear. Emundat.* ana ℥ i ß. *Pistac. virid. Nucl. Auellanar. Amygdal. dulc.* ℥ j. *Piperis alb. Calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi*, ana ℥ ß. *Borac. Venet. Auri potab. nost.* ʒ iij. *Sem. Erucæ, Ling. Auis, Vrticæ*, ana ʒ ij. *Mag. Perlar. Ori. Corallor. rub. Sal. Passerum*, ana ℈ iiij. *Boleti ceruini*, *Priap. Tauri Cerui, Test. Taxi exsic. Carn. Scinc. marin.* ana ʒ i ß. *Mosc. laudatiss. Ambræ griseæ*, ana ʒ ß. *Ol. Maceris*, ℈ ij. *Nuc. Moschat. Cinnamomi*, *Caryophyllor.* ana ℈ j. Misc.

& cum Syrup. rad. Satyrij condit. f. Electuarium vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortandâ Venere secretum est. Datur maleficiatis & iis qui sunt inualidi femoris. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem desuetam concitat. Partes genitales frigidas & quasi emortuas erigit. Semen vtriusque sexûs auget & corrigit. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. vel iij. in vino Maluatico vel Moschatellino dulci, eundo cubitum; vel exhibeatur tempore necessitatis quantitas Nuc. Moschat. superbibendo haustum vini veteris boni & odoriferi. Verùm si impotentia à natiuitate, non recipit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

CONFECTIO PACIFICA, DE SVCCVLATA INDA.

℞. *Succulatæ Indæ.* ℥ iiij. *Satyrij testiculor. condit.* ℥ ij. *Testic. Gallo. in lact. coct. Rad. Eryngij condit. Castanear. in vino Maluat. coct.* ana ℥ j. *Amygdalar. dulc. Pinear. mundat. Pistac. virid. Nucl. Nucis Indic.* ana ℥ ß. *Cassiæ Ligneæ, Boleti Ceruini*, ana ʒ iij. *Sem. Fraxini, Borac. Venet.* ana ʒ ij. *Spec. Diamosch. dulc. Diabræ*, ana ʒ i ß. *Ligni Aloës elect. Fol. Majoranæ, Croci Orient. Nuc. Moschatæ*, ana ʒ j. *Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. albi, Cardamom. min. Piperis long.* ana ℈ ij. *Ol. Cinnamomi, Maceris*, ana ℈ j. Misc. & cum Syrup. Conseruat. Nuc. Moschat. condit. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

IN coëundi impotentiâ magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi hactenus reseruatum: Læsam enim & amissam virilitatem restituendo, Venerem desuetam concitando, refrigerationem testium & vasorum seminalium tollendo, semen vtriusque sexûs augendo, impotentes senésque debiles, breui temporis spatio, ad pristinam voluptatem reducit. Dosis quotidiè euacuato corpore Castaneæ quantitas, plus minúsve pro ratione ætatis, temporis anni, consuetudinis &c. superbibendo vini generosi bonum haustum.

CONFECTIO SATYRII.

℞. *Satyrij test. condit.* ℥ iiij. *Conf. Flor. Tunicæ, Zingib. de Bingalâ condit.* ana ℥ ij. *Sem. Linguæ Auis, Borac. Venet.* ana ℥ ß. *Spec. Diathamar.* dra. iij. *Nuc. Moschat. in Indiâ condit.* No. i. *Testic. Cerui exsic. Taxi exsic.* ana ʒ i ß. *Boleti Ceruini*, dra. ii. *Cinamomi acut. Piperis longi* ana dra. i. *Mag. Perlarum. Or. Corallorum rub.* ana dra. ß. *Galliæ Moschat. veræ, Ol. Caryophyllor.* ana ℈ i. *Fol. Auri puri*, No. xv. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bing. condit. s. q. fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

MAximam ad ſtimulandum coitum vim habet, & libidinis deſiderium in vtroque ſexu egregiè excitat, ſperma multiplicat; necnon conſumptos & emaciatos ſingulariter reficit. Doſis manè vel veſperi cum vino veteri aut Maluatico à ʒ ij. ad ʒ iij.

CONFECTIO STYPTICA.

℞. T*inct. Croci Martis, Chelidoniæ, Rhabarbari, Corallor. ſiccæ*, ana ℥ j. *Tormentillæ, Zedoariæ, Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moſchat. toſt.* ana ʒ vj. *Terræ Sigillatæ, Succini alb. præp. Calami aromat. Galang. min. Cardamomi vtriuſque, Cinnamomi acut.* ana ℥ ß. *Teſt. Cancror. fluuiatil. in aceto coct. Sem. Sanguinariæ, Plantaginis, Papau. nigri, Cort. Arantior.* ana ʒ iij. *Fol. Saluiæ acut. Sanguiſorbæ, Mentæ criſp.* ana ʒ ij. *Priapi Tauri, Coriand. præp. Acaciæ*, ana dra. 1 ß. *Nuc. Cupreſſi, Ranar. combuſt. Talci calcinat.* ana dra. j. Omnia ſubtiliſſimè pulu. miſc. & cum miuâ Cydonior fiat l. a. Electuarium, cui adde: *Ol. Carminatiui noſt.* dra. iij. Et reſerua ad vſum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus alui profluuiis. Dyſenteriâ nempè Diarrhœâ, Lienteriâ, fluxu Hepatico, Hæmorrhagiâ narium, menſibus ſuperfluis, ſanguiniſque rupturis etiam deſperatiſſimis experimentum eſt mirabile: Confortat enim inteſtina, & membra interiora, conſtipando naturam, reficit. Doſis à ʒ j. ad ʒ ß. ex

O 3

vino Maluatico vel alio generoso, horis aliquot longè à pastu, vel manè stomacho ieiuno.

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℞. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ*, ℥ ij. *Sacchari candi alb.* ℥ i ß. *Pul. Rad. Glycyrrhiz. rasæ*, ʒ vj. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥ ß. *Sem. 4. frig. major.* ana ʒ j. *Nitri præp.* ℈ j. Misc. & fiat, sine vlteriore additamento, mixtura.

Vires, Vsus, Dosis.

Tussi ac Tabi conuenit. Vitia pectoris expurgat. Vrinam cit. Stranguriam soluit. Renes detergit, & illorum dolores leuat. Cruda concoquit. Ventrem emollit & aluum subducit. Dosis à ʒ j. ad ʒ i ß. & ʒ ij.

THERIACA MVLIERVM.

℞. *Theriacæ Androm.* ℥ iij. *Bezoart. Iouial.* ℥ ß. *Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calc.* ana ʒ i ß. *Ext. Rad. Angelicæ, Enulæ Camp.* ana ʒ j. *Ess. Castorei*, ʒ ß. *Mag. Matris Perlarum, Corallor. rub.* ana ℈ j. *Ol. Succini alb.* ℈ ß. Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Per sudorem ferè omnes mulierum, tam calidas, quàm frigidas infirmitates occultâ quadam proprietate curat; Et pro sexu fœminino vix præstantius & nobilius diaphoreticum datur. Dosis à ℈ j. ad dra. j.

in aq. appropriatis, morbum propriè respicientibus: in causâ autem calidâ in vehiculis frigidis offerre solemus.

THERIACA SAXONICA.

℞. Rob. *Bac. Sambuci, Chamæactes*, ana ℥ ij. *Corn. Cerui Spagyricè cal.* ℥ j. *Suc. inspissat. Fumariæ, Syr. de Papau. simp. Syr. Iuniperi*, ana ℥ ß. *Boli rub. Or.* ʒ ij. *Ol. Sem. Angelicæ, Zedoariæ*, ana ʒ j. Misce flammâ imbecilli, in formam opiatæ.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Antidotus nobilissima, per sudorem & insensilem transpirationem efficacissimè operans. Seruat & liberat homines à quàm plurimis & grauissimis morbis. In profligandis & extinguendis omnis generis Febribus, siue sint intermittentes, siue continuæ aut malignæ: Item in Hydrope, Igne sacro, Scorbuto, Icteritiâ, Peste, Suffocatione Matricis, aliísque vterinis affectibus, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Leprâ &c. suam adeò promeretur laudem, vt à nullo satis eius virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatæ quantitas, plus minúsve pro sumentium ætate, sexu, & constitutione, próque affectûs ipsius exigentiâ, & cum liquore aliquo idoneo & congruo, atque morbo præsertim cuius medendi gratiâ adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgatâ priùs aluo, vesperi horis. 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum, cum s. q. aq. de Corn. Ceruin. nost. exhibeo; Vnde versùs diluculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

℞. *Spec. Febrifug. nost.* ℥ iij. *Conf. Absinthij Pontic. Card. bened. Flor. Centaur. min.* ana ℥ ij. *Theriac. Androm.* ℥ i ß. *Corn. Cerui sine igne calc. Diaphoretic. min. Zingiberis alb.* ana ʒ iij. *Spec. Diamoschi dulc. Diambræ,* ana ʒ i ß. *Camphoræ in Spir. Angelicæ diss.* ʒ ß. Misc. & cum Rob. Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

CVrat ferè omnes Febres, & in ipsâ Peste etiam valdè vtilis est. Dosis à dra. j. ad dra. ij. cum aq. Febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. vel Scabiosæ, vel Calendulæ &c. bibat horis duabus ante accessionem, cooperiatur, & in lecto maneat & sudet; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

℞. *Rad. Elenij condit. Myrob. chebul. cond.* ana ℥ ij. *Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥ j. *Maceris, Galang. min. Zingib. alb. Cubebarum,* ana ℥ ß. *Fabar. marin. præp. Oc. Luciorum, Euphrasiæ, Pulegij, Chamædryos, Flor. Tunicæ, Anthos,* ana dra. iij. *Sem. Sileris montan. Fœniculi,* ana dra. ij. *Anisi, Petroselini, Apij, Anethi, Saxifragiæ alb.* ana dra. j ß. Omnia puluerisata misc. cum Sacchari alb. ℥ xxiiij. in Sp. Iuniperi & Succor. depurator. Saluiæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyssopi ana f.q. diss.

& ad iustam consistentiam coct. f. Electuarium, cui adde: *Ol. Cinnamomi. Nuc. Moschat.* ana dra. j. Denuò misc. & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

STomachum confortat, superfluos humores consumit, Renes mundificat, & ad omnem ventositatem expellendam valet. Maximè autem lumen debile restaurat, & in visûs imbecillitate vndecunque etiam proueniente, & suffusionibus, Experimentum est mirabile. Dosis continuè, manè Stomacho ieiuno, & vesperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Castaneæ. Quia sic vtentes, claro & libero visu, sine ocularis, paruas etiam literas vsque ad finem vitæ perfectè legere solent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

℞. A*Mygdalar. dulc.* ℥ viij. *Calami aromat. Zingib. alb. Gran. Paradisi.* ana ℥ j. *Mentæ crispæ, Zedoariæ, Gran. Iuniperi, Rad. Pimpinellæ,* ana ʒ vj. *Acori aquat. Caryophyllatæ, Tormentillæ, Enulæ Camp.* ana ℥ ß. *Galang. min. Nuc. Moschat. Mastich. elect. Caryophyllor. Maceris, Piperis longi, Cinnamomi, Sem. Ameos,* ana ʒ ij. Terantur, misc. & cum Sacchari alb. f. q. in aq. Stomachali nost. dissolut. fiat Electuarium; cui adde: Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratam acetositatem, vel vtere per se.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum calefaciendo mirè roborat. Eius mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Concoctionem iuuat. Appetentiam deiectam suscitat. Ventrem inferiorem totum & nutritionis instrumenta confortat. Et est propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen ad exsiccandum humiditates Ventriculi inuentum est. Dosis per se, manè meridie & vesperi quantitas nuc. Moschat. superbibendo vini Maluatici iij. vel iiij. Cochlear. vel ℥ j. aq. nost. Stomachalis.

ELECTVARIVM ABSINTHIACVM.

℞. COnf. *Absinthij Pont.* ℥ iij. *Card. benedict. Fumariæ, Cochleariæ*, ana ℥ j. *Flor. Centaur. min. Cichorei, Sambuci*, ana ℥ ß. *Cort. Arantiorum condit.* Nuc. *Indicæ condit.* ana ʒ vj. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ, Dialaccæ*, ana ʒ iij. *Tinct. Corallor. siccæ Mag. Croci Martis*, ana ʒ ij. *Stercoris Anserini verno tempore collect. Rhabarbari opt. & elect.* ana ʒ i ß. *Sal. Absinthij*, ʒ j. *Ol. Salis rectif.* ℈ j. Misc. & cum Syrup. de Scolopendriâ & Capil. Veneris ana s. q. f. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

IEcinoris, Lienis, & Vesicæ felleæ obstructiones etiam contumacissimas & desperatissimas aperit atque tollit. Propterea in Icteritiâ vtrâque, Hydro-

pe, &c. Experimentum est nobilissimum. Dosis manè ante cibum per tres horas, & vesperi eundo cubitum, quantitas Castaneæ, plus minùs ve.

ELECTVARIVM DE SCORZO NERA.

℞. R *Ad. Scorzoneræ condit.* ℥ vj. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* ℥ iiij. *Spec. Diarrhodon. Abbat. Diacubebæ*, ana ℥ j. *Hepatis Lupi præp.* ana ʒ j. *Sem. Acetosæ, Melon. excort.* ana ℈ iiij. *Tinct. Corallor. siccæ, Sal. Absinthij*, ana ʒ ß. Misc. & cum Rob. de Berberis & Ribes ana s. q. fiat electuarium. Cui adde Sp. Sulphuris q. s. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

GEneraliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obstructione & dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriúmque ardentium æstum ac feruorem mitigat, iecúrque inflammatum præcipuè refrigerat, alterat atque confortat. Dosis à ʒ j. ad ℥ ß.

ELECTVARIVM DE NITRO.

♃. R *Ad. Eryngij condit.* ℥ iiij. *Spec. Lithontribon.* ℥ ij. *Man. Christi simpl.* ℥ i ß. *Nitri cum Sp. Vitrioli præp. Sal. Absinthij*, ana ʒ vj. *Ol. Succini alb. rect. Anisi*, ana dra. ß. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingala condit. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

VIrtuosissimè & potentissimè calculum Renum & vesicæ frangit, & per vrinam expellit. Insuper in Colicâ, suffocatione Matricis, obstructione Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribúsque quàm plurimis, secretum est. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. vel iij. manè, meridie & vesperi longè post pastum.

ELECTVARIVM DYSENTERICVM.

℞. *COnf. flor. Papau. errat. Rosar. antiq.* ana ℥ iij. *Conf. Narcotica nost.* ℥ ij, *Theriac, Venet. rec.* ℥ j. *Tinct. Corallor. siccæ, Lap. Hæmatit. Ess. Croci Martis*, ana ʒ ij. *Troch. de Carabe, de Terrâ Sigil. de Spodio*, ana ʒ j. *Ol. Nuc. Moschatæ, Caryophyllorum*, ana ℈ j. Misc. & cum Diacodio nostro Crocato f. Electuarium, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD omnia dolorifica ventris profluuia sistendum, sanguinem vndecunque fluentem, menstrua, sputum, fluxúmque sanguineum & hæmorrhoidalem restringendum, somnum conciliandum, vlcera Pectoris, Pulmonis & Vesicæ consolidandum, medicamentum est specificum. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. vel iij. vesperi eundo cubitum, horis aliquot post, longè à pastu, vel ieiuno ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè respicientibus, vel per se, &c.

DIASCORDIVM ROSATVM.

℞. Conſ. *Roſar. rub. vitriolat.* ℥ xj. *Boli Armen. præp.* dra. iij. *Scordij veri*, dra. ij. *Diptam. Cretici, Rad. Tormentill. Biſtortæ, Gentianæ, Terræ Lemniæ, Cinnamomi, Caßiæ ligneæ, Gum. Arabici, Galbani, Styrac. calam.* ana dra. j. *Piperis longi, Zingib. Alb.* ana dra. ß. *Opij ſpagyricè præp. & in vino aromat. diſſ. Sem. Acetoſæ*, ana ℥ xxiij. Et cum Syr. Acetoſ. Citri, miſce in formam Electuarij craſſi.

Vires, Vſus, Doſis.

VTimur ſecundùm mentem Hieronymi Fracaſtorij feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, vt pueris & grauidis. In Peſte, & morbis Epidemicis correptis, & extremè deſperatis, ſequenti modo exhibere & propinare ſolemus.

℞. *Suc. Citri exp.* ℥ j. *Aceti Flor. Sambuc. Syr. è ſuc. Acetoſell.* ana ℥ ß. *Diaſcordij roſat.* dra. i ß. *Pul. Bezoart. noſt.* ℈ ß. Miſce, & fiat hauſtus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenoſa virtuoſiſſimè per ſudorem expellit.



SECTIO XIV.
DE CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

CATHARTICVM CÆSAREVM.

℞. Zingiberis de Chinâ condit. ℥ j. Mag. Scammonij, ℥ ß. Conf. Alkermes, ʒ i ß. Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat. Cryst. Tartari, ana ʒ j. Galliæ Moschat. veræ, ℈ j. Ol. Cinnamomi, ℈ ß. Syrup. suprà dicti Zingib. cond. q. s. Misce in formam Boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus frigidis affectibus, iucundum est catharticum; quod Principibus & magnatibus ordinare solemus: Corpus enim humanum magnificè & sine omni læsione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fœtorem oris & nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatus dissipat, & Colicis cruciatibus mirè confert. Dosis à ʒ j. ad ℈ iiij.

CATHARTICVM REGIVM.

℞. *Conf. Alkermes vitriolat.* ℥ x. *Mag. Scammonij*, ʒ ß. *Pulu. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat. Acidi Tartari*, ana ʒ j. *Nitri praparat.* ℈ j. Misce in formam Boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

Confecti onem hanc Alkermes solutiuam pro delicatis inueni; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materiâ mixtâ enatis saluberrimum catharticum; quo Reges & Principes vtuntur: Vtramque enim bilem, sine nauseâ & molestiâ purgat, malorúmque humorum reliquias, nec non ad articulos, renes & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, sanguinem mundificando, membrísque principalibus robur addendo, suauiter & blandè educit. Dosis à ʒ j. ad ℈ iiij.

ANNOTATIO.

PRo tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar. vitriolat. substituitur, & æquè efficax est compositio.

CATHARTICVM ROSATVM.

℞. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* ℥ vij. *Scammonij Rosar.* ʒ x. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* ℥ j. *Nitri prap.* ʒ i ß. *Ol. Cinnamomi*, ℈ j.

Et cum modico Syrup. Rosat. solut. vitriolat. Misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

EXpellit flauam bilem citra molestiam, & Epar calidum alterando & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni insuper & grati saporis est, ori, ventriculo, & visceribus gratum; Propterea nauseabundis, picrocholis, delicatulis, virginibus, pueris & senibus, catharticum conueniens & appropriatum est, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Dosis à ʒ ij. ad ʒ iij. magno emolumento & nullâ ægrotantium molestiâ exhiberi potest.

CATHARTICVM VIOLATVM.

℞. *COnf. Violar. rec. vitriolat.* ℥ iiij. *Hermodact. veror. & à cort. mund.* ℥ iij. *Mag. Scammonij*, ʒ x. *Tartari vitriolat.* ʒ vj. *Cinnamomi acut. Caryophyllor. Zingib. Alb.* ana ʒ j. *Ol. Cymini*, ℈ j. Et cum Syrup. è suc. Violar. vitriolat. misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc de Hermodactylis confectio, est admirandæ virtutis & facultatis in Arthritide, Ischiaticâ & similibus iuncturarum doloribus; purgat enim securè & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè iacentes, hoc cathartico

cathartico aliquoties vsos, adhibitis simul inunctionibus externis, adeò reualuisse, vt expeditiores, quàm antea, ad solita negotia redierint. Verùm non dumtaxat præsente iam morbo, sed quolibet anno bis, vere scilicet & autumno, præseruationis gratiâ prudenter vtendum. Dosis à ʒ ij. ad ʒ iij.

CATHARTICVM CARYOPHYLLATVM.

℞. *Conf. flor. Tunicæ vitriolat.* ℥ vij. *Turbith alb. & gum.* ℥ ij. *Scammonij rosat.* ʒ x. *Caryophyllor. elect.* ℥ j. *Cryst. Tartari*, ʒ vi. *Cinnamomi acut. Macis*, ana ʒ i ß. *Ol. Arantiorum*, ℈ i. Et cum Syrup. Cort. Citri Moschat. misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitosorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Intestinis, aliisque membris principalibus & nutritionis instrumentis inhærentia, suauiter & copiosè educit. Febribus compositis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigidâ; immò cæteris morbis omnibus ex crudo & frigido humore ortis, mirabiliter prodest. Tum quoque remedio est iis, quibus cibus in ventriculo acescit, quique nauseâ assiduè infestantur & saliuâ abundant. Dosis à ʒ i ß. ad dra. ij. & dra. iii. præsertim in robustioribus, plus minùsve pro ratione ætatis temporis & sumentis viribus.

ZINGIBER PVRGANS.

℞. *Conſ. Anthos*, ℥ iiij. *Zingib. de Bingalâ condit.* ℥ iij. *Scammonÿ roſat.* ʒ x. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥ ß. *Galang. min. Macis*, ana ʒ j. *Cardamomi min. Caryophyllor.* ana ℈ ij. *Flau. Cort. Arantior. Citri*, ana ʒ ß. *Galliæ Moſchat. veræ*, ℈ j. Et cum Syrup. ſupradicti Zingib. condit. miſce in formam Boli.

Vires, Vſus, Doſis.

Corpus vniuerſum à phlegmate, cholerâ, cæteríſque vitioſis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex Stomacho vtramque bilem deducit, & os iucundè olens reddit. Inteſtina frigida confortat, frigiditatémque remouet. Flatûs craſſos diſſoluit, & Sanguinem clarificat. Non eſt ingrati ſaporis & odoris; ſed valdè ſalubris in febribus quàm plurimis, omnibúſque morbis à cauſâ frigidâ ortis; necnon in Colicâ, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecinoris, Splenis, Renum & Dorſi. Doſis à ʒ ij. ad ʒ iij. in aurorâ matutinâ.

CINNAMOMVM LAXATIVVM.

℞. *Sacchari albiſſ. in aq. Cinnamomi diſſ.* ℥ iiij. *Scammonÿ roſat.* ʒ vj. *Spec. Diacinnamomi*, ℥ ß. *Ol. Cinnamomi*, ℈ j. Miſce in formam Boli, pro vſu.

Vires, Vsus, Dosis.

BIlem vtramque & pituitam ex capite, thorace ventriculo, epate, iuncturis,&c. & sine molestiâ elicit. Et hæc compositio potest etiam fieri in formâ solidâ. Dosis à ʒ ij. ad ʒ iij.

CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

℞. *SVc. Rosar. rub. express. Sacchari albiss.* ana ℥ vlij. *Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat.* ʒ ix. *Mag. Scammonij,* ℥ j. *Spodij*, ʒ i ß. *Galliæ Moschat.* ℈ j. Saccharum cum suc. Rosarum; ad consistentiam Syrupi coquantur, deinde tritæ species adiiciantur, vt f. Elect. de suc. Rosarum nostrum.

Vires, Vsus, Dosis.

AD purgandum materiam calidam & biliosam, in omnibus morbis calidis & biliosis affectibus, felicissimè vtor. Dosis à ʒ ij. ad ʒ iij.

CATHARTICVM VITÆ.

℞. *THeriac. Venetæ*, ℥ iij. *Spec. Diaësulæ nost.* ℥ i ß. *Mercur. vitæ*, ʒ j. Misc.& cum Syrup. pectoral. nost. f. Electuarium crassum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Febribus, Peste, Capitis morbis, Lue Venereâ, Leprâ, Cacochymiâ, Hydrope, Vlceribus

P 2

fœtidis, &c. medicamentum eſt præſtantiſſimum, & in Quartanâ ſecretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Doſis à ʒ j. ad ʒ i ß. & ʒ ij. Et non detur ante cibum, ſed à paſtu: nam ita promptiùs ægrotantes euomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

℞. *Mithridat. Dam.* ℥ iij. *Turbith mineral. veri, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ℥ ß. *Sp. Vitrioli rectificat. Ol. Carminat. noſt.* ana ℈ j. Miſce cum Syrup. de Iniubis in formam Electuarij craſſi.

Vires, Vſus, Doſis.

IN morbis deſperatis, vtpote: Hydrope, Lue Venereâ, Podagrâ, Icteritiâ &c. Catharticum eſt excellens; habet enim vim expellendi. In fiſtulis, vlceribus malignis, Peſte, Febribus multis, &c. nil præſtantius aut nobilius. Doſis à ʒ j. ad ʒ i ß. ſuperbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA.

℞. *Fol. Senæ ſ. ſtip.* ℥ iiij. *Rad. Polypodij querc.* ℥ ij. *Scorzoneræ, Bugloſſæ*, ana ℥ j. *Cichorei, Glycyrrhizæ*, ana ℥ ß. *Vini Maluatici*, ℔ iiij. Inciſa & contuſa ebulliant, & in Colaturâ expreſſâ iterum infunde per noctem: *Flor. Maluæ arbor. rub. Perſicorum, Violarum, Roſarum, Acaciæ*, ana P. ij. *Zingib. alb. Cinnamomi, Galang. min.* ana ʒ j. Deinde colentur cum forti expreſſione,

& in Colaturâ denuò infunde : *Passular. Corinth. repurgatar. & vino albo elotar.* ℥ vj. *Sem. Carthami excort.* ʒ iij. *Iniubar. Sebesten, Prunor. paruor. exossat.* ana No. xxj. Coq.& extrahantur per cribrum mundum, addendo: *Man. Christi anisat.* ℥ iiij. *Pulp. Tamarindor, Mannæ elect.* ana ℥ i ß. *Crem. Tartari,* ℥ j. Mis. & inspissentur ad formam Electuarij mollis.

Vires, Vsus, Dosis.

SVauissimum & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper durâ sunt aluo: Hanc enim sine molestiâ & innoxiè subducit; nec non tam flauam quàm atram bilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat, & eius acrimoniam compescit. Renum quoque & Vesicæ vitiis prodest, & à calculi generatione prohibet. Dosis à ʒ iij. ad ℥ ß. plus minúsve.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

℞. COnf. *Passulatæ nost.* ℥ ij. *Rad. Gialappæ gummos.* ℥ j. *Ol. Anisi,* ℈ j. Et cum Syrup. Cinnamomi, misce in formam Boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

PItuitam, vtramque bilem & aquam euacuat, cæterósque humores & peccantes materias omnes educit. Flatûs expellit. Obstructiones reserat. Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Coli & Renum doloribus vtile est. Asthmati, Tussi veteri, &

Lue Venereâ vexatis conuenit. Molesta etiam non est huius Cathartici sumptio; quia nullius mali saporis est particeps: Ideóque omnibus, qui vetera medicamenta respuunt, amicissimum est. Dosis à ʒ ij. ad ʒ iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM LIQVIDVM.

℞. Elect. Diacori, ℥ vj. Ext. Gum. de Peru rosat. ℥ j. Spec. Diarrhod. Abb. ℥ ß. Ext. Granor. Kermes, ʒ iij. Galliæ Moschat. veræ, ʒ ß. Ol. Macis, ℈ j. Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuarium crassum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN valentissimis & contumacibus morbis quàm plurimis; serosa excrementa, seu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam quàm crassam ex partibus etiam remotissimis, potentissimè euacuat: Ob id Arthritidi & articulariis morbis conuenit; necnon Hydropem Ascitem & Anasarcam iuuat. Dosis à ʒ ij. ad ʒ iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM SOLIDVM PRETIOSVM.

℞. Ext. Gum. de Peru rosat. ℥ ß. Spec. Diarrhod. Abb. ʒ ij. Conf. Alkermes, ʒ j. Galliæ Moschat. veræ, ℈ j. Ol. Cinnamomi, ℈ ß. Misc. & cum Sacchari albiss.

in aq.Rosar. diss. ℥ iiij. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

CATHARTICVM PERVVIANVM

SOLIDVM COMMVNE, PRO TENVIORIS fortunæ hominibus.

℞. Ext.Gum.de Peru rosat. ℥ ß. Cort.Citri condit.Arantior.cond. ana ʒ j. Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum Zingib. albi, Macis, ana ℈ j. Ol. Anisi, ana ℈ ß. Misc.& cum Sacchari albiss. in aq.Fœniculi diss. ℥ iiij.fiat l.a. Confectio in Morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD expurgandum crassos, serosos & tartareos humores in Hydrope, Podagrâ, Icteritiâ, Scabie, morbo Venereo & similibus existentes, secretum est. Dosis à ʒ i ß, ad ʒ ij.

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

℞. Fol. Senæ s. stipt. ℥ iij. Rad. Turbith alb. & gum. Gialappæ, ana ℥ j. Mag. Scammonij, Rhabarb. elect. ana ℥ ß. Sem. Fœniculi, Anisi, ana ʒ iij. Flor. Cordial. ana P. j. Misc. & infunde in s.q.Sp.Vini rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur, sapore atque virtute ingredientium bene imbuatur: Posteà tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & illum Passulis Corinth. ℥ ix. suffunde, digerantur; donec Passulæ Spiritum sufficienter imbibant;

Et tunc demùm Passulis exemptis adde: *Cinnamomi acut. Caryophyllorum*, ana ʒ ij. *Piperis longi, Galang. min. Zingib. alb.* ana ʒ i ß. *Spicæ Indic. Galliæ Moschat.* ana ℈ ß, Et cum Syrup. Rosat. solutiuo s.q. fiat l.a. Conditum.

Vires, Vsus, Dosis.

MElancholicos & adustos humores purgant. Serosam aquarum colluuiem exhauriunt & pituitam salsam deturbant. Inde Lepram, cutis fœditatem & scabiem elegantissimè eluunt. In Arthritide, angustiâ pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore vtriusque lateris, remedium est excellens. Dosis ab ℥ ß. ad ʒ vj. plus minúsve pro ratione complexionis & sexûs.

CATHARTICVM TEREBINTHINATVM.

℞. TErebinth. alb. in suc. *Limonum aliquoties lotæ*, ℥ iij. *Spec. Lithontribon.* ℥ j. *Mag. Scammonij*, ʒ vij. *Cass. rec. extract. Medul. Sem. Carthami*, ana ℥ ß. *Turbith. alb. & gum. Tartari Vitriolat.* ana ʒ ij. *Ol. Cinnamomi*, ℈ j. *Chamomill. Rom. Anisi*, ana ℈ ß. Misce cum Syrup. Rosar. solut. s. q. in formam Boli vel Electuarij crassi.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potissimùm & Vesicâ decumbentes humores phlegmaticos, pituitosos, crassos, & tartareos purgat, coagulatum tartarum dissoluit, & in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint

corporis partibus, purgans est stupendum & mirabile. Dosis à ℥ i ß. ad ℥ ij. plus minúsve in vino odorifero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞. TErebinth. in aq. Rosar. lot. ʒ ij. *Tartari vitriolat.* ʒ ß. *Sal. Succini alb. Rhabarb. elect.* ana ℈ ß. Misc. & cum saccharo & puluere Glycyrrhizæ f. Bolus pro vna dosi.

TEREBINTHINA PVRGANS.

℞. T*Erebinth. in aq. Violar. lota*, ʒ ij. *Acidi Tartari*, ℈ i. *Mag. Lap. Percar. Oc. Cancri, Scammonij*, ana ℈ ß. Misc. & cum saccharo & puluere Cinnamomi f. Bolus pro vnà dosi.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Gonorrhœâ, calculo Renum & Vesicæ, dolore dorsi, Secretum: Detur autem horâ vnâ ante cœnam, vel manè in aurorâ, inuoluendo in nebulâ madefactâ in vino. Et cùm aliàs aluus in officio non est, assumi poterit.



SECTIO XV. DE LOHOCH, SEV ECLEGMATIS.

LOHOCH ROSATVM.

℞. *Conf. Rosar. rub. cum Sp. Sulphuris tinct.* ℥iiij. *Lohoch de rad. Tussilag. cum Sacchara parat.* ℥ ij. *Spec. Diarhod. Abb.* ℥ j. *Lact. Sulphuris*, ℥ ß. *Boli rub. Or. præp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ʒ ij. *Croci Or. præp.* ʒ j. *Flor. Benzoin, Cardamomi min. Macis*, ana ʒ ß. *Balſ. Sulphuris aniſat.* ℈ j. *Ol. Roſar. veri*, ğ iiij. Miſc. & cum Syrup. Pectoral. ſimpl. noſt. f. Lohoch.

Vires, Vſus, Doſis,

Diuturnæ tuſſi, raucitati, pleuritidi, &c. confert & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreationes extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pectoris quàm pulmonis eorumdémque graueolentiam halitûs efficaciter ſanat. Sanguinem quoque expuentibus conducit. Doſis per interualla nucis auellanæ quantitas.

LOHOCH VIOLATVM.

℞. *Conſ. Violar. rec. cum Elix. Sulph. noſt. tinct.* ℥ iiij. *Lohoch Sani & expert.* ℥ ij. *Spec. Diamargarit. frig. Diaireos ſimpl.* ana ℥ ß. *Flor. Sulphuris compoſ. Ext. Rad. Glycyrrhizæ*, ana ʒ iij. *Croci Orient. præp. Styrac. calamit.* ana ℈ j. *Ol. Hyſſopi & Benzoin.* ana g̃ iiij. Miſc. & cum Syrup. pectorali comp. noſt. f. Lohoch pectorale.

Vires, Vſus, Doſis.

EXperimentum eſt in Tuſſi; Aſthmate, Phthiſi, dyſpnœâ, orthopnœâ, cæteriſque pectoris vitiis: & doſis eadem, quæ in præcedenti Lambitiuo obſeruanda.

LOHOCH PECTORALE.

℞. *SYrup. Pectoral. ſimpl. noſt. Compoſit.* ana ℥ ij. *Lohoch de Rad. Farfaræ, Sani & expert.* ana ℥ j. *Man. Chriſti aniſat.* ʒ vj. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥ ß. *Zingib. de Bingalâ con.* ʒ iij. Miſc. & fiat, vt eſt artis, Lohoch pectorale.

Vires, Vſus, Doſis.

CErtiſſimarum eſt virium ad tuſſim quamcunque, & raucedinem à frigore vel pituitâ craſsâ in Thorace & Pulmonibus contentâ ortam; necnon in pectoris affectibus quibus vis, difficultati anhelitûs, pleuritidi, & dolori coſtarum medetur. Doſis ſæpius in die nuc. Moſchat. quantitas.

LOHOCH SEV DIACODION CROCATVM.

℞. *Cap. Papau. alb. cum seminibus*, No. xxj. *Siliquar. dulc. abiectis granis*, *Rad. Glycyrrhiz. rasæ*, ana ℥ iij. *Sem. Bombacis*, *Althéæ*, *Cydonior. Gran. Myrti*, ana ℥ ß. *Ficuum pinguium*, *Dactylorum*, *Sebesten*, ana No. xj. *Flor. Maluæ arb. rub. Violarum*, *Iaceæ*, ana ʒ ij. Coq. in s. q. aq. fontanæ, vt est artis; posteà ℞. *Colaturæ*, ℔ ij. *Sacchari candi rosat. Penidiorum*, ana ℔ ß. F. Syrupus crassus, cui circa finem adde; *Syrup. è suc. Flor. Papau. errat. Iuiubini*, ana ℥ ij. *Ext. Croci Or.* ʒ ß. Mis. & flamma imbecilli ad mellis consistentiam coquantur, & cum Galliæ Moschatæ veræ ℈ j. aromatizetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus distillationibus, seu defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, ac salsis, à Capite in Thoracem & asperam arteriam, ex continuâ tussi in somniam facientibus, secretum est. Gutturis enim asperitatem leniendo, sputum tenue maturando, incrassando, glutinando, atque expectorando, sitim extinguendo, caloris incendium mitigando, somnum conciliando; item refrigerando & humectando Spiritus corroborat, vires reparat, & calorem natiuum conseruat. Dici prætereà non potest, quàm prosit iis, qui acutissimis doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Arthritico, &c. corripiuntur. Prodest etiam ad sanguinis excretionem, & menstruorum nimiam euacuationem; nec non Febribus ardentibus,

alui profluuio, & Dysenteriæ, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, confert. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. iij. aut iiij.

LOHOCH ANTIPHTHISICVM.

℞. *Diacodij crocat. nost.* ℥ iiij. *Loh. Sani & expert. De Pulmon. Vulp.* ana ℥ ij. *Rot. Pectoral. albar. Citrinar. Rubrar.* ana ℥ j. *Syr. Pectoral. simplic. nost. Composs.* ana ʒ vj. *Zingib. de Bingalâ cond.* ℥ ß. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig.* ana ʒ ij. Misc. & cum Emulsion. sem. Papau. alb. cum aq. Pulm. Vituli fact. ℥ i ß. f. flammâ imbecilli iustæ consistentiæ Lohoch.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, cæterísque Thoracis & Pulmonis vitiis, &c. valdè efficax est, humorésque excreatu difficiles extenuat, somnúmque conciliat. Dosis sæpè in die nucis auellanæ quantitas.



SECTIO XVI. DE SYRVPIS.

SYRVPVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. Aq. *Rosarum fragrant*, *Borraginis*, *Buglossæ*; ana ℥ vj. *Sal. Perlarum Orient.* ℥ ß. Mixtis & solutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat optima emulsio; cui postea immisce Sacchari albiss. ℔ j. Et coque ad iustam consistentiam Syrupi.

Vires, *Vsus*, *Dosis*.

Cerebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus sanum conseruat. Tabem, Ariduram & Marcorem senilem mitigat. Prauos humores exsiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renouat. Semen vtriusque sexus amplificat. Insuper certissimum præseruatiuum contra Apoplexiam, Epilepsiam, Paralysin, aliquoties in septimanâ exhibitus. Dosis ab ℥ ß, ad ʒ vi. per se, vel cum aliis specificis.

SYRVPVS CORALLORVM RVBEORVM.

℞. T*Inct. Rosar. rubrar. cum aq. è Suc. Cichorei cum totâ plantâ, destill. & rubini instar, extract.* ℥ x. *Sal. Corallor. rub.* ℥ ß. Mixtis, solutis, & filtratis adde: *Sacchari albiss.* ℔ j. *Suc. exp. Berberum, Ribium*, ana ℥ iiij. Denuò misc. & f. l. a. iustæ consistentiæ Syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

IMbecillum Cor confortat, eiúsque robur plurimùm auget, Iecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorúmque obstructionibus mirè succurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in vniuerso corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum biliosum reprimit. Sitim restinguit. Præterea ad refrigerandum & adstringendum Ventriculum, cæteráque viscera feruoris intemperie dissoluta, recreanda & confirmanda proficuus: Vnde in Dysenteriâ, Lienteriâ, Diarrhœâ, Cœliacâ passione, fluxu Epatico, Gonorrhœâ, fluore Vterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert, & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fœtum in Vtero fortificat, conseruat, & ab abortu prohibet, si gestationis tempore eius Cochl. ß. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j. per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

SYRVPVS VITRIOLATO-ROSATVS.

IN præparatione Magisterij Corallorum Vitriolato-Rosati nostri, remanet in separatione liquor rubicundissimus; cui si s. q. sacchari albiss. addatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobilissimum, & efficacissimum syrupum in Peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteriâ, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Iecoris & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quàm plurimis, &c. maximè vtilem. Cuius dosis est per se vel cum aliis vehiculis appropriatis ab ℥ j. ad ℥ ij.

SYRVPVS CEPHALICVS.

℞. S*Vc. Depurat. Card. benedict. & Millefolij*, ana ℔ j. *Aq. Lauendulæ*, *Betonicæ*; ana ℔ ß. *Rad. Caryophyllatæ*, *Pæoniæ*, ana ℥ j. *Caßiæ Ligneæ*, *Nuc. Moschat. Cubebarum*, ana ℥ ß. *Herb. Majoranæ*, *Verbenæ*, *Rorismarin. Origani*, ana ʒ iij. *Flor. Liliorum conuall. Tiliæ*; *Primulæ veris*; *Anthos*, *Rosar. rub.* ana ʒ ij. *Sem. Fœniculi*, *Lauendulæ*, *Saluiæ*, *Pæoniæ*, ana ʒ i ß. *Lig. Aloës*, *Visci quercin. Croci Orient.* ana ʒ j. Coq. ad tertiæ partis consumptionem; postea coletur, clarificetur, & addita sacchari albiss. s. q. fiat iustæ consistentiæ Syrupus, qui aromatizetur spec. Diamoschi dulc. & Diambræ, ana ʒ j. vt est artis.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus periculosis Capitis morbis & affectibus, Cephalæâ, Hemicraniâ, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Paralysi, &c. mirabilis est iuuamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, conuenit. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j. per se, vel cum aliis appropriatis.

SYRVPVS PECTORALIS.

♃. R *Ad. Glycyrrhizæ rasæ, Tußilaginis*, ana ℥ ij. *Enulæ Camp. Ireos Flor. Angelicæ*, ana ℥ j. *Herb. Pulmonariæ vtriusque, Capill. Veneris, Saluiæ acut. Marrubij, Scabiosæ*, ana ℥ ß. *Flor. Chamomillæ, Violarum, Farfaræ, Iaceæ*, ana ʒ ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in *Aquarum Card. benedict. Fæniculi*, ana ℔ iij. *Maluæ min. Veronicæ, Rad. Althææ*, ana ℔ j. Coquantur ad tertiæ partis consumptionem; ♃. Colaturæ claræ ℔ vj. & in iis infunde: *Passular. min.* ℥ iiij. *Sem. Card. Mariæ, Myrtillorum, Anisi, Vrticæ Rom. Cydonior.* ana ℥ ß. *Dactylorum, Iuiubar. Sebesten, Ficuum ping.* ana No. xxj. Iterum coquantur ad quartæ partis consumptionem; postea fortiter exprimantur & colentur. ♃. *Colaturæ*, ℔ iiij. *Sacchari albiss.* ℔ ij. Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinnamomi*, ana ʒ ij. Ligentur in panno raro & vnà bulliant, donec fiat secundùm artem iustæ consistentiæ syrupus; cui denique immisce Aq. Cinnamomi ℥ iij, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrabilis est potentiæ ad omnes thoracis & spiritualium partium affectûs, destillationes, & obstructiones: Humores enim crassos incidit ac attenuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos, & vlcera pulmonum. Asthmaticis & tussiculosis mirè confert. Hypochondriorũ doloribus vtilis, & pleuritidis initio conuenit. Suppuratorum pus egregiè dissoluit, dissecat, tergit, & educit & in apertum promouet. In omni raucedine & ablatione vocis, secretum est. Dosis à ℔ vnc. ß. ad ℥ vj. per se, vel cum vehiculis appropriatis.

SYRVPVS ASTHMATICVS.

℞. S*Acchari candi alb.* ℔ j. *Aq. Loch. Sani*, vnc. viij. *Syr. de Prassio*, *De Glycyrrh.* ana vnc. iiij. *Capillor. Veneris*, *De Iniubis*, ana vnc. iij. *De Hyssopo*, *De suc. Violar.* ana vnc. ij. Inuicem bene mixta coquantur ad iustam Syrupi consistentiam.

Vires, Vsus, Dosis.

ASthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones saluberrimè expurgat, aperit, dilatat, tergit, lenit, & obstructiones reserat. Tussi anhelæ, diuturnæ & siccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus vtilis. Renum calculo salutaris; necnon senibus & naturâ frigidis valde familiaris. Dosis per se, vel cum aq. pectoralibus, ab vnc. ß. ad vnc. j.

SYRVPVS CORDIALIS.

℞. Cinnamomi acut. ℥ ij. *Rad. Buglossæ*, ℥ j. *Flor. Rosar. rub. Borraginis, Melissæ, Violarum*, ana ℥ ß. *Cardamomi min. Nuc. Moschat. Lig. Aloës*, ana ʒ ij. *Croci Orient. Macis*, ana ʒ j. Incisa & contusa macerentur in vini boni & odoriferi ℔ iij. donec vinum sapore & virtute eius bene imbuatur; postea in duplici vase coque ad ℔ j. consumptionem. ℞. *Colaturæ* ℔ ij. *Sacchari albiss.* ℔ i ß. Coquantur, & circa finem immisce: *Aq. Cordial. nost. vtriusque*, ana ℥ iiij. Et fiat. l. a. iustæ consistentiæ syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

EXhilarat; animíque magnanimitatem in dies auget, & est ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter rationem mœstis seu tristibus, cor insigniter confortando, singulariter succurrit. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j. per se, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℞. M*Inæ Cotoneorum*, ℔ j. Coquatur per se in leni calore ad spissitudinem mellis; postea immisce Tinct. de Cassiâ Lig. nost. q. s. vt mediocrem Syrupi consistentiam acquirat, addendo Elæos. Cassiæ lig. vnc. j. Denuò misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

SEnibus debilibus & frigidis conuenit, & quibus humor natiuus & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen & Cordis tremorem sanat. Nauseam, Vomitum, & Singultum sedat. Anhelitùs fœtorem abigit, eiúsque suauitatem inducit. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j. per se, vel cum vehiculis specificis.

SYRVPVS DIACITRI ROSATVS.

℞. *SVc. Citri & Limonum per pannum aut filtrum, sine vllâ vi, aut expreßione destillat. & cum pulu. Rosar. rub. priùs, rubini instar. tinct.* ana ℔ j. *Rob. de Berberis, De Ribes*, ana ℥ viij. *Syr. de Agrestâ. Oxysacchari, Rubi Idæi opt. Fragorum*, ana ℥ iiij. *Aq. Cinnamomi buglossat. in quâ Spec. Diarrhod. Abbat. infusæ fuerint*, ℥ ij. *Nitri præparat.* ʒ i ß. Mixta decoq. vt est artis, & f. iustæ consistentiæ syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

POtentissimè refrigerat, penetrat, siccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, biliosis, morbísque contagiosis plurimùm confert. Ebrietati, Venenis, & Pestilentiæ saluberrimè resistit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnémque sitim extinguit. Renum æstus emendat. Vrinas & sudores mouet. Vomitum

biliosum reprimit. Choleræ medetur, Cardiacis, Dysentericis, & Cœliacis, purgato priùs corpore, succurrit. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j. & duas per se, vel in vehiculis specificis affectum proprie respicientibus.

SYRVPVS ANTISCORBVTICVS.

℞. SVc. *Chamærubi Norvuegic.* ℔ iij. *Nasturt. aquat. Becabungæ, Acetosæ, Cochleariæ*, ana ℔ ß. Mixtis adde: Sacchari albiss. ℔ i ß. & f. iustæ consistentiæ syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

ADuersùs Scorbutum nobilissimum & probatissimum est remedium. Dosis ab ℥ j. ad ℥ ij. & ℥ iij. per se, vel cum aq. Antiscorbutic. nost. s. q.

SYRVPVS DE PYRETHRO.

℞. AGarici alb. & leuiss. ℥ i ß. *Rad. Pyrethri*, ℥ j. *Pæoniæ maris, Acori, Pimpinellæ*, ana ℥ ß. *Sem. Fæniculi, Pæoniæ, Bac. Iuniperi*, ana ʒ iij. *Herb. Matricariæ, Agrimoniæ, Hyssopi, Primul. veris, Majoranæ, Menthastri, Nepetæ*, ana ʒ ij. *Flor. Lilior. conuall. Verbasci, Buglossæ, Ambos*, ana ʒ i ß. *Cinnamomi acut. Nuc. Moschat. Cubebarum*, ana ʒ j. Incisa & contusa infundantur in aq Saluiæ & Rorismarini, ana ℔ iij. Stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem: ℞. *Colaturæ claræ*, ℔ iiij. *Sacchari albiss.* ℔ ij. Misc. & coq. ad iustam consistentiam syrupi.

Q 3

Vires, Vsus, Dosis.

VAlde salubris est in passionibus neruorum, Paralysi, Spasmo, Epilepsiâ, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resoluit & dolorem mitigat. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j. per se, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS NEPHRITICVS.

℞. AQ. *Antinephritic. nost. Lithontriptic.* ana ℥ x. *Sal. Lap. Percar. Pisc. Oc. Cancri*, ana ℥ ß. Mixtis & solutis adde: *Flor. Maluæ arb. rub. rec. exsiccat.* q. s. Digerantur per aliquot dies, vsque dum perfectè tingantur; posteà cum sacchari albiss. ℔ ij. coq. ad Syrupi crassamentum.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculoso ab ℥ j. ad ℥ i ß. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamuis magnos exedit, corroditque; quotidianâ etiam experientiâ in vrinâ arenulas & exesa lapidis fragmenta videbis.

SYRVPVS STYPTICVS.

℞. PRunor. *syluest. maturor. & exsiccat.* ℔ i. *Rad. Acori aquat. Tormentillæ, Serpentariæ, Zedoariæ*, ana ℥ j. *Cort. Granatorum, Cydoniorum exsic.* ana ℥ ß. *Gallarum Turc. Rosarum rub. Balaustior*, ana ʒ ij. *Sem. Lapathi acut. Sanguinariæ, Plantaginis*, ana ʒ i ß. Coq. l. a. in vini

alb. s. q. ad perfectam tincturam. ℞. *Colaturæ claræ*, ℔ iiij. *Sacchari albiss.* ℔ ij. Denuò coq. dum syrupi crassamentum adsciscat, & aromatizetur cum *Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moschat. Croci Orient. Zingib. albi, Galang. min.* ana ʒ j. *Flor. Papau. errat. Tunicæ*, ana ʒ ß. Ligentur in panno raro, & bulliant in syrupo secundùm artem.

Vires, Vsus, Dosis.

DYsenteriam Hepaticam ex humorum acrimoniâ subortam sedat. Cibi appetentiam excitat Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & trahentibus alui profluuiis, ab humore aquoso, pituitoso tam frigido quàm calido conuenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundantia menstrua cohibet. Dosis ab ℥ j. ad ℥ ij. præmissis tamen vniuersalibus.

SYRVPVS DYSENTERICVS LAXATIVVS.

℞. R*Ad. Polypodij querc.* ℥ ij. *Glycyrrhiz. rasæ, Pimpinellæ Ital*, ana ℥ j. *Tormentillæ, Cichorei*, ana ʒ vj. *Herb. Scolopendrij, Agrimoniæ Veronicæ, Polygoni*, ana ℥ ß. Fiat decoctio in Aq. Rad. Consolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana s. q. ad tertias, & colentur. ℞. *Colaturæ*, ℔ iij. *Rhabarb. opt.* ℥ i ß. *Mechoacannæ, Myrob. citrin. Fol. Senæ*, ana ℥ j. *Agarici trochisc.* ℥ ß. *Flor. Rosar. rub. Lilior. alb. Sambuci, Chamomillæ, Verbasci*, ana ʒ ij. *Sem. Cydoniorum, Anisi, Anethi*, ana ʒ i ß. *Cassiæ ligneæ, Caryophyllor, Nuc. Moschat.* ana ʒ j. Stent

infusa in loco calidò per noctem, manè leuiter ebulliant, & expressa colentur; Colaturæ adde: Sacchari albiss. ℔ ij. & fiat iustæ consistentiæ syrupus, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Dysentericis citra molestiam & leniter aluum subducit. Humores acres & biliosos à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfecto opere adstrictionem post se relinquit, aluúmque quam soluit, iterum sistit. Dosis in iunioribus ab ℥ j. ad ℥ i ß. In adultis verò ab ℥ ij. ad ℥ iij.

SYRVPVS PANTAGOGVS.

℞. Rad. *Polypodij quercin. Hermodact. alb.* ana ℥ iiij. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ℥ ij. *Rhabarb. opt.* ℥ i ß. *Hellebori nigri præp. Ialappæ resinos.* ana ℥ j. *Agarici trochiscati, Myrob. omnium*, ana ℥ ß. Incisa & contusa infundantur in vini albi s. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundùm artem coquantur, & in Colaturæ ℔ iiij. iterum infunde sequentia: *Fol. Senæ elect.* ℥ iij. *Passularum min.* ℥ ij. *Crem. Tartari*, ℥ j. *Herb. Capill. Veneris, Veronicæ, Fumariæ*, ana ℥ ß. *Sem. Fœniculi. Anisi*, ana ʒ ij. *Flor. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acaciæ, Epithymi*, ana ʒ j. Stent in infusione per noctem; postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albiss. ℔ ij. fiat iustæ consistentiæ syrupus, & sequentia: *Cardamomi min. Caryophyllorum, Galang. min. Macis, Zingib. alb. Cinnamomi acut. Spicæ Indic.* ana ʒ ß. Puluerisata & panno lineo ligata, inter

coquendum infricentur, vt bulliant vnà cum syrupo, & ei facultatem tradant.

Vires, Vsus, Dosis.


Blandè, promptè, innoxiè & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis euacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerúmque obstructiones liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus, delicatis: Immò etiam necessitate ita exigente prægnantibus per se, vel in aquis, quæ locum affectum propriè respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diuersitate morbi semper acuitur. Dosis ab ℥ j. ad ℥ ij. & iij.

SYRVPVS HYDRAGOGVS.

℞. *Rad. Ireos nostrat. mundentur à cortice exteriori, pistentur & exprimantur, succúsque expressus ponatur in vitro, donec per se residentiam faciat: & recipe huius succi clari*, ℥ xvi. *Aq. Cinnamomi*, ℥ iiii. *Mag. Gum. de Peru*, ℥ i. Macerentur vitro beneclauso horis viginti quatuor; postea transcola, miscendo sacchari albiss. ℥ xvi. *Spec. Diarrhod. Abbat. Rhabarb. opt.* ana ℥ ß. *Santali rub. Rad. Anchusæ*, ana ʒ ii. Mixta in nodulo ligentur, & decoquantur in diplomate ad perfectionem: Et syrupus summâ diligentiâ ita paratus cum *Caryophyllorum, Cinnamomi acut. Macis* ana ʒ i. *Galliæ Moschat.* ℈ i. Aromatizetur, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Cachexiâ, omníque Hydropis specie, gloriosum est catharticum & diuinum adiumentum, si ab ℥ j ß. ad ℥ ij. plus minúsve, provt fuerit constipatus, bis vel ter in septimanâ sumatur: Hydrops enim, qui aliàs humanâ manu curari non potest, curatur hoc syrupo.



SECTIO XVII.

DE

ELIXIRIBVS.

ELIXIR VITRIOLI,

℞. GAlangæ min. ℥ i ß. *Calami aromat*. ℥ j. *Mentæ crispæ, Saluiæ acut.* ana ℥ ß. *Cinnamomi elect. Caryophyllor. Zingib. alb.* ana ʒ iij. *Nuc. Moschatæ, Cubebarum*, ana ʒ ij. *Lig. Aloës pond. Cort. Citri*, ana ʒ j. Misc. & fiat puluis, cui adde Sacchari candi alb. ℥ iij. posteà humectetur opt. sp. Vini, vt fiat mixtura mellis instar: mitte illam in vitrum atque ol. vitrioli Veneris seu Martis aut in ho-

rum defectu Sp. Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres aut quatuor septimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer & filtra. Super relictam autem in fundo materiam Sp. Vini suffunde, & vlterius s. a. Spagyricam essentiam extrahe: Postea tincturæ extractiones mixtas, maioris efficaciæ ergò per 14. dies adhuc in B. M. circula, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

NObilius & efficacius Stomachicum in totâ Rep. Medicâ nondum inuentum esse, experientiam ipsam attestor. Idcircò breuiter & quasi in transcursu dicam, quòd in Ventriculi affectione qualicunque ingens & incomparabile sit secretum. Datur autem cum aq. nostrâ Stomachali, vel Mentæ crisp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum Stomachum & intestina confortat, & simul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quàm bellè excitat. Insuper ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præseruat. Cerebrum purgat. Caput totúmque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illúdque à dolore mirè tuetur. In Epilepsiâ exhibetur cum aq. Pæoniæ, Lil. conual. &c. In Capitis doloribus sæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aq. Betonicæ, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j.

ELIXIR SVLPHVRIS.

℞. *Croci Oriental. Myrrhæ rub.* ana ℥ i ß. *Mastichis elect. Benzoini, Cardamom. min. Cinnamomi*, ana ℥ j. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Conf. Alkermes, Rad. Enulæ camp.* ana ʒ vj. *Alipta Moschat.* ʒ iij. Misc. & f. puluis, cui adde: Sacchari candi alb. ℥ ij. & humectetur Sp. vini rect. vt fiat quasi pasta; Posteà Sp. Sulphuris optimè rect. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur & circulentur per mensem. Tandem quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem separa; materiam in fundo restantem Sp. Vini extrahe, separa ac priori liquori colorato immisce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundificat. Tussim tam inueteratam quàm recentem tollit. Phthisicis, Melancholicis, supra rationem mœstis, Cardiacis, &c. in genere subuenit & lætitiam adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitus antiquam, & Asthma chronicum. Insuper Cor confortat, & à putredine præseruat. Vitam prolongat & canitiem retardat: Nec est, quòd hic acredinem tussim prouocantem metuamus, illa etenim ad resolutionem necessaria, móxque alleuiatio sequitur, Dosis seu modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio, & per se nullus eius fit vsus; sed semper cum vehiculo appropriato sumatur. In aq. vel syrupis nostris pectoralibus commodissimè offertur.

ELIXIR PÆONIÆ.

℞. Rad. *Palmæ Christi, Angelicæ, Pyrethri*, ana ℥ i. *Visci quercini, Item. Fœniculi, An. cardi*, ana ʒ vj. *Flor. Rorismarini, Stæchad. Arab. Lauendulæ*, ana ʒ iij. *Ras. Cornu Alcis, Cranij hum. Castorei veri*, ana ʒ i ß. *Maioranæ siccæ* M. j. *Sp. Vini optimè rectif.* ℔ ij. Incisa & contusa infundantur in vase vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies, posteà per alembicum destill. & liquori destillato adde: *Rad. Flor. & Sem. Pæoniæ debitè collect.* ana ℥ j. *Spec. Diamoschi dulc. Diaxyloaloes*, ana ℥ ß. Misc. & digerantur in leni calore per mensem sæpius agitando: postea Vini Spiritum tinctum aufer per inclinationem, & ad medietatem saltem abstrahe, reliquum maneat cum essentiâ extractâ, cuius ℞. ℥ xij. *Sp. Vitrioli diligenter rectif. & à Cinnabari natiuâ prius Spagyricè impregnat.* ℥ iiij. *Sal. Pæoniæ*, ʒ i ß. Sicque simul mixtum per octiduum circulabis & digeres.

Vires, Vsus, Dosis.

Specificum Epilepticum meritò vocari potest; propter vires eius nimirum admirandas & arcanas: In Epilepsiâ enim curandâ, suâ facultate, omnia alia remedia superat. Insigniter etiam periculosos Capitis morbos timentibus prodest; qualis est: Apoplexia, Paralysis, Vertigo, Scotomia, &c. Insuper in Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suffocatione Matricis, Colicâ, &c. admodum excellit. Dosis & modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic.

nost. vel in aq. flor. Pæoniæ, Lauendulæ, Tiliæ, Lilior, conuall. &c. nouem dies continuando; post exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat ieiunus.

ELIXIR FEBRILE.

℞. *Spec. Febrifug. nost.* vnc. iij. *Piperis longi, Caryophyllor. Nuc. Moschat.* ana vnc. j. *Herb. Centaur. min. Card. benedict. Absinthij*, ana M. vj. *Quinquefolij, Rutæ*, ana M. iij. Puluerisata & mixta extrahantur opt. Sp. Vini. Tinctum Spiritum aufer, & recentem affunde tamdiu, donec omnis tinctura & essentia extracta sit. Vltimò S. V. in B. M. ad medietatem seu oleitatem abstrahe, & remanentem spiritum vnâ cum essentiâ per chartam emporeticam filtra, & in vase vitreo bene clauso ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

PRæseruat, curat, & abigit post euacuatum corpus, omnes Febres. Dosis instante paroxysmo vel paulo ante, vt simul cum paroxysmo operetur. à ʒ j. ad ʒ ij. & vnc. ß. in aq. Centaur. min. vel Absinthij, aut Card. bened. vel in haustu cereuisiæ calidæ: Robustiori autem datur ab vnc. ß. ad ʒ vj. Præterea Cacochymici & Hydropici magno iuuamine potui quotidiano immiscere possunt: suâ enim amaritudine, putredinem omnem arcet; partium verò tenuitate obstructiones pellit. *Gibt gut bitter Wein vnd bier*, hoc est: Vinum ac cereuisiam gratâ amaritie perfundit.



SECTIO XVIII. DE SPIRITIBVS VINI COMPOSITIS.

SPIRITVS VINI CEPHALICVS.

℞. SEm. Fœniculi, ℥ iij. *Rad. Pæoniæ debitè collect. Visci quercini, Anacardi*, ana ℥ j. *Bac. Iuniperi*, ʒ vj. *Herb. Maioranæ, Melissæ, Origani, Hyssopi, Saluiæ*, ana M. j. *Flor. Stæchad. Arab. Lilior. conuall. Rorismarini, Primulæ veris, Lauendulæ*, ana P. ij Crassiusculè incisa & contusa infundantur in Sp. Vini simpl. ℔ viij. & post debitam digestionem, B.M. destillentur, & in liquore destillato denuò infunde: *Sem. Coriand. præp. Sileris mont. Pæoniæ, Carui*, ana vnc. ß. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ*, ana ʒ iij. *Cardamomi min. Nuc. Moschat. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒ ij. *Calami aromat. Cubebarum, Macis*, ana ʒ j. *Succini alb. præp. Lig. Aloes, Flor. Tunicæ, Rosar. rub.* ana ʒ ß. Stent in infusione per 8. dies; postea B. M. destill. & Spiritus ad vsum reseruetur, qui ad placitum sacchar. cand. albo

edulcorari, & vel Eff. flor. Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum, vel Rosarum rub. vel gran. Kermes, aut aliis quàm plurimis, &c. variè tingi potest.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgni est vsus ad omnes frigidos capitis affectus, intrà & extrà adhibitus; Item, ad tristes & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non solùm enim caput calefacit, siccat, confortat atque catarrhos frigidos absumit; verùm etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Paralysin, conuulsionem & tremorem singulariter, tanquam insignem Medicinam commendare volui. Dosis à Coch. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS.

℞. COnf. *Alkermes*, ℥ j. *Rad. Ireos Flor. Rosarum rub.* ana ℥ ß. *Cassiæ ligneæ, Cort. Citri, Ligni Aloës, Caryophyllor.* ana ʒ ij. *Cardamom. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis, Zedoariæ*, ana ʒ j. Puluerisata & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. ℔ vj. per octiduum, aliquoties in die mouendo; postea per alembicum destill. & Spiritus destillatus Sacchar. cand. alb. s. q. edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN naturis frigidioribus & adultis COR confortat; necnon Pectus, Stomachum, Epar & Splenem roborat. Renibus etiam frigidis in expellendâ serositate,

serositate, vires addit. Dosis manè & serò ante somnum, à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI ODONTALGICVS.

℞. *Ras. Lig. Guaiaci*, ℥ iiij. *Rad. Pyrethri*, ℥ ij. *Sem. Staphid. agriæ, Hyoscyami, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana ℥ j. *Caryophyllorum, Zingiberis albi, Piperis longi, Olibani*, ana ℥ ß. *Flor. Papau. errat. Opij Thebaici*, *Camphoræ*, ana ʒ ij. *Herb. Tabac. Indic. Saluiæ acut. Persicariæ, Mentastri*, ana ʒ j. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. ℔ vj. stent per 14. dies in digestione postea B. M. distillentur.

Vires, & Vsus.

Teneatur in ore; deinde iterum expuatur, & reiteretur, si opus; præsentissimum est remedium: Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Interdum etiam propter maiorem delectationem cum flor. papau. errat. priùs tingere, & postea coloratum Spiritum ad vsum reponere solemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

℞. *Ovorum Formicar.* No. 100. *Amygdal. amar.* ℥ ij. *Rad. Helleb. nigri, Raphani min. Cyclaminis, Cyperi rot.* ana ℥ j. *Cort. Mali punici*, ʒ vj. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ℥ ß. *Sem. Fœniculi, Cymini, Anisi, Carui*, ana ʒ iij. *Pulp. Colocynthid. Castorei*

veri, ana ʒ i ß. *Maioranæ*, *Absinthij*, *Sabinæ*, *Rutæ*, ana ʒ j. Contusa & mixta infund. in Sp. Vini opt. rectificat. ℔ iiij. & post debitam digestionem, è B. M. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, destillentur; Deinde Spiritui abstracto adde Millepedum viuorum q. s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquo modo spiritus tingatur; postea eum filtra & ad vsum reserua.

Vires, & Vsus.

DE hoc spiritu aliquot guttæ manè & vesperi, instillentur in aures, claudendo cottone moschato: Sic surditatem & grauitatem Auditûs tollit; nec non contra tinnitum, sonitum, strepitum & sibilum, item obauditionem & fluctuationem, præstantissimum est medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumptus, & crustâ inferiore ablatâ, immissóque Spiritu hoc, si ad aurem applicetur, (interiecto circulo lineo crassiore ad euitandum partis exustionem) vt vapor ille intrò recipi possit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

SPIRITVS VINI ACOVSTICVS.

℞. OVorum Formicarum Millepedum viuorum, ana ℥ j. *Amigd. amar.* ℥ ß. *Bac. Lauri excort. Iuniperi, Sabinæ*, ana ʒ ij. *Sem. Cymini, Rad. Cyperi rot.* ana ʒ j. *Lumbricor. ter. exsic.* Nicotianæ, *Absinthij*, ana ʒ ß. *Succini alb. præp. Castorei veri*, ana ℈ j. *Croci Orient.* ℈ ß.

Crassiusculè contusa infundantur in Sp. Vini anisati ℥xvj. digerantur per octiduum, sæpè in die mouendo; posteà filtrentur, & Spiritus tinctus vsui seruetur.

Vires, & Vsus.

HIc Spiritus in graui auditu & surditate; necnon in tinnitu aurium etiam inueterato, secretus est. Vsus eius, vt guttæ aliquot auri instillentur manè Stomacho ieiuno, & vesperi ante cœnam; & deinde bombace moschato auris obturetur.

SPIRITVS VINI PECTORALIS.

℞. PAssulat. min. Sem. *Anisi*, ana ℥ iiij. *Lob. Sani & exp. De Pino*; ana ℥ ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ℥ i ß. *Conf. Flor. Hyssopi, Violarum, Symphyti*, ana ℥ j. *Cinnamomi acut.* ʒ vj. *Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos simpl. Diarrhod. Abb.* ana ℥ ß. *Cardamomi min. Croci Orient. Macis*, ana ʒ i ß. *Herb. Capil. Veneris*; *Marrubij*, ana ℥ i. *Flor. Maluæ arbor. rub. Fa. fara, Saluiæ*, ana ʒ ß. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simp. ℔ viij. Digerantur diebus octo; postea B.M. destillentur, & Spiritus abstractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.

Vires, Vsus; Dosis.

AD Catarrhos frigidos, Pectorisque ægritudines, Tussim, Asthma antiquum & Anhelitum malum, expertissimus. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. Pectus enim ab humoribus crassis & viscidis purgat, mundificat, omnésque in eo oppilationes aperit.

SPIRITVS VINI IVNIPERINVS CROCATVS.

℞. *Sp. Vini Iuniperini*, ℔ ij. *Sacchari candi contus.* ℔ ß. Misce in vase commodo; Spiritus accendatur filis sulphureis, simul incorporentur, flammánsque liquor subindè agitetur cultro vel spatulâ; donec saccharum sit solutum, coletur & appende in nodulo Croci Orient. ℈ ij. & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Asthmate, difficili respiratione: Pectoris vitiis, Tussi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, torminibus ventris, &c. bonum est medicamentum. Insuper vrinam mouet & calculo medetur; necnon ruptis, conuulsis, & vuluæ strangulatui subuenit. Dosis à Coch. j. ad Coch. ij. pro vnâ vice.

SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

℞. *Cinnamomi elect.* ℥ iiij. *Galangæ min. Sem. Anisi*, ana ℥ ij. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat.* ana ℥ j. *Mentæ crispæ, Rorismarini*, ana ℥ ß. *Calami aromat. Zingib. alb. Rosar. rub.* ana ʒ ij. Crassiusculè contusa & mixta, infundantur in Sp. Vini simpl. ℔ viij. & post debitam digestionem, B. M. destillentur; posteà Spiritus euocatus, vel sacch. cand. alb. vel myuâ Cydoniorum edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet propriè ad malitiam appetitûs, & corruptionem digestionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad Singultum, Nauseam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Eructationem acetosam, angustiam Anhelitus, frigidámque complexionem cum humiditatibus superfluis. Senibus etiam imprimis conuenit: Calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conseruat. Insuper visum & mentem in iis acuit. Obliuionem delet, & canitiem retardat. Dosis Cochl. j. atque alterum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS.

♃. R *Ad. Ononidis, Althéæ*, ana ℥ iij. *Cucumeris*, ℥ ij. *Glycyrrhiz. rasæ, Asari*, ana ℥ i ß. *Sem. Milij Solis*, ℥ iij. *Saxifrag. alb. Vrticæ Rom. Petroselini, Raphani, Anisi, Rhabarbar. elect. Aristoloch rot. Galangæ min. Cinnamomi acut. Macis, Zingib. albi. Herb. Equiseti*, ana ℥ j. *Lap. percar. pisc. Iudaici, Spongiæ, Lyncis, Test. Limac. min. præp.* ana ʒ vj. *Cassiæ fistulæ, Gran. Alkekengi, Bac. Iuniperi, Theriacæ Venet. Sang. Hircin. Oc. Cancri, Tali leporini*, ana ℥ ß. Puluerisata & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Mens. vj. vel s. q. Stent in digestione per 14. dies; postea B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

FRangit lapidem, & ad minuta secernit, quousque Renes & Vesicam ab omnibus superfluitatibus mundificet, & clarum mingat: & quod plus est, ita curat & sabulosas hypostases per vrinam expellit, vt non ampliùs regeneretur. Insuper in Colica & suffocatione Matricis non est remedium ei simile. Humores enim diuersos laxat & ventositates dissoluit. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel Cochl. iij.

SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS.

℞. R*ad. Enulæ Camp. Pimpinellæ, Petroselini*, ana ℥ j. *Lap. Percar. pisc. Oc. Cancri fluu. Sang. Hircini*, ana ʒ vj. *Sem. Dauci aquat. Saxifragiæ alb. Fœniculi, Anisi, Milij Solis. Vrtic. Rom. Genistæ, Bac. Iuniperi, Gran. Alkekeng.* ana ℥ ß. *Spec. Lithontrib. Diathamar. Trion. Piper.* ana ʒ ii. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. ℔ iiii. Stent in digestione per 14. dies; postea B. M. distillentur pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculos Renum & Vesicæ non solùm confringit & comminuit; sed & lapides per vrinam expellit. Dosis tum præseruationis, tum curationis ratione à Cochl. i. ad Cochl. ii. per se, vel cum aliis mixtis.

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

℞. *Lumbricor. terrest. exsic. Bac. Iuniperi, Sem. Erucæ,* ana ℥ ij. *Rad. Angelicæ, Pyrethri, Arônis,* ana ℥ j. *Flor. Lauendulæ, Rorismarini, Saluiæ acut. Piperis long. Allij recent.* ana ℥ ß. *Mastichis elect. Myrrhæ rub. Succini citrin. Euphorbij, Castorei veri,* ana ʒ iij. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini optimè rectif. ℔ iiij. Digerantur per mensem; & postea filtrentur, & Spiritus cum Essentiâ Extractâ ad vsum reseruetur.

Vires, & Vsus.

CVm hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica & arida (præmissis tamen vniuersalibus) in eóque panni lintei madefiant, & supponantur membris affectis, & breui miram videbis operationem & felicem restitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.

℞. *Theriac. Venet.* ℥ iij. *Rad. Angelicæ, Enulæ, Camp. Hirundinar. Diptam. alb. Morf. Diabol. Serpentariæ, Pimpinellæ, Tormentillæ, Valerianæ, Zedoariæ, Sem. Citri,* ana vnc. j. Misc. & f. omnium puluis grossus; cui affunde Sp. Vini simpl. ℔ viij. Digerantur per 14. dies; postea B. M. destilla & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

AD præseruandum à Peste hic Spiritus eximius est: Appellatur etiam Catholicus, quòd ex duodecim constet ingredientibus. Potest ex eo capi Cochl. j. vel ij. in aurora per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et reiteretur eius acceptio omni manè. Aërem corruptum in homine alterat, & Spiritum viuificat. In curatione datur à Cochl. ij. ad iij. cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cerui nost. &c. & per sudorem venenum copiosissimè expellit.



SECTIO XIX.

DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

AQVA EPILEPTICA.

℞ *Ad. Pæoniæ debitè collect.* ℥ ij. *Aristoloch. rot. Diptamni alb. Angelicæ*, ana ℥ i ß. *Visci quercini, Stercor. Pauonis, Squillæ præp. Anacardi,*

ana ℥ j. *Sem. Pæoniæ maris, Coriand. præp. Carui, Fœniculi*, ana ʒ vj. *Secundin. exsic. in quâ masculus fuit, Castorei veri*, ana ℥ ß. *Herb. Card. benedict. Millefolij, Rutæ sylvest. Saluiæ acut. Rorismarin*, ana ʒ ij. Incisa & contusa infundantur in Vini Maluatici ℔ xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidiè multoties commoto; Postea per alembicum destilla, & liquori destillato à nouo impone: *Flor. Pæoniæ maris, Lilior. conuall.* ana ℥ iiij. *Betonicæ. Tiliæ, Lauendul. Meliss. Borraginis, Bugloss.* ana ℥ i ß. *Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis, Cinnamomi acut. Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥ j. Misc. & igne lentissimo in B. M. secundâ vice destilla.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet à totâ substantiâ contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectûs: à quibus omnibus præcauet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab vnc. j. ad vnc. i ß. In præseruatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humidâ etiam & nebulosâ aëris constitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA APOPLECTICA.

℞. SEm. *Erucæ*, ℔ j. *Sileris mont. Carui, Anisi*, ana vnc. j. *Rad. Caryophyllat.* vnc. iiij. *Pæoniæ mar. Pyrethri, Acori aquat.* ana vnc. ij. *Bac. Iuniperi*, vnc. iij. *Lauri excort.* vnc. i ß. *Herb. Iuæ arthetic. Hyssopi, Maioranæ, Origani, Verbenæ*, ana vnc. ß. Confractis & contusis crasso modo affunde in matratio capaci, Vini Maluatici ℔ x. Spirit. Rosarum opt. ℔ ij. Stent in infu-

sione per 14. dies; posteà in B. M. distill. ad siccitatem, & in liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liliorum conuall. rec. Primulæ veris rec. Lauendulæ*, ana ℥ iiij. *Saluiæ acut. Calendulæ, Betonicæ, Anthos*, ana ℥ j ß. *Cardamom. vtriusque, Cubebarum. Lig. Aloës, Nuc. Moschat. Macis, Cinnamomi acut. Galang. min. Piperis long. Caryophyllor.* ana ℥ j. Misc. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur, inferendo rostro alembici Galliæ Moschat. veræ ℈ j. bombace inuoluta. Tandem aqua in vitro benè clauso vsui seruetur.

Vires, & Vsus.

Aqua Sophorum rectiùs appellatur; quoniam est miræ virtutis in confortando cerebro & neruis. Memoriam & intellectum admodum iuuat. Ab Apoplexiâ & Paralysi præseruat, nec non ab aliis periculosis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem viuidum corpori tribuit. In Apoplexiâ præsertim apprimè confert, siue intrinsecùs sumatur, siue membra affecta illâ inungantur. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

AQVA DE XYLOALOE.

℞. *Spec. Conf. Anacard.* ℥ j. *Sem. Sileris mont. Carui, Fœniculi, Lauendulæ* ana ʒ vj. *Herb. Maioranæ, Rorismarin. Saluiæ min.* ana ℥ ß. *Flor. Primulæ veris, Stæchad. Arab. Ros. rub. Anthos*, ana ʒ ij. *Galangæ min. Cinnamomi,*

acut. Caryophyllorum, *Macis*, *Nuc. Moschat. Cubebarum*, *Cardamomi min.* ana ℥ j. Crassiusculè incisa & contusa infundantur in vini Maluatici ℔ iiii. stent ita simul in Sole, vel loco digestionis per mensem; postea adde: *Aq. Liliorum conuall. Flor. Hyperici*, ana ℔ ij. *Buglossæ*, *Melissæ*, *Betonicæ*, ana ℔ j. Misc. & per B.M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum infunde: *Lig. Aloës ponderos.* ℥ iiij. *Cassiæ ligneæ*, ℥ j. *Spec. Diaxyloaloës*, *Diambræ*, ana ℥ ß. *Croci Orient.* ʒ j. Misce & post debitam digestionem denuò per B. M. destilla, & aquam destillatam vsui reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortandâ imbecillâ memoria hæc aqua illustris & famigerabilis est: aperit enim omnes meatuum cerebri obstructiones, omnésque crassos, lentos, & viscosos capitis humores absumit. Dosis à Cochl. j. ad ij. sumatur autem manè, simúlque nucha eâdem illinatur & fricetur, necnon debita diæta obseruetur: Sic intellectum egregiè iuuat, obliuionem delet, & ingenium singulariter acuit.

AQVA MASTICHINA.

℞. AQ. *Menta crispæ*, ℔ j. *Caryophyllor. cum vino Maluat. destillat.* ℥ iiij. *Gran. Mastichis elect.* ℥ j. Coquantur in duplici vase per duas horas; postea filtrentur, cum syr. Cydonior, edulcorentur, & ad vsum seruentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Nauseâ, Vomitu, & Cholerâ morbo, quæ cognata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; *Stomachum* enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Dosis ab ℥ j. ad ℥ ij.

AQVA HYPNOTICA.

℞. *Sem. Papau. alb. & nigri*, ana ℥ viij. *Melon. excort. Anethi, Anisi*, ana ℥ j. *Amygdal. amar.* ℥ ij. *Rad. Glycyrrhiz. Nuc. Moschat.* ana ℥ i ß. *Cardamomi min. Macis, Croci Orient.* ana ℥ ß. *Flor. Papau. errat. Violarum rec.* ana ʒ j. Incidantur, contundantur & infundantur in *Aq. Lactucæ*, ℔ iij. *Rosar. rub. Nymphéæ*, ana ℔ ij. *Portulacæ, Endiuiæ*, ana ℔ j. Misc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriúmque ardentium calore & siccitate, huius aquæ longè tutior est vsus, quàm aliarum somnificarum, quas in substantiâ, Hyoscyamus, Mandragora, Opium, &c. ob illorum virulentiam & nimis soporiferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ ij. plus minúsve per se, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. maior. fiat Emulsio exhibenda.

AQVA NARCOTICA.

℞. *Svc. Flor. Papau. errat. deputati*, ℥ xvj. *Opij in aq. Solani diss.* ℥ ij. *Cort. rad. Mandragoræ, Croci Oriental.* ana ℥ß. *Styracis calamit.* ʒ ij. *Lig. Aloës*, ʒ j. Misc. & B.M. destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vsus, Dosis.

Somnum mirabiliter prouocat, & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis anodynum est præstantissimum & accommodatissimum. Melancholicis & supra modum mœstis, Spiritus animales recreat, tristitiã aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes discutit. Maniacorum & Phreneticorum bilis feruorem compescit, & furiam illam mitigat, quibus subito quietem conciliat. Dosis à ʒ j. ad ij.

AQVA OPHTHALMICA AVREA.

℞. *Decoct. Lig. Brasilij cum pauco Aluminis in vino Maluat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cum vino destillat. Sacchari cum ana Fragis matur. destillat.* ana ℥ xii. *Rosarum fragrantiss.* ℥ viii. *Fœniculi, Verbenæ, Flor. Cichorei, Euphrasiæ, Pulegij, Rutæ hort.* ana vnc. vi. *Mellis virginei*, vnc. iiii. *Tutiæ præp.* vnc. i ß. *Vitrioli alb. Croci Metall. Myrrhæ rub. Aloës Rosat.* ana vnc. ß. *Sacchari candi alb. Camphor.* ana ʒ iii. *Zingib. alb. Caryoph. Piperis nigr. Bac. Lauri, Cinnamomi*, ana ʒ i. *Sal. Chelidoniæ, Va-*

leriane, Saturni, ana ℈ j. Ex his omnibus inuicem benè mixtis, f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauso per mensem, aliquoties in die mouendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; postea vsui reseruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis est: perfectissimè enim omnes oculorum prolapsûs, inflammationes, lippitudines, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat, vehementissimósque dolores sistit, & si non eodem, altero die persanat, guttula vna atque altera per oculorum cauitates, mane, meridie, & vesperi diligenter diffusa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

♃. MEllis Virginei, ℥ viij. *Fragor. matur.* ℥ iij. *Vitrioli alb. Salis com.* ana ℥ ß. Misc. & in vase aurichalcino stent in loco humido & frigido sæpius agitando, donec perfectè virescant; seu viridi sese demonstrent colore; postea adde: *Vini Maluatici*, ℔ j. *Aq. Rosarum opt. Flor. sambuci*, ana ℔ ß. *Consolid. regal. Euphrasiæ, Chelidoniæ, Valerianæ, Cyani*, ana ℥ iiij. Misc. stent in vitro clauso aut in caloris digestione per mensem, vel quod melius, sub dio Soli & rori exponantur per aliquot septimanas, tunc viridissimus liquor separat sese in superficiem, remanentibus in fundo fæcibus impuris, à quibus separetur, & sic demum insolata promenda vsui.

Vires, & Vsus.

AD oculorum contusiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inustiones, fistulas, pustulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum est solemne. Vsus eius, vt bis térve in die gutta vna atque altera oculo instilletur, atque intrusa aqua per totum oculum diffundatur; sic infirmus citò curabitur.

AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

℞. VIni Græci generosi, ℔ j. *Aq. Chelidoniæ, Rosar. alb. Euphrasiæ, Fœniculi, Rutæ hort.* ana ℥ vj. *Caryoph. Aloës epatic. Tutiæ præp.* ana ʒ v. *Camphoræ*, ʒ j. Misc. in phialâ vitreâ, & expone Soli per dies caniculares, semel in die agitando; postea immotam reserua ad vsûs.

Vires, & Vsus.

EPiphoras rarefacit, rubores discutit, lippitudinum caussas exsugit, corneam limpidiorem reddit & fotu subjacentes humores crassos extenuat. Vsûs tempore præcipuè misce instillando parum in oculum, necnon petias ex collyrio hoc madentes, si opus, extrinsecùs applicando.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. CAncror. fluuiat. viuor. mense Iunio, Sole & Lunâ in cancro existentibus, No. xxxj. Et pro pondere

horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, contunde hæc vnà; iisdémque porrò adde: *Sem. Fœniculi contus.* ℥ j. *Fabar. marin. præp. Camphoræ*, ana ℥ ß. *Caryophyllor. Aloës epaticæ, Tutiæ præp.* ana ʒ ij. Misce & diuide in tres æquales partes, primámque partem in B. M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte primâ aquam affunde, rursúmque abstrahe, vt primâ vice; tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum superinfunde, adeóque tertiâ vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris & Chelidoniâ famosissima. Qui vult, ex fæcibus calcinatis salem potest extrahere, & maioris efficaciæ ergò admiscere.

Vires, & Vsus.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magnò semper in pretio habita, cuius etiam Crollius in Basilicâ suâ Chymicâ mentionem facit his verbis: *Mirum & stupendum ophthalmicum fit ex chelidoniâ & cancris. Quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos, virtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex merâ inuidiâ reuelare noluit, vel ipsemet nesciuit, nisi quòd ab aliis eundem deprædicari forsan audiit. Hac de aquâ ophthalmicâ ægris oculis vna, duæ, pluresque guttulæ instillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigræ, idque bis, ter, quaterve quotidie, prout necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

AQVA

AQVA OCVLARIS INTERNA.

℞. Bac. Iuniperi, ℥ ij. Caß. ligneæ, ℥ j. Sem. Sileris mont. Fœniculi, ana ℥ ß. Rutæ, ʒ iij. Spec. Diamoschi dulc. Nuc. Moschatæ, Lig. Aloës, ana ʒ ij. Fol. Euphrasiæ, Verbenæ, Rutæ, Sum. Rorismarin. Saluiæ, Pulegij, Anethi, Fœniculi, ana ʒ i ß. Flor. Chelidon. maior. Betonicæ, Lauendulæ, Rosar. rub. Anthos, ana ʒ j. Macerentur in vini Maluatici ℔ vj. per octiduum; posteà B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad visûs imbecillitatem & caliginem, Spiritûsque visiuos confortandos, cerebrum humoresque ipsius rectificandos, præmissis vniuersalibus, mirificè prodest. Dosis manè & vesperi ab ℥ ß. ad ℥ j. & ℥ j ß.

AQVA PECTORALIS.

℞. Amygdal. amar. Passular. min. ana ℔ ß. Rad. Ireos Flor. Glycyrrhiz. Althææ, Tussilag. ana ℥ j. Maluæ min. Symphyti maior. Enulæ camp. ana ℥ ß. Sem. Fœniculi, Anisi, Cydonior. Card. bened. Card. Mariæ, Myrtillor. Vrticæ, ana ʒ iij. Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinnamomi acuti, ana ʒ ij. Herb. Pulmonar. vtriusque, Veronicæ Marrubij, Hederæ ter. Capil. Ven. Scabiosæ, Hyssopi, Saluiæ, ana ʒ i ß. Flor. Chamomillæ, Farfaræ, Violarum, Iaceæ, ana ʒ j. Incisa & contusa. infund. in Hydromellis opt. & an-

tiqui ℔ xij. & digerantur per octiduum; postea B.M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD miraculum vsque in omnibus thoracis affectibus, vt pote, Dyspnœâ, Orthopnœâ Asthmate, Tussi, &c. operatur. Pituitam crassam, lentam & viscosam in pulmonibus vel capacitate pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad eductionem per screatum, facilem reddit, & Stomachum simul confortat. Præseruat & curat vnà cum spec. Diasulph. nost. sumpta, omnes putrefactiones & apostemata.Ättereà Phthisicis, Pleuriticis, Suspiriosis, Arteriacis Empyricis, seu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j. & ℥ ij.

AQVA ANTIPHTHISICA.

℞. *CONs. rad. Consolid. maior. Rosar. rub.* ana ℔ j. *Micæ panis tritic.* ℥ iiij. *Pinearum mundat. Pistac. virid.* ana ℥ iij. *Rad. Chinæ* ℥ ij. *Flor. Epaticæ alb. Rorismarini, Medull. Nuc. Irid.* ana ℥ j. *Macis*, ana ℥ ß. Confractis & contusis affunde in matratio capaci: *Aq. Pulmon. vituli*, ℔ ij. *Plantaginis, Caponis*, ana ℔ j. *Cinnamomi buglossi, Veronicæ, Scabiosæ*, ana ℔ ß. Stent in infusione per octiduum, aliquoties in die mouendo; postea adde: *Suc. Tussilag. exp. Lact. Caprini*, ana ℔ i ß. *Sang. Porcelli vnius*, (vom gantzen spanferken, *hoc est, ex integro vno porculo nefrende.*) *Limacum è suis testis extract. & contus.* ℥ i ß. *Hepat. Gallinarum*, No. iij. *Croci Oriental.* ℥ j.

Denuò misce, & B. M. per alembicum destilla.

Vires, Vsus, Dosis.

EST aqua mirabilis operationis & expertissima ad curandum Phthisin, sanandum vlcera Pulmonum; & purgandum pectus ab humoribus crassis. Phthisicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item, Asthmaticis, Peripneumonicis &c. in sequenti forma exhibere solemus, & oculariter iuuat. ℞. *Aq. Antiphthisic.* ℥ xix. *Sacchari cand. alb.* ℥ iij. *Lact. Sulphuris,* ʒ ij. *Flor. Sulphuris;* ʒ i ß. *Mag. Perlar. Orient. Corall. rub.* ana ʒ j. Misc. Dosis manè, meridie, & vesperi; à cochl. j. ad cochl. ij. Et homo ex huius liquoris vsu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat; humiditatem radicalem restaurat, & Tussim sedat. Extenuatis, consumptis, & Hecticis maximum solatium est; illos enim pristinæ sanitati restituit, & morbum planè expellit; sed priusquàm ad vsum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

AQVA PVLMONIS VITVLI.

℞. INteriora Vituli, Cor scilicet, Pulmones, Epar; eáque depositâ pinguedine & exemptis probè venulis, minutim conscinde; postea adde: Rad. Consolidæ maior. ℥ iiij. Herb. Pulmonariæ Gallicæ, Sanguisorbæ, Hyssopi, Veronicæ, Saluiæ. Agrimoniæ, ana ℥ ß. Affunde earumdem aq. s. q. & decoque in ollâ vitreatâ nouâ coopertâ. ℞. *Brodij cum toto,* ℔ iij. *Aq. Borraginis, Buglossæ, Rosarum,* ana ℔ j. *Spec. Diamargar. frig. Rad. Pimpinellæ, Cinnamomi acer,*

ana ℥ j. *Quat.Sem.frigid.major.* ana ʒ ij. *Flor.Cordial.* ana ʒ j. Misc. & B.M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

HEctici & phthisici huius aquæ vsu diu possunt foueri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA CAPONIS.

℞. CAponem, quem s. a. coque in ollâ nouâ vitreatâ, cum *Passular. minor. Pinearum. Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥ j. *Iujubar. Sebesten,* ana No. xij. *Caricarum recent.* No. viij. *Herb. Pulmonariæ, Endiuiæ, Farfaræ, Lactucæ,* ana ℥ ß. *Flor. Violarum, Betonicæ,* ana ʒ j. Peractâ coctione, contusis omnibus in mortario lapideo, adde: *Vini Canariensis,* ℔ iij. *Aq. Tussilaginis, Marrubij, Buglossæ,* ana ℔ j. *Micæ panis alb. lacte capril. macerat.* ℔ ß. *Conf. Borraginis, Rosarum, Polytrichi,* ana ℥ iij. *Spec. Diamargar. frig.* ℥ ß. *Cinnamomi acut. Macis, Sem. Anisi,* ana ʒ ij. Mixta per alembicum è B. M. destill. secundùm artem; & liquor destillatus vsui seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibita, efficacissima & famosissima est. Dosis à Cochl. i. ad Cochl. ij. & iij.

AQVA CINNAMOMI BVGLOSSATA.

℞. A*Q. Buglossæ*, ℔ vi. *Flor. Violarum, Rosarum*, ana ℔ ii. *Cinnamomi acut.* ℔ i. *Cort. Rad. Bugloss.* vnc. iii. *Flor. Borraginis, Melissæ*, ana vnc. i. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥ ß. Misc. & post debitam digestionem in B.M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

COncoquit, emollit, venenis resistit; Cerebrum Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Vrinam mouet; necnon Renibus & Vesicæ conuenit. Dosis à Coch. i. ad Coch. ii. & iii.

AQVA EX CORDE CERVI.

℞. C*Ord. Cerui minutim incis.* No. i. *Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Cardamom. min. Galang. min. Macis, Croci, Or.* ana ℥ ii. *Lig. Aloës, Santal. citrin. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryophyllat.* ana ℥ i ß. *Flor. Lauendulæ, Rorismarin. Melissæ, Saluiæ*, ana ℥ i. Macerentur in vini Malmatici ℔ vi. per noctem, & manè in B.M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

COr confortat, illúdque à tremore & aliis periculosis accidentibus præseruat; Tum quoque casum virtutis, & defectum animi curat: Spiritûs enim vitales & naturales fouendo & augendo resuscitat, & Cordi quàm citissimè subuenit. Dosis à Cochl. i. ad ii. vel iii.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Conſ. Roſarum rub.* ℔ i ß. *Fruct. Rubi Idæi* ℔ j. *Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig.* ana ℥ iß. *Sem. Oxalidis*, ℥ j. *Santalor. omnium*, ana ℥ ß. *Flor. Cordialium*, ana ʒ ij, Miſc. & infunde in Aquarum ſequentium: *Acetoſellæ, Nymphææ, Fragorum, Violarum, Borraginis, Bugloſſ.* ana ℔ j. Mixta digerantur per aliquot dies; poſtea iterum adde: *Aq. Cinnamomi bugloſſat.* ℔ i ß. *Suc. depurat. Cydonior. Limonum, Citri* ana ℔ ß. Dennò miſce, & in B. M. per alembicum abſtrahe.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſiuis, ſuauiter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, ſiue à corde, ſiue Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partium diſcutit, & Spiritûs ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab ℥ j, ad ij.

AQUA CORDIALIS CALIDA.

℞. *Cinnamomi acut.* ℥ iiij, *Rad. Caryophyllat.* vnc. ij. *Caryophyll. Terræ ſigillat.* ana vnc. j. *Cardamom. vtriuſque, Galangæ min. Macis, Zedoariæ, Flau. Cor. Arantior. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryoph.* ana vnç. ß. *Ligni Aloës odorat. Croci Oriental. Spicæ Indicæ, Pulegij exſiccat.* ana

ʒ iij. *Flor. Borraginis, Bugloss.* ana ʒ i ß. Puluerisata & mixt. infund. in Vini Maluatici ℔ iiij. stent in Infusione per octiduum; posteà adde: *Aq. Cinnamomi cum vino destill. Flor. Tunicæ*, ana ℔ i ß. *Rorismarini, Lauendulæ, Melissæ, Saluiæ*, ana ℔ j, Misc. & in B. M. per alembicum abstrahe.

Vires, Vsus, Dosis.

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, eiúsque palpitationi & animi defectioni prodest. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritùs vitales recreat. Tristitiam citra causam ortam amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt egregiè roborat. Corpus vniuersum viuidum reddit, & canitiem retardat; Quicunque enim senex vtitur hac Medicinâ, non indiget aliâ in sanitatis suæ conseruatione. Dosis à Cochl. j. ad Cnchl. ij. & iij. pro vnâ vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. SAcchari albiss. ℔ i. *Conf. Rosar. rub. opt. Aq. Rosarum*, ana vnc. iiij. *Sp. Vitrioli rect.* vnc. ß. Fiat mixtura; postea colatura seruetur ad vsum.

Vires, Vsus, Dosis.

ACetosa hæc stomachalis, vtrobique, id est, in intemperie tam calidâ quàm frigidâ valet; cuius effectus etiam in innappetentiâ & fastidio, quod fit

ex ſucco vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſiue ablatam, ſiue tardam, ſiue vitiatam, inſigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in iuſto vehiculo; (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel horâ vnâ cum motu) præualente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetoſ. Citri, vel tinct. Roſar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ noſt. calida, aut vino Abſinthiaco, Maluatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞. Galangæ min. ℥ i ß. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cinnamomi acut. Zingib. alb. Maſtichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.* ana ℥ i. *Mentæ criſp.* ʒ vj. *Roriſmarini, Saluiæ acut. Abſinthij,* ana ℥ ß. *Cardamomi vtriuſque, Calami aromat. Macis, Piperis longi, Sem. Ameos,* ana ʒ iij. *Schænanthi, Spicæ Indic. Lig. Aloës,* ana ʒ ij. Mixta & contuſa macerentur in vini Maluatici ℔ viij. Aq. Pulegij & Meliſſæ, ana ℔ j. per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

Ventriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torſiones, punctiones & dolores ſedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauſeam & vomitum ſiſtit. Acido ructui medetur. Podagram à cauſâ

frigidâ dissoluit: Necnon ad maciem & dispositionem senectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in senibus, ad fugandum ventositatem crassam, ad aperiendum oppilationes, ad resoluendum humiditates superfluas & corruptas, iuuamentum diuinum est. Dosis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab ℥ ß. ad ℥ j. & ii.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞. F*Ragorum maturor.* ℔ i. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥ iii. *Rad. Cichorei, Agrimoniæ, Scorzoneræ, Eryngij*, ana ℥ i. *Flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis, Rosar. rub.* ana ℥ ß. *Rhabarb. elect.* ʒ iii. *Santalor. omnium*, ana ʒ ii. *Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis*, ana ʒ i ß. Incisa & contusa infund. in Vini rub. ℔ iiii. Stent in infusione per octiduum; postea adde: *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetosellæ, Endiuiæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuscutæ*, ana ℔ i. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

TVtissimus & felicissimus huius aquæ vsus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis cæterísque totius corporis à calore proficiscentibus noxis, in quibus Epar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corrosiuum calorem alterando & confortando, virtuosissimè & ocularitér attemperat ac emendat. Dosis alternis horis ab ℥ i. ad ii. & iii. per se vel cum syrupis conuenientibus & specificis.

AQVA EPATICA CALIDA.

℞. SPec. *Diacubeb*, ℥ iij, *Rad, Costi amari*, *Apij*, *Curcum*, *Fœniculi*, *Gran. Iuniperi*, *Sem. Anisi*, *Ameos*, *Dauci*, ana ℥ i. *Calami aromat*. *Rhabarb. elect*. *Cass. ligneæ*, ana ʒ vj. *Spicæ Indicæ*, *Croci Oriental*. *Schænanthi*, ana ʒ iij. *Herb. Abrotani*, *Absinthij*, *Agrimoniæ*, *Serpylli*, *Scordij*, ana ℥ ß. *Flor. Epaticæ alb. Stæchad. citrin*. ana ʒ i ß. Omnia fideliter contusa & mixta infundantur in vini generosi ℔ vj. digerantur per octo dies; postea adde: *Aq. Centaur. min. Cichorei*, ana ℔ i ß. *Veronicæ*, *Capil. Vener. Chamomillæ*, *Fumariæ*, *Marrubij*, *Scolopendriæ*, *Epaticæ alb*. ana ℔ ß. Misc. & per alembicum in B. M. destill.

Vires, Vsus, Dosis.

PRopinatur felicissimè in omnibus morbis Epatis frigidis, eiúsque obstructionibus. Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Crassos enim, lentos & viscosos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Dosis ab ℥ j. ad ℥ ij. vel iij. per se, vel cum syrupis appropriatis.

AQVA SPLENETICA.

℞. RAd. *Filicis vtriusque*, *Polypodij*, *Apij*, ana ℥ i ß, *Aristoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat. Li-*

nistic.ana vnc.j.*Rhabarbar.elect.Cort.Capparum,Tamarisc.* ana ℥ vj.*Herb.Absinthij Pont.Artemisiæ,Agrimoniæ,Fumariæ,Scolopend.Cassutbæ,Ceterach.* ana vnc.ß. *Sem. Liuistic.Fœniculi,Cymini.Anisi, Carui*,ana ℥ ij. Crassiusculè concisa & mixta infundantur in vini Rhenani ℔ x. Stent in digestione per Octiduum; postea B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Liene ac venis mesaraicis materiam crassam & succum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obstructiones liberat. Inflationes & tumores dissoluit. Ictéritię nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribúsque quartanis mirè medetur. Dosis manè & vesperi ab vnc. j. ad iij.

AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. SEm. *Erucæ*, ℔ ß. *Fraxini, Cymini ,Apij* , ana vnc. i ß. *Rad. Acori veri, Caryophyllat. Vincetoxic.Curcumæ, Costi amar. Card. Mariæ, Ebuli,Sarf.parill.*ana vnc. j. *Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moschat. Caryophyllor.* ana ℥ vj. *Cort. Capparum, Med. Sambuc. Tamarisc.*ana vnc. ß. *Herb. Agrimoniæ, Soldanellæ, Sum.Iuniperi virid.* ana vnc. ß. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci* , ana drach. ij. Incisa, contusa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔ viii. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; postea adde : *Aq. Absinthii Pont. Abrotani*, ana ℔ i ß. *Epaticæ vost. vtriusque*, *Artemisiæ*, *Card. bened. Serpylli*,

ana ℔ i. Misc. & per alembicum in B. M. destilletur.

Vires, Vsus, Dosis.

Est proprium Hydropicorum remedium : Frigidum enim Epar calefacit & confortat, eiúsque obstructiones liberat & facultates auget. Flatûs crassos dissipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis absumit, & vi diaphoreticâ expellit. Dosis ab vnc. i. ad vnc. ii. & iii.

AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. *Raphani Sylvest. in taleolas incisi*, ℔ j. *Rad. Polypodij*, vnc. ii. *Angelicæ, Ostrutij, Zedoariæ*, ana vnc. i ß. *Ras. Lig. Guajaci, Sassafras, Calam. aromat. Galangæ min.* ana vnc. i. *Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fœniculi, Cort. Capparum, Tamarisc*, ana ℥ vi. Incisa & contusa infundantur in vini Maluatici ℔ vi. Digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie semel atque iterum exagitato; postea adde: *Aq. aquat. Nasturtij Cochleariæ, Vrticæ min. Vermicular. Chelidon. min. Nummulariæ, Fumariæ*, ana ℔ i. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

Medetur propriè in hisce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum : Lienis enim obstructiones liberat, Humorem fæculentum melancholicum emollit ac

attenuat. Sanguinem quoque in vniuerso corpore rectificat. Splenémque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab ℥ j. ad ℥ ij. & ℥ iij.

AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA.

♃. FLau. Cort. Arantior. ℥ j. Rad. Zedoariæ, ℥ iij. Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi, ana vnc. i ß. Calami aromat. Galang. min. Cinnamomi acut. ana ℥ j. Sem. Quat. calid. maior. & min. Charefolij, Nigellæ, Anethi, ana ʒ iij. Crassiusculè contusa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔ viij. Stent in Infusione per octiduum; postea adde: Aq. è Suc. Chamomill. ter destillat. Serpylli cum vino destil. ana ℔ j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

COlicæ passioni, quæ à materiâ frigidâ & humidâ, vel flatibus originem trahit, præmissis vniuersalibus, mirè medetur. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria, vel ab ℥ j. ad duas, vel ℥ iij.

AQVA BENEDICTA SERPILLI.

♃. HErb. Serpilli cum florib. tempore matutino antè Solis exortum decrescente Lunâ collect. vnc. viij. Chamomill. Roman. vnc. ij. Satureiæ, Thymi, ana vnc. j. Infundantur in vini Rhenani opt. ℔ viij. Stent in Infusione per aliquot dies; posteà destillentur. In liquore

destillato iterũ affunde: *Herb. Serpylli cum florib.* ℥ viij. *Cassiæ ligneæ*, ℥ j. *Lig. Aloës*, *Macis*, ana ℥ß. Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denuò per alenibicum in B.M. destilla, & sic verè præparata est.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iisdem præseruandis prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia Intestina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Vrinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris & maximè Colicam mitigat. Flatus à visceribus & hypochondriis dissipat. Tormina & singultus sedat. Vomitiones cohibet. Menses prouocat. Partum, secundinas, & Fœtum mortuum eiicit. Concretum sanguinem dissoluit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus: item, ruptis & vulsis auxiliatur. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j. & ℥ ij.

AQVA CASTITATIS.

℞. TErræ Sigillatæ, ℥ iij. *Sem. Agni casti*, ℥ i ß. *Rutæ*, *Nymphææ*, *Lactuc. Papau. alb.* ana ℥ j. *Canabis*, *Acetosæ*, *Portulac. Endiuiæ*, *Milij Solis*, *Ameos*, *Coriand. præp.* ana ʒ vj. *Rad. Diptam. alb. Cynogloss. Bistortæ*, *Ireos Flor.* ana ℥ ß. *Santalor. omnium*, *Mag. Saturni*, *Camphor.* ana ʒ iij. *Herb. Absinthij Pont. Mentæ crisp. Bursæ Pastor. Taraxac. Verbenæ*, *Fol. Salicis*, ana ʒ ij. Incidantur, contundantur & infundantur in vini rub. styptici ℔ x. Permittantur in digestione per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc aqua non immeritò caſta vocatur : Quia Monachorum, virginum, Monialium, viduarum, illorúmque qui in cælibatu viuere conſtituerunt, ignitum & prolificum ſemen ita compeſcit, vt inde libidinoſi omnes ea vtentes, in caſtitatis & modeſtiæ amantes, ſine ſanitatis periculo facillimè euadant : Suâ enim frigiditate & occultâ quadam proprietate Rem Veneream diſſoluit. Præterea præmiſſis vniuerſalibus, vnamquamque Gonorrhœam ſeminíſque profluuium abſque vllâ moleſtia curat. Doſis manè & veſperi vel tempore neceſſitatis, ab ℥ j. ad ℥ ij. & ℥ iij.

AQVA FEBRIFVGA.

℞. SPec. *Febrifug. noſt.* ℥ iiij. *Herb. Centaur. min. Card. bened. Quinquefolij, Abſinthij*, ana ℥ iij. Macerentur in ſero caprino, & in arenâ deſtillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vſus, Doſis.

EXtirpat Tertianam notham & Quartanam ſine dubio: præmiſſis tamen vniuerſalibus. Doſis ab ℥ ii. ad ℥ iiii. manè in aurorâ & tempore paroxyſmi.

AQVA HYSTERICA.

℞. BAc. *Sambuci exſic.* ℥ iii. *Rad. Bryoniæ, Dictam. alb. Pæoniæ, Zedoariæ*, ana ℥ j. *Viſci quercin.*

ʒ vj. *Caſſ. Ligneæ*, *Myrrhæ rub. Cardamom. min. Croci Orient. Caſtorei veri*, ana ℥ ß. *Sem. Agni caſti*, *Cymini*, *Dauci rutæ*, ana ʒ iij. *Flor. Pulſatillæ*, ʒ ij. Inciſa & Contuſa infundantur in vini Maluatici ℔ vj. macerentur per 14. dies; poſteà adde: *Aq. Artemiſiæ, Matricariæ, Pulegij, Meliſſæ, Nepetæ*, ana ℔ j. Miſc. & per B.M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

SAluberrima hæc aqua omnes vteri ſuffocationes etiam deſperatas, vel ſaltem periculoſiſſimas & grauiſſima inde nata ſymptomata curat atque mitigat. Doſis à Cochl. ij. ad iij. in ipſo paroxyſmo per ſe, vel cum Spec. Diajouis ℈ j. vel Troch. Iouial. ℈ ß. aut cum Specif. Vterini noſt. ℈ j. In præſeruatione autem ſingulis Lunæ quadris Cochl. j. ſufficit.

Alia aqua Epileptico-Hyſterica famoſiſſima, olim à Viro Clariſſimo & Excellentiſſimo. Dn. D. *Iacobo Martini* Phyſico Lubecenſi primario & Practico feliciſſimo, amico meo honorando p. m. adhibita, & adhuc in eadem officinâ vſitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

♃. *Cinnamomi opt.* ℥ j. *Caryophyllor Zingiberis*, *Nuc. Moſchat.* ana ʒ vj *Cort. Citri Arantior.* ana ℥ ß. *Spicæ Indicæ*, ℈ iiij. *Herb. Scariolæ, Pulegij, Scordij, Meliſſæ, Menthæ, Abrotani fœm. Matricariæ*, ana ℥ ij. *Saluiæ*, ℥ viij. *Maioranæ*, ℥ ß. *Sum. Roriſmarin.* ℥ iv. *Caſtorei veri*, ℈ xvj. *Vini aduſti*, ℔ vj. ciuil. *Vini Rhenani*, ℔ xvj. Digerantur per triduum in loco calido; poſtea B. M. deſtillentur.

AQVA

AQVA DOMINARVM.

℞. CAſsiæ Ligneæ, vnc. ij. *Rad. Artemiſiæ rub. Gentianæ, Dictamni alb.* ana vnc. i ß. *Nucl. Amygdal. amar. Perſicorum, Ceraſorum*, ana vnc. j. *Myrrhæ rubræ, Borac. Venet. Sem. Lauendulæ*, ana vnc. ß. *Herb. Marrubij, Rutæ, Sabinæ*, ana ʒ iij. *Flor. Centaur. min. Sambuci, Keiri*, ana ʒ ij. *Medull. Nucl. interior. Lap. Aëtitis, Caſtorei veri, Opopanacis, Sagapeni, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ i ß. *Piperis nigri, Croci Oriental. Succini alb.* ana ʒ j. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔ vi. digerantur per aliquot dies; poſtea adde; *Aq. Calamenti, Bugloſſæ, Matricariæ, Artemiſiæ, Pulegij, Verbenæ*, ana ℔ i. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

Vires, Vſus, Doſis.

PArtum facilitat. Fœtum mortuum; necnon ſecundinam tardantem ſine morâ expellit; quæ aliàs ſi diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, prauis vaporibus ex eâ eleuatis, & ad iam dictas partes traductis: Quare eius eductio neque negligenda, neque parui facienda eſt. Hæc aqua etiam tarditatem menſtruam præſenti auxilio ſollicitat. Doſis à Cochl. i. ad Cochl. ii. & iii.

AQVA ANTINEPHRITICA.

♃. R*Ad. Ononidis*, ℔ i. Minutim concisæ macerentur in vini generosi ℔ iiij. per tres dies; deinde exprimantur,& in colaturâ infundantur: *Rad. Glycyrrhiz. rasæ*, *Saxifrag. cum toto*, *Petroselini*, *Eryngij*, *Pimpinellæ*,ana ℥ iiij.*Gran. Alkekengi*,*Iuniperi*,ana vnc. iij. *Sem. Milij Solis*,*Fœniculi*,*Melonum*,*Vrticæ*,ana vnc. ii. *Lig. Sassafras*, *Nephritici*, ana ℥ j. *Cinnamomi acut. Macis*, ana vnc. ß. Stent in infusione per aliquot dies; postea adde: *Suc. Hederæ ter. Portulacæ*,ana ℔ i ß. *Fumariæ*,*Petroselini*, *Veronicæ*, ana ℔ i ß. *Fumariæ*, *Petroselini*,*Veronicæ*. ana ℔ j. Misc. & in B. M. ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD miraculum Renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo. Dosis Cochl. ij. tum præseruationis, tum curationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

♃. N*Vcl. Cerasorum*,*Persicor*.ana vnc. x. *Amygd. amar.* ℥ v. *Flor. Sambuci*,*Acaciæ*,ana ℥ iij. *Rad. Pimpinellæ*,*Anonidis*,*Verbenæ*,*Eryngij*,*Maluæ min*. ana vnc. j. *Ras. Lig. Fraxini*,*Oss. Mespilorum*,*Sang. Hircini præp. Cinnamomi acut. Galangæ min. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancri*, ana ℨ vj. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi*,*Alkekengi*,ana vnc. ß.

Fol.Hederæ ter. ℥ iij. *Sem.Saxifrag.alb.Vrticæ Rom. Lapathi major. Petroselini, Genistæ, Milij Solis, Dauci*, ana ʒ j. Omnia incisa & contusa infundantur in vini Malvatici ℔ xvj. Et digerantur, sæpè mouendo, per 14. dies; Postea B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

PRopinatur in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint membris. Præcipuè autem lapides Renum & Vesicæ potenter confringit, egregiè dissipat, atque inde arenam, remoratámque vrinam mirabiliter expellit, Lumborum dolores sopit, necnon stranguriam & dysuriam è vestigio soluit. Dosis ab vnc. j. ad ij. per se, vel cum syrupis appropriatis, manè stomacho ieiuno.

AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

℞ *Rad. Glycyrrhizæ, Althéæ, Maluæ min. Iréos Flor.* ana ℥ ij. *Pinearum mundat. Amygd. dulc.* ana ℥ i ß. *Sem. Melonum excort. Cydoniorum, Apij, Papaueris alb. Endiuiæ, Lactucæ*, ana ʒ vj. *Gran. Alkekengi, Myrtillorum, Cassiæ fistulæ, Galang. min.* ana ʒ iij. *Herb. Violariæ, Bellis min. Veronicæ*, ana ʒ ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in Aquarum sequentium: *Flor. Papau. errat. Maluæ vtriusque*, ana ℔ i ß. *Plantaginis, Portulacæ Violarum, Lactucæ, Fol. Quercin. Nummulariæ*, ana ℔ j. Digerantur per aliquot dies; postea in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

ARdorem & difficultatem vrinæ mitigat. Ciborum calidorum & lotij acrimoniam obtundit. Exulceratâ fistulâ vrinariâ, Vesicâ, Renibus, & vreteribus, vlcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præsens est remedium, quod in senibus etiam Vesicæ scabiei, ac inde mictioni creberrimæ obnoxiis, vtile expertus sum: Quia vrinæ strigmenta mucosa, aspera, & dolorifera complanat atque lenit. Dosis ab ℥ j. ad ℥ iij.

AQVA CONTRA VERMES.

℞. RAs. *Cornu Cerui*, ℥ iiij. *Mercurij vini sale & aceto optimè purgat.* ʒ ij. *fol. Senæ Alex. elect. Sem. Cinæ & Citri*, *Corallinæ veræ.* ana ℥ i ß. *Nucl. Persicorum, Rhab. electi Agarici opt. Myrrhæ rub.* ana ℥ j. *Rad. Dictamni alb. exempta medullâ, Aristoloch. rotund. Zedoariæ*, ana ʒ vj. *Tartari alb. Nitri præpar. Croci Orient.* ana ℥ ß. *Sum. Centaur. min. Tanaceti*, *Fol. Persicorum*, *Scob. Lig. Coryli*, ana ʒ iij. Omnia incisa & contusa infundantur in Hydromellis, ℔ iiij. Digerantur in Infusione per octo dies; postea adde: *Aq. Absinthij Pont. Abrotani.* ana ℔ i ß. *Card. bened. Graminis, Scordij*, ana ℔ j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.

AQVA THERIACALIS.

℞. THeriacæ Venet. ℥ viij. *Terræ sigillat.* ℥ ij. *Rad. Angelic. hort. Tormentill. Enul. camp.* ana ℥ i ß.

Cornu Cerui Spagyricè calc. Alcis eodem modo calc. Lig. Saſſafras, Bac. Iuniperi, Cort. Citri, ana ℥ j. *Boleti Ceruini, Myrthæ rub.* ana ʒ vj. *Antimonij diaphoret. Croci Orientalis*, ana ʒ iij. Puluerifata & mixta infundantur in vini Maluatici ℔ viij. & macerentur per octiduum, vel 14. dies; poſtea igne lentiſſimo in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

QVoniam hæc Aqua ſuâ tenuitate in omnia membra ſe quàm celerrimè inſinuans, facilè à calore natiuo, in actum deducitur, vtimur illâ feliciſſimè in omnibus morbis, vbi ſudor eliciendus eſt. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venereâ, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peſte, rectificatione ſanguinis, &c. Non enim tantâ alteratione, vt ipſa Theriaca, ſeu Mithridatium, in Ventriculo eget. Doſis ab ℥ ß. ad ℥ j. &c.

AQVA DE CORNV CERVINO.

♃. COrn. *Cerui Spagyr. calc.* ℥ ij. *Terræ ſigill. Bol. rub. Or.* ana ℥ j. *Rad. Tormentill. Dictà. alb. Scorzoneræ, Zedoariæ*, ana ℥ ß. *Lig. Saſſafras, Santali citrin. Caſſiæ ligneæ*, ana ʒ iij. *Sem. Acetoſæ, Angelicæ, Citri exc.* ʒ ij. *Croci Orientał. Macis, Flor. Calendulæ*, ana ʒ i ß. Conciſa & contuſa infundantur in ſuccorum depuratorum: *Card. benedict. Acetoſell.* ana ℔ ij. *Scabioſ. Veronicæ*, ana ℔ j. *Cort. Nucum. virid. Scordij*, ana ℔ ß. Macerentur per 24. horas; poſteà lento igne ex B. M. in organis vitreis ad ſecundum cohobium deſtillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc aqua summam contra pestem & omnia alia venenata, vim habet, & efficax est ad sudorem eliciendum præsertim in grauidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conueniunt. Ex hac vnc. j. vel ij. aut plures pro ægri viribus & naturâ dantur per se, vel cum aliis medicamentis sudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & specifici, miscetur & exhibetur.

AQVA ALOETICA SOLVTIVA.

℞. ALoës *Epatic.* ℥ xvj. *Suc. Fol. Senæ virid. exp. Elaterij veri*, ana ℥ iiij. *Myrræ rub.* ℥ j. Omnia inuicem bene mixta, per B. M. in organis vitreis igne lentissimo destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum hac aquâ, quoties vsus postulat, inunge, & linteolum siue spongiam calidam superpone, & miram videbis operationem: Est enim Medicina valdè illustris, & solis Regibus & Principibus digna.

AQVA COSMETICA.

℞. L*Act. Caprini*, ℔ iiij. *Aq. Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Rosarum alb. Lilior. albor. Sigill. Salomon.* ana ℔ j. *Mellis virginei alb.* ℥ iiij. *Sacchari cand. alb. Thuris*

albi, ana ℥ ij. *Hermodact. alb. Ireos Florent. Borac. Venet.* ana ℥ i. *Sal. Tartari alb. Eboris vsti, Camphoræ,* ana vnc. ß. *Flor. Narcißi alb. Maluæ min. alb. Nenuphar, alb.* ana ʒ ii. Misc. & B. M. inferendo, pro ditioribus, rostro alembici Galliæ Moschat. ℈ i. Bombace inuolutum, destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

EXternè saltem adhibetur ad faciem clarificandam & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit, & singulariter in Ictericis fœditatem cutis emendat: Lauetur autem facies seu cutis aliquoties in die. Vel ℞. *Aqua huius Cosmeticæ*, vnc. vi. *Mercurij Cosmetici*, ʒ ii. Misc. vt fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur.



SECTIO XX.

DE LIQVORIBVS MIXTIS.

NECTAR VITRIOLI.

℞.  *Accbari candi alb.* ℥ x. *Sp. Vitrioli rect.* ℥ ij. Misc. & in vase vitreo obturato, aduersùs incidentium muscarum & sordium iniurias per aliquot menses repone, vsque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea, ℞. *Pulis huius nigræ*, ℥ iiij. *Aq. Rosar. fragrantiss.* ℔ i ß. *Mentæ crisp.* ℔ ß. *Cinnamomi bugloss.* ℥ vj. *Syr. Acetosit. Citri*, ℥ iiij. *Man. Christi simpl.* ℥ ij. Misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quàm calidam valdè commendatur: Eius enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & sitim vehementer sedat. Dosis per se ab ℥ ij, ad ℥ iij.

LIQVOR VITRIOLATVS.

℞. *Syr. Violarum, vel Rosar.* ℔ ß. *Suc. Citri, vel Limonum,* ℥ iiij. Diligenter misce, & mixtis adde: *Aq. Endiuiæ,* ℥ x. *Acetosæ, Rosarum,* ana vnc. viij. *Nymphææ, Scabios.* ana vnc. vj. *Cinnamomi buglossat.* vnc. ij. *Sp. Vitrioli q. s. ad gratam acetositatem.* Denuò misce pro Vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, morbo Vngarico, Febribus ardentibus, cæterísque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum iucundè humectat, & suauiter refrigerat. Dosis ab vnc. j. ad vnc. ij. & iij.

LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

℞. AQuæ *Ophthalmic. de cancris,* vnc. ß. *Euphrasiæ, Fœniculi,* ana ℥ ij. *Troch. & pul. ophthalmic. nost.* ana ℈ j. Misc. & f. l. a Collyrium subalbidum.

Vires, Vsus, Dosis.

MIræ virtutis est contra Amblyopiam, Amaurosim & suffusionem oculorum. Guttatim potest in oculum instillari citra vllum doloris sensum: Cuiusuis enim acrimoniæ expers est. Ex eo etiam oculi singulis matutinis, ídque ad pluscul os dies irrigari debent.

LIQVOR NITRATVS.

℞. AQ. è Suc. Card. benedict. destillat. ℥ xix. Rob. Ribium, ℥ iiij. Man. Christi simpl. ℥ ij. Nitri prapar. ℥ j. Misce accuratè, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis,

EST insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. In omni æstuante morbo & malignitate quacunque. Dosis per se ab ℥ j. ad ℥ ij. & ℥ iij.

LIQVOR CEPHALICVS.

℞. AQ. Apoplectic. nost. ℥ iiij. Epilepticæ, Lilior. conuall. ana ℥ iij. Maioranæ, Betonicæ, Saluiæ, ana ℥ iß. Rot. Diambræ, ℥ j. Conf. Smaragdin. ℥ ß. Sal. Succini alb. ℈ j. Fideliter misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis,

AD passiones Capitis valdè vtilis est; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Insanis, Vertiginosis &c. præsenti auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilisat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à Coch. j. ad ij.

LIQVOR PECTORALIS.

℞. AQ. *Cinnamomi bugloßat. Caponis*, ana ℥ iiij. *Pulmon. vituli, Hederæ ter. Veronicæ, Farfaræ*, ana ℥ iij. *Lact. Sulphuris*, ʒ iij. *Flor. Sulphuris*, ʒ i ß. *Mag. Corallorum rub.* ʒ j. *Perlar. Orient.* ʒ ß. Misc. & cum Man. Christi simpl. ℥ iij. edulcora, & ad vsum referua.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrabiliter Asthmaticos, Peripneumonicos, Phthisicos & Hecticos iuuat. Cor confortat. Periculosè seu grauiter tussientes non sine admiratione liberat & pristinæ sanitati restituit. Dosis manè, meridie & vesperi à Cochl. j. ad ij. Et priusquam ad vsum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. AQ. *Cordial. frig. & calidæ nost.* ana ℥ iiij. *Cinnamomi bugloßat. Ex corde Cerui*, ana ℥ i. *Conf. Alkermes*, ʒ ii. *Sal. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℈ i. Mixta edulcorentur cum Man. Christi simpl. ℥ i ß. & ad vsum referua.

Vires, Vsus, Dosis.

CArdiacis & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem & syncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque

à peste, & aliis malis quàm plurimis præseruat. Dosis à Cochl. j. ad ij.

LIQVOR ACIDVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. *Aceti à solutione Margaritar. Orient. in B. M. iterum abstracti*, ℥ ij. *Sp. Vitrioli cum Sp. Vini debitè rectif.* ℥ j. Misce, & accipies liquorem subalbidum, miræ operationis, quem thesauri instar ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera membra principalia corroborat. Ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Vertigine, Leprâ, Lue Venereâ præseruat. Ægris conualescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Venenis resistit; necnon in Febribus malignis & morbis æstuantibus extremum refugium. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. & ʒ ß. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM RVBEORVM.

EOdem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectûs, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Vteri Hæmorrhagiam; necnon ad sanguinem & Stomachum rectificandum, morbósque internos quàm plurimos radicitùs euellendum, & Spiritûs animi recreandum, medicamentum admodum illustre. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. & ʒ ß. in vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICVS.

℞. AQ. è Citreis malis per se in B. M. destillat. Nephriticæ nost. ana ℔ i ß. Syr. è Suc. Violarum, ℔ j. Sacchari candi alb. ℥ j. Sal. Lap. Percarum pisc. Ocul. Cancri, ana ʒ ij. Nitri cum flor. Sulph. præp. Sal. Succini alb. ana ʒ j. Misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD frangendum & expellendum Renum & Vesicæ calculum, vrinam ciendum, dolorémque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè ieiuno ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

℞. AQ. Theriac. nost. ℥ vj. Sp. Tartari aliquoties rect. ℥ iij. Terræ sigillat. per se destillat. & rectif. Liq. Guajaci rectif. ana ℥ j. Liq. Acidi Perlarum Orient. Acidi Corallor. rub. ana ℥ ß. Misc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur; pòstea liquor filtratus ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne venenum à Corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsiâ, Melancholiâ, Anginâ; Paralysi, Hydrope, Icteritiâ, Pleuritide, Lue Venereâ, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis & putridis, Mensibus retentis

Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paralysi quotidiè exhibitus miraculosè iuuat. Penetrat omnes neruos, musculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. & ij. in aq. Cornu Ceruini nost. vel Card. benedict. aut aliâ morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

℞. *AQ. è Suc. Cichoréi destil.* ℥ viij. *Rubi Idei, Card. bened. Rosarum, Endiuiæ, Acetos.* ana ℥ iiij. *Rob. Ribium & Berber. sine sacchare parat. Syr. Acetos. Citri*, ana ℥ iij. *Nitri præp.* ℈ xj. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febribúsque acutis, &c. insigniter refrigerat atque confortat. Dosis ab vnc. ij. ad vnc. iij. pro vnâ vice.

LIQVOR VVLNERARIVS.

℞. *RAd. Galangæ min. Zedoariæ, Oculor. Cancri, Macis,* ana vnc. ß. *Mumiæ transm.* ʒ ij. *Nuc. Vemic.* ℈ xv. Crassiusculè contusa infund. in Vini generosi ℔ j. stent in loco tepido.

Vires, Vsus, Dosis.

DE hac mixturâ Dosis manè & vesperi Cochl. j. adeò efficaciter operatur, vt si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat; sed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. SPir. Vini Camphorat. ℥ ij. *Aq. omnium florum, Spermat. Ranar.* ana ℥ i ß. *Sulphuris anodyni Vitrioli*, ʒ j. *Styrac. liquid. Opij Thebaici, Spirit. Vitrioli*, ana ʒ ß. Misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CVm petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causâ calidâ ortos egregiè sopit. Interim bis in die ægro, Nitri præp. ℈ ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

℞. VIni Rhenani opt. & feruent. ℔ j. Mixt. & f.a. dissolutis adde: *Aq. Hordei cum passulis min. & Cinnamomi coct. Syr. è Suc. Violarum*, ana ℔ ß. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

ESt vniuersale digestiuum, quod in morbis quàm plurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris, aut

Stomachi intemperies calida adsit. In Febribus detur in aurorâ, si verò paroxysmus manè inuadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Aluus semper sit libera; si enim aluo constipatâ offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & abstersa, cùm non possit excerni, in flatûs, qui dolores excitant, conuertitur. Dosis per aliquot dies, vbi opus est, bonus haustus pro vnâ vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

℞. *Mellis virginei cum fauo*, ℔ ij. *Vitrioli ad flaued. calc.* ℔ j. *Silicum flun. calc.* ℔ ß. *Rorismarini, Verbenæ*, ana ℥ vj. *Hermodact. alb.* vnc. iij. *Gum. Ammoniac. Mastichis, Olibani, Myrrhæ rub. Bdellij, Opopanac.* ana vnc. ij. *Sulphuris citrin. Salis marin. Tartari alb.* ana vnc. i ß. *Suc. Hyoscyami inspiss. Mumiæ transmarin. Opij Thebaici*, ana vnc. j. Mixtis affunde Sp. Vini è fæcibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. residui ℔ v. vel q. f. & digerantur per aliquot dies: postea per alembicum vitreum bene lutatum, addito satis magno capitello, & cum Recipiente capaci secundùm gradûs, quamdiu vides guttas seu Spiritûs exire, destillentur; deinde frigescat. Caput mortuum seu fæces puluerizentur, illisque destillatur liquorem denuò affunde, & secunda vice destilla. Hic labor tertiâ vel quartâ vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est,

Vires,

Vires, & Vsus.

IN omnibus diuturnis, & inueteratis doloribus & defluxionibus membrorum & iuncturarum, secretum est: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen interuallis, donec cruciatûs & dolores omnes cessent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS TRINVNVS.

I.

℞. SP. *Vini opt. rect.* ℔ ij. *Aq. Spermat. Ranar.* ℔ i ß. *Mellis virginei*, ℔ j. Misc. & B.M. destill. & liquorem euocatum seorsim custodi, capiti mortuo & puluerisato adde: *Lixiu. Sarmentor. vitis*, ℔ ij. *Tartari alb.* ℔ ß. *Phleg. Vitrioli à-Spiritu nondum separati*, ℥ iiij. *Castorei veri*, ʒ vj. *Croci Orient.* vnc. ß. *Terebinth. Venet.* ʒ ij. *Salis fusi*, ʒ j. Macerentur per 24. horas; postea distilla, liquorem destillatum consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo denuò exempto & puluerisato affundatur liquor primæ destillationis reseruatus totus. Misce iterum, & post debitam digestionem tertiâ vice destilla; Vltimò liquores stillatitios mixtos adhuc semel in B. M. rectifica & serua, signetúrque *Aq. Spermatis Ranarum composita.*

2.

℞. *Caryophyll.* ℥ vj. *Hermodactyl. alb. Bac. Iuniperi*, ana vnc. ß. *Nuc. Moschat.* ʒ ij. *Herb. Verbenæ, Fol. Sambuci*, ana M. ij. *Flor. Lauendul. Spicæ nard. Majoranæ, Rorismarin. Betonicæ*, ana M. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini Rhenani opt.

℔ v. Stent in digestione per 24. dies ac noctes; postea per alembicũ distillentur, signetúrq; *Aqua Arthritica.*

3.

℞. *Aluminis*, ℔ ij. *Vitrioli alb. Virid. æris*, ana ℔ ß. *Tartari alb. Lithargyrij, Off. sepiæ, Cerussæ*, ana ℥ iiij. Subtilissimè contusa misce, euapora, & euadit griseus lapis, signetur *Lapis admirabilis.*

4.

Nunc sequitur Compositio.

℞. *Aq. Spermat. Ranar. comp.* ℔ iiij. *Arthritica*, ℔ j. *Lap. Admirabil.* ʒ iij. *Cryst. Nitri*, ʒ ij. *Croci Orient.* ℈ ß. Mixta stent in infusione per noctem; & sic demum liquor filtratus ad vsum reponendus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri & Practici felicissimè vtuntur) immerge lintea, & calide loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatûs, ac immensissimi dolores cessent, & penitùs euanescant: Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & aduentitij humoris impetum propulsandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quòd tribus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

℞. AQ. Fontanæ, ℔ ij. *Cineris clauellat. ad quantitatem Nucis Ingland. major. Malorum Citriorum minutim incis.* No. j. Misc. & stent in digestione per 24.

horas; postea filtra, & liquorem clarum ad vsum reserua.

Vires, & Vsus.

OMnes sordidas, oleosas, & quasi piceatas maculas tam ex pileis quàm vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombycinis in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confestim & ex tempore abstergendus est.

LIQVOR MERCVRII VIVI.

℞. *MErcurij viui, Aq. fortis*, ana ℥ j. Soluatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde: *Aq. Plantaginis*, ℔ ij. *Lap. medicament. cum aq. Rosar. fact.* ℔ j. Misce & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

LIquor hic Mercurialis subalbidus, in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omniáque vlcera & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisia & sordida desiccat & cicatrice tegit. Morphæam, faciei furfures, pustulas & maculas curat ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem caue, ne oculos vel dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

℞. *CErussæ veræ*, vnc. j. *Nihili sicci*, vnc. ß. *Lap. Calaminaris, Lithargyrij*, ana ʒ ij. *Tutiæ, præparat.*

Spodij, ana ʒ j. Subtilissimè puluerisatis & mixtis affunde: *Aq. Semperuiui domest. Plantaginis major. Rosarum rub.* ana ℥ iij. Denuò misce & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliquâ infestata refrigerat & deficcat. Dolores sedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiúsque cutis maculas abstergit, formámque hominis viuidam & nitentem reddit. Vsus eius in crebrâ per singuls dies adhibitione consistit.

LIQVOR TVTHIÆ.

℞. TVthiæ præpar. *Lithargyrij, Cerussæ*, ana ℥ ß. *Camphoræ*, ʒ j. *Aluminis crud.* ʒ ß. Omnibus diligenter mixtis adde: *Aq. Plantaginis, Rosarum*, ana ℥ iiij; Iterum misce, & ad vsum communem repone.

Vires, & Vsus.

PArtes corporis exteriores consimiliter refrigerat & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus resistit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

℞. AQ. *Plantaginis, Rosarum*, ana ℥ iiij. *Cerussæ*, ℥ j. *Mercurij sublimat. Sacchari cand. alb. Sp. Vini opt.* ℥ ß. Misce & adde: Aq. fortis ℈ j. & signetur *Flechten-*

waſſer, hoc eſt, Aqua ad maculas cutis.

Vires, & Vſus.

IMpetiginem & Lichenes omnes, etiam contumaciſſimas curat. Ante vſum autem, ſemper moueatur, & cum penicillo liquore intincto, tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

℞. V*Itriol. alb. Camphoræ*, ana ℥ ß. *Mercurij ſublimat. Ceruſſæ, Tartari alb. Aluminis vſt.* ana ʒ ij. *Nibili alb.* ʒ ß. Miſc. & f. puluis. ℞, *Huius pulueris.* ℥ ß. *Aceti Vini opt.* ℥ iiij. Denuò miſce, & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

VTimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè ſanandas.



SECTIO XXI. DE EMVLSIONIBVS.

EMVLSIO ROSATA.

℞.  *Em. Amygdalar. dulc.* ℥ j. *Sem. Papaueris, alb.* ʒ ij. *Quat. frig. maior.* ana ʒ j. *Aq. Rosarum fragrantiss.* ℥ viij. *Fragorum, Verbenæ*, ana ℥ iiij. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Rosarum s. q. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

VTor in Capitis intemperiè calidâ, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiúsque ventris inferioris feliciſſimè. Doſis ab ℥ i ß. ad ℥ ij. & ℥ iij.

EMVLSIO VIOLATA.

℞. AMygdalar. *dulc.* ℥ j. *Sem. Violarum*, ʒ ij. *Papau. albi*, ʒ j. *Aq. Violarum*, ℥ viij. *Lactucæ*, *Nymphea*, ana ℥ iiij. Fiat Emulſio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum ſ. q. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet ad intemperiem totius corporis calidam & ſiccam. Refrigerando & humectando, ſitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis ſuccurrit, biliſque acrimoniam retundit. Doſis hauſtus mediocris.

EMVLSIO SOMNIFERA.

℞. A*Mygdalar. dulc.* ℥ ij. *Sem. Papau. alb.* ℥ i. *Melonum*, ℥ ß. *Lactucæ*, ℈ ß. *Aq. Violarum*, *Nymphææ*, ana ℥ i ß. *Hypnotic. noſt.* ℥ j. Fiat Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Sacc. candi alb. ſ. q. & adde: *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℥ iij. Miſce pro vnâ doſi: bibe veſperi eundo cubitum & dormies bene.

EMVLSIO PLEVRITICA.

℞. S*Em. Cardui Mariæ*, ℥ j. *Card. benedict.* ℥ ß. *Papau. alb.* ℥ ij. *Aq. Card. Mariæ.* ℥ vj. *Card. Benedict. Flor. Papau. errat. Chamæmel. Scabioſæ*, ana ℥ iiij. Fiat l. a. Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violar. concreto.

Vires, Vſus, Doſis.

CVrat pleuritidem, & illicò omnes lateris dolores, non ſine adſtantium ſtupore, ſedat: ſed æger omni die habeat euacuationes, vel aluus aſſiduè ſit ſubducta clyſteribus lenioribus. Doſis ab ℥ ij. ad ℥ iij. & ℥ iiij.

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. *Amygdalar. dulc.* ℥ ij. *Sem. 4. frig. major.* ana ʒ j. *Aq. Flor. Cichorei, Persicor. Acaciæ, Violarum,* ana vnc. iiij. F. Emulsio vt est artis, in quâ dissolue: *Mannæ calabrin.* ℥ ij. Colentur & colaturæ adde: *Aquæ Cinnamomi bugloßat.* ℥ ß. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior, experimentum est. Insuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hecticas, Marasmodes, Lipyrias, Causum & Synochum valdè commendatur. Dosis haustus mediocris.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. *Amygdalar. dulc.* ℥ ij. *Sem. Papau. alb.* ℥ ß. *4. frig. major.* ana ʒ j. *Lactucæ*, ʒ ß. *Aq. c̄ suc. Cydonior. distill. Millefolij*, ana ℥ iiij. *Plantaginis, Tormentillæ, Papau. errat.* ana ℥ iij. *Fol. Quercin. Cinnamomi bugloß.* ana ℥ i ß. Fiat emulsio, vt est artis, cui adde: *Iulep. Rosarum*, ℥ iiij. *Mag. Corallor. rub.* ℥ j. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

REfrigerat & adstringit; propterea ventris profluuium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ

ſuccurrit, inſomniámque leuat. Doſis, bonus hauſtus pro vnâ vice.

EMVLSIO CANNABINA.

℞. SEm. *Cannabis*, vnc. i ß. 4. *frig. major.* ana ʒ j. Et cum aq. Flor. Nymphéæ & roſar. ana ſ. q. fiat Emulſio, & ℞. *Huius Emulſionis*, vnc. xiiij. *Syrup. è ſuc. Violar.* vnc. ij. *Aq. Cinnamomi bugloſſat.* vnc. i. Miſce pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN ſeminis profluuio ſeu gonorrhœâ, & aliis eiuſmodi vitiis, pollutione, &c. commodè adminiſtratur; necnon ad febres ardentes, bilis & ſanguinis feruorem confert. Doſis ab vnc. ii. ad vnc. iii.

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. *Amygdalar. dulc.* ℥ ij. *Sem. 4. frig. major.* ana ʒ j. *Aq. Flor. Cichorei, Persicor. Acaciæ, Violarum,* ana vnc. iiij. F. Emulsio vt est artis, in quâ dissolue: *Mannæ calabrin.* ℥ ij. Colentur & colaturæ adde: *Aquæ Cinnamomi buglossat*, ℥ ß. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior, experimentum est. Insuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hecticas, Marasmodes, Lipyrias, Causum & Synochum valdè commendatur. Dosis haustus mediocris.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. *Amygdalar. dulc.* ℥ ij. *Sem. Papau. alb.* ℥ ß. 4. *frig. major.* ana ʒ j. *Lactucæ*, ʒ ß. *Aq. è suc. Cydonior. distill. Millefolij*, ana ℥ iiij. *Plantaginis, Tormentillæ, Papau. errat.* ana ℥ iij. *Fol. Quercin. Cinnamomi buglosſ.* ana ℥ i ß. Fiat emulsio, vt est artis, cui adde: *Iulep. Rosarum*, ℥ iiij. *Mag. Corallor. rub.* ℥ j. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

REfrigerat & adstringit; propterea ventris profluuium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ

succurrit, insomniámque leuat. Dosis, bonus haustus pro vnâ vice.

EMVLSIO CANNABINA.

℞. Sem. *Cannabis*, vnc. i ß. 4. *frig. major.* ana ʒ j. Et cum aq. Flor. Nymphéæ & rosar. ana s. q. fiat Emulsio, & ℞. *Huius Emulsionis*, vnc. xiiij. *Syrup. è suc. Violar.* vnc. ij. *Aq. Cinnamomi buglossat.* vnc. i. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN seminis profluuio seu gonorrhœâ, & aliis eiusmodi vitiis, pollutione, &c. commodè administratur; necnon ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem confert. Dosis ab vnc. ii. ad vnc. iii.

ytentes, sibi caueant ab omni terrore, irâ, aquâ, igne, vino, eiaculatione tormentorum; Immò omnes animi motûs vehementes euitent; necnon ebrietatem tanquam Pestem fugiant. Dosis ab vnc. iij. ad ℥ iiij. tempore matutino.

CLARETVM ANTAPOPLECTICVM LAXATIVVM.

℞. FOl. Senæ elect. ℥ ij. Turbith alb. & gum. ℥ j. Bac. Iuniperi, Rad. Zedoariæ, ana ℥ ß. Agarici alb. & leuis, Hellebori nigri præp. ana ʒ ij. Galangæ min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinnamomi, ana ʒ j. Flor. Lauendulæ, Primulæ veris, Calendulæ, Lil. Conuall. ana ʒ ß. Infundantur in Vini Rhenani vnc. xxxvj. macerentur in B M. per biduum; postea coq. parum, & additis Sacchari alb. vnc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexiâ qualicunque, Paralysi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, memoriâ amissâ, cæterísque cerebri vitiis, Claretum hoc admirabile est. Dosis ab vnc. iii. ad vnc. iiii. vel vnc. v. mane in aurorâ.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

℞. PAssular. min. vino elotar. ℥ ii. Fol. Senæ elect. Mechoacannæ, ana ℥ i. Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Cinnamomi

acut. Sem. Anisi contuſ. ana ℥ ß. *Herb. Pulmonariæ maculoſ. Phyllitidis*, ana ʒ ij. *Tuſſilaginis, Marrubij*, ana ʒ i ß. *Flor. Epaticæ alb. Hyſſopi Saluiæ*, ana ʒ j. *Croci Orientalis, Macis*, ana ʒ ß. *Ficuum ping. Iuiubar. Sebeſten, Dactylor.* ana No. viij. Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui, Aq. Hordei ana ℔ iij. per 24. horas; poſtea coq. parum, & additis Sacchari candi alb. ℥ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum,

Vires, Vſus, Doſis,

IN Orthopnœâ, Aſthmate, Peripneumoniâ, Tuſſi inueteratâ, dolore vtriuſque lateris, cæteriſque omnibus diuturnis Pectoris anguſtiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatiſſimum eſt laxatiuum. Doſis ab ℥ iiij. ad ℥ vj.

CLARETVM ABSINTHIACVM LAXATIVVM.

♃. FOl. *Senæ elect.* ℥ i ß. *Turbith alb. & gum, Mechoacannæ*, ana ʒ vj. *Abſinthij Pont. Bac. Iuniperi*, ana ℥ ß. *Rad. Iréos noſtrât. Eſulæ min. præp.* ana ʒ iij. *Sem. Fœniculi, Carui*, ana ʒ ij. *Calami aromatic. Zingiberis alb. Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Zedoariæ*, ana ʒ j. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci, Geniſtæ*, ana ʒ ß. *Croci Oriental. Epithymi*, ℈ j. Inciſa & contuſa infundantur in Vini Rhenani ℥ xxxvj. Macerentur in B. M. & poſt debitam digeſtionem, ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum,

Vires, Vsus, Dosis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Hepatis & Lienis obstructionibus, Febribus, Colicâ, Scorbuto, Scabie, &c. selectissimum & specificum est laxatiuum, pedetentim omnes peccantes humores præparans atque euacuans. Dosis ℥ iiij.

CLARETVM RHABARBARATVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥ ij. *Rhabarb. opt.* ℥ j. *Rad. Scorzoneræ*, ℥ ß. *Herb. Phyllitidis, Hepaticæ*, ana ʒ iij. *Sem. Petroselini, Apij*, ana ʒ ij. *Galangæ min. Cassiæ ligneæ, Zingib. alb. Caryophyllor.* ana ʒ j. *Flor. Centaur. min. Epaticæ alb. Rosar. rub. Cichorei*, ana ʒ ß. *Croci Orient. Epithymi*, ana ℈ j. Macerentur in B.M. in Vini Rhenani ℥ xxxvj. per biduum; posteà ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

A Ventriculo, Hepate & Splene, tam atram quàm flauam bilem purgat; & sanguinem, omnes obstructiones liberando & affectûs inde sanando, insigniter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictero, Scorbuto. Lienis tumore, & Hypochondriorum dolore, Febribus quàm plurimis, &c. appropriatum & conueniens est laxatiuum. Dosis ℥ iiij. additâ Acidi Tartari ʒ j. mixtáque calidè offerantur.

Spodij, ana ʒ j. Subtilissimè pulueri͡satis & mixtis affunde: *Aq. Semperuiui domest. Plantaginis major. Rosarum rub.* ana ℥ iij. Denuò misce & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliquâ infestata refrigerat & desiccat. Dolores sedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiúsque cutis maculas abstergit, formámque hominis viuidam & nitentem reddit. Vsus eius in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

LIQVOR TVTHIÆ.

℞. *TVthiæ præpar. Lithargyrij, Cerussæ*, ana ʒ ß. *Camphoræ*, ℈ j. *Aluminis crud.* ʒ ß. Omnibus diligenter mixtis adde: *Aq. Plantaginis, Rosarum*, ana ℥ iiij; Iterum misce, & ad vsum communem repone.

Vires, & Vsus.

PArtes corporis exteriores consimiliter refrigerat & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus resistit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

℞. AQ. *Plantaginis, Rosarum*, ana ℥ iiij. *Cerussæ*, ℥ j. *Mercurij sublimat. Sacchari cand. alb. Sp. Vini opt.* ℥ ß. Misce & adde: Aq. fortis ℈ j. & signetur *Flechten-*

waſſer, hoc eſt, Aqua ad maculas cutis.

Vires, & Vſus.

IMpetiginem & Lichenes omnes, etiam contumaciſſimas curat. Ante vſum autem, ſemper moueatur, & cum penicillo liquore intincto, tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

℞. *Vitriol. alb. Camphoræ*, ana ℥ ß. *Mercurij ſublimat. Ceruſſæ, Tartari alb. Aluminis vſt.* ana ʒ ij. *Nihili alb.* ʒ ß. Miſc. & f. puluis. ℞. *Huius pulueris*. ℥ ß. *Aceti Vini opt.* ℥ iiij. Denuò miſce, & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

VTimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè ſanandas.



SECTIO XXI.
DE EMVLSIONIBVS.

EMVLSIO ROSATA.

℞.  *Em. Amygdalar. dulc.* ℥ j. *Sem. Papaveris, alb.* ʒ ij. *Quat. frig. maior.* ana ʒ j. *Aq. Rosarum fragrantiss.* ℥ viij. *Fragorum, Verbenæ*, ana ℥ iiij. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Rosarum s. q. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

VTor in Capitis intemperiè calidâ, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiúsque ventris inferioris feliciſſimè. Dosis ab ℥ i ß. ad ℥ ij. & ℥ iij.

EMVLSIO VIOLATA.

℞. AMygdalar. dulc. ℥ j. *Sem. Violarum*, ʒ ij. *Papau. albi*, ʒ j. *Aq. Violarum*, ℥ viij. *Lactucæ*, *Nymphea*, ana ℥ iiij. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum s. q. ad gratiam.

Vires, Usus, Dosis.

VAlet ad intemperiem totius corporis calidam & ſiccam. Refrigerando & humectando, ſitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis ſuccurrit, biliſque acrimoniam retundit. Doſis hauſtus mediocris.

EMULSIO SOMNIFERA.

℞. AMygdalar. dulc. ℥ ij. *Sem. Papau. alb.* ℥ i. *Melonum*, ℥ ß. *Lactucæ*, ℈ ß. *Aq. Violarum*, *Nymphææ*, ana ℥ i ß. *Hypnotic. noſt.* ℥ j. Fiat Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Sacc. candi alb. ſ. q. & adde: *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℈ iij. Miſce pro vnâ doſi: bibe veſperi eundo cubitum & dormies bene.

EMULSIO PLEURITICA.

℞. SEm. *Cardui Mariæ*, ℨ j. *Card. benedict.* ℨ ß. *Papau. alb.* ℥ ij. *Aq. Card. Mariæ.* ℨ vj. *Card. Benedict. Flor. Papau. errat. Chamæmel. Scabioſæ*, ana ℨ iiij. Fiat l. a. Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violar. concreto.

Vires, Usus, Dosis.

CUrat pleuritidem, & illicò omnes lateris dolores, non ſine adſtantium ſtupore, ſedat: ſed æger omni die habeat euacuationes, vel aluus aſſiduè ſit ſubducta clyſteribus lenioribus. Doſis ab ℨ ij. ad ℨ iij. & ℨ iiij.

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. *AMygdalar. dulc.* ℥ ij. *Sem.* 4. *frig. major.* ana ʒ j. *Aq. Flor. Cichorei, Persicor. Acaciæ, Violarum,* ana vnc. iiij. F. Emulsio vt est artis, in quâ dissolue; *Mannæ calabrin,* ℥ ij. Colentur & colaturæ adde: *Aquæ Cinnamomi buglossat,* ℥ ß. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior, experimentum est. Insuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hecticas, Marasmodes, Lypyrias, Causum & Synochum valdè commendatur. Dosis haustus mediocris.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. *AMygdalar. dulc.* ℥ ij. *Sem. Papau. alb,* ℥ ß. 4. *frig, major.* ana ʒ j. *Lactucæ,* ʒ ß. *Aq. è suc. Cydonior. distill. Millefolij,* ana ℥ iiij. *Plantaginis, Tormentillæ, Papau. errat.* ana ℥ iij. *Fol. Quercin. Cinnamomi bugloss.* ana ℥ i ß. Fiat emulsio, vt est artis, cui adde; *Iulep. Rosarum,* ℥ iiij. *Mag. Corallor. rub.* ℥ j. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

REfrigerat & adstringit; propterea ventris profluuium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ

fuccurrit, insomniámque leuat. Dosis, bonus haustus pro vnâ vice.

EMVLSIO CANNABINA.

♃. Sem. *Cannabis*, vnc. i ß. 4. *frig. major.* ana ʒ j. Et cum aq. Flor. Nymphéæ & rosar. ana f. q. fiat Emulsio, & ♃. *Huius Emulsionis*, vnc. xiiij. *Syrup. è suc. Violar.* vnc. ij. *Aq. Cinnamomi buglossat.* vnc. i. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN seminis profluuio seu gonorrhœâ, & aliis eiusmodi vitiis, pollutione, &c. commodè administratur; necnon ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem confert. Dosis ab vnc. ii. ad vnc. iii.

ytentes, sibi caueant ab omni terrore, irâ, aquâ, igne, vino, eiaculatione tormentorum; Immò omnes animi motûs vehementes euitent; necnon ebrietatem tanquam Pestem fugiant. Dosis ab vnc. iij. ad ℥ iiij. tempore matutino.

CLARETVM ANTAPOPLECTICVM LAXATIVVM.

℞. Fol. *Senæ elect.* ℥ ij. *Turbith alb. & gum.* ℥ j. *Bac. Iuniperi, Rad. Zedoariæ*, ana ℥ ß. *Agarici alb. & leuis, Hellebori nigri præp.* ana ʒ ij. *Galangæ min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinnamomi*, ana ʒ j. *Flor. Lauendulæ, Primulæ veris, Calendulæ, Lil. Conuall.* ana ʒ ß. Infundantur in Vini Rhenani vnc. xxxvj. macerentur in B M. per biduum; postea coq. parum, & additis Sacchari alb. vnc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexiâ qualicunque, Paralysi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, memoriâ amissâ, cæterisque cerebri vitiis, Claretum hoc admirabile est. Dosis ab vnc. iii. ad vnc. iiii. vel vnc. v. mane in aurorâ.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

℞. P*assular. min. vino elotar.* ℥ ii. *Fol. Senæ elect. Mechoacannæ*, ana ℥ i. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Cinnamomi*

Vires, Vsus, Dosis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Hepatis & Lienis obstructionibus, Febribus, Colicâ, Scorbuto, Scabie, &c. selectissimum & specificum est laxatiuum, pedetentim omnes peccantes humores præparans atque euacuans. Dosis ℥ iiij.

CLARETVM RHABARBARATVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥ ij. *Rhabarb. opt.* ℥ j. *Rad. Scorzonera*, ℥ ß. *Herb. Phyllitidis*, *Hepaticæ*, ana ʒ iij. *Sem. Petroselini*, *Apij*, ana ʒ ij. *Galangæ min. Cassiæ ligneæ*, *Zingib. alb. Caryophyllor.* ana ʒ j. *Flor. Centaur. min. Epaticæ alb. Rosar. rub. Cichorei*, ana ʒ ß. *Croci Orient. Epithymi*, ana ℈ j. Macerentur in B. M. in Vini Rhenani ℥ xxxvj. per biduum; posteà ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

A Ventriculo, Hepate & Splene, tam atram quàm flauam bilem purgat; & sanguinem, omnes obstructiones liberando & affectûs inde sanando, insigniter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lienis tumore, & Hypochondriorum dolore, Febribus quàm plurimis, &c. appropriatum & conueniens est laxatiuum. Dosis ℥ iiij. additâ Acidi Tartari ʒ j. mixtáque calidè offerantur.

CLARETVM ANTIPODAGRICVM LAXATIVVM.

℞. *Ermodact. alb.* & *à cortic. superior. mundat. Fol. Sennæ elect.* ana ℥ j. *Turbith alb.* & *gum. Mechoacannæ*, ana ℥ ß. *Herb. Chamædryos, Verbenæ*, ana ʒ ij. *Sem. Fœniculi, Anisi*, ana ʒ i ß. *Cardamomi min. Cinnamomi acut. Macis, Croci Oriental.* ana ʒ j. *Flor. Iréos nost. Verbasci. Violarum, Anthos*, ana ʒ ß. Macerentur in vini alb. tenuis ℥ xxxvj. in loco calido per biduum; postea coq. parum, & additis Sacchari alb. ℥ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

Pituitam crassam, præsertim à iuncturis & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis, articulorúmque doloribus mirè confert. Dosis ℥ iiij. additâ Cryst. Tartari ʒ j. Misce & fiat haustus calidè exhibendus tempore matutino; qui si ad horam decimam forsan nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

CLARETVM STOMACHICVM CONFORTANS.

℞. *Cinnamomi acut.* ℥ j. *Mentæ crisp.* ℥ ß. *Mastichis elect. Galangæ min. Caryophyllorum*, ana ʒ ij. *Ca-*

lami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi, ana ʒ j. *Lig. Aloës ponderos. Rad. Pimpinellæ, Zedoariæ*, ana ʒ ß. Macerentur in Vini Maluatici ℥ xxxij. per aliquot dies; postea clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

COntra frigida Stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum est specificum: De quo patiens, manè & vesperi, vel tempore necessitatis pro vnâ dosi capiat à Cochl. j. ad ij. vel iij. cum guttulâ vnâ atque alterâ Sp. Vitrioli, inuicem bene mixtâ.

CLARETVM IVNIPERINVM.

℞. SPir. *Vini Iuniperini*, ℔ iij. *Aq. Rad. Enulæ camp. Tussilaginis, Loch Sani*, ana ℔ j. *Cinnamomi acut.* ℥ ij. *Caryophyllorum integ.* ℥ ß. Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla, & Sacchari candi alb. ℥ xvj. edulcora, & vsui reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, cæterísque Pectoris vitiis, necnon in imbecillitate & inflatione ventriculi; Item in Dysuriâ, Stranguriâ & Calculo, excellens est. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in septimanâ.

CLARETVM ANISATVM.

℞. Sp. *Vini Anisati*, ℔ iij. *Aq. Loch. Sani*, *Marrubij*, *Flor. Violar.* ana ℔ j. *Cassiæ ligneæ*, ℥ ij. *Macis minutim concis.* ℥ ß. Macerentur per octiduum; postea additis Sacchari candi alb. ℥ xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

ANhelosis & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus, à frigidis & crassis humoribus subortis, pulmonúmque bronchiis inhærentibus, & vel Tussim antiquam, vel ipsam dyspnœam parientibus mirè confert. Dosis vt præcedentis, à Cochl. j. ad ij. vel iij.

CLARETVM CHALYBEATVM.

℞. VIni Maluatici opt. ℔ iij. *Chalybis cum aceto Tamarindor. præp.* ℥ j. *Rad. Scorzoneræ*, *Acidi Tartari*, ana ℥ ß. *Galangæ min. Cassiæ ligneæ*, *Caryophyllorum*, ana ʒ j. Hæc in vas vitreum indita misceantur, digerantúrque loco calido, mouendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes obstructiones Epatis & Lienis, venarúmque mesaraicarum reserat atque aperit, Cachexiam corrigit. Omnes humores prauos extermi-nat. Icterum nigrum curat. Menstrua mouet & superflua sistit. Hydropicos omni aquâ exonerat, flatûs discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promouet, terrámque microcosmicam nimio madore tumentem, radiis suis Martialibus exsiccat. In vsu autem huius, qui in dictis illis affectibus longiusculus est, adhibenda subinde lenia purgantia, corpúsque ab humoribus, quos ad egestionem præparat hoc vinum, per illa euacuandum & purgandum, prout aliàs in cæteris etiam curationibus, vbi chalybeata adhibentur medicamenta, fert vsus. Dosis huius Clareti ab ℥ j. ad ℥ ij. & ℥ iij. manè & vesperi. In mensium defectu iuuenibus offeratur quinque diebus ante nouilunium, Senioribus ante plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menses appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

℞. *Hordei integri, Cicerum rub.* ana ℥ i ß. *Rad. Ononidis, Eryngij,* ana ℥ j. *Glycyrrhizæ, Petroselini,* ana ℥ ß. *Bac. Iuniperi contus. Gran. Alkekeng.* ana ʒ ij. *Sem. Milij Solis, Oxyacanthæ, Althex, Maluæ min.* ana ʒ i ß. *Flor. Genistæ, Violarum,* ana ʒ j. *Caricarum ping. Sebesten,* ana No. xj. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluuialis ana ℔ iij. per 24. horas; postea coq. ad tertiæ partis consumptionem, vt remaneant ℔ iiij. qui-

bus adde Sacchari albiss. ℥ iiij. & per manicam Hippocratis clarificentur, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

Miram vtilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Vesicæ cum vrinâ, meatûs vrinarios dilatando: Ileorum, Lumborum & Renum grauitates ac obstructiones compescendo & reserando, mirè dissoluit, confringit atque impellit. Dosis omni manè, ieiuno Ventriculo bonus haustus, vel ab ℥ iij. ad ℥ iiij.

CLARETVM MOSCHATVM.

℞. *Cassiæ ligneæ*, ℥ ß. *Caryophyllorum*, ʒ ij. *Nuc. Moschatæ, Macis, Cort. Citri*, ana ʒ j. *Rad. Iréos Flor. Galangæ min.* ana ʒ ß. *Santali Citrin. Lig. Aloës*, ana ℈ j. *Ambræ griseæ, Moschi opt.* ana ℈ ß. Puluerisatis & mixtis adde Vini Maluatici & odoriferi ℥ xx. & stent in digestione per aliquot dies; postea adde ; *Sp. Rosarum* ℥ iiij. & clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo candi edulcorari poterit.

Vires, Vsus, Dosis.

Mirabile experimentum est, præmissis tamen vniuersalibus & factâ purgatione, in fœtore oris & nasi, quorum halitum emendat, suauitatem accersit, & Ventriculum & Cor roborat. Patiens quolibet manè Stomacho ieiuno cochl. j. vel ij. assumat.

CLARETVM PVRGANS.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥ ij. *Rad. Iréos nost.* ℥ j. *Mechoacannæ, Hermodact. alb. Turbith alb.* ana ℥ ß. *Herb. Agrimoniæ, Scolopendr. Veronicæ*, ana ʒ ij. *Sem. Fœniculi, Anisi*, ana ʒ i ß. *Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum, Zingib. alb. Cardamomi min.* ana ʒ j. *Flo. Genistæ, Melissæ, Buglossæ, Saluiæ*, ana ʒ ß. Infunde in vini veteris ſ. q. macerentur per 24. horas; poſtea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ ℥ xvj. diſſolue Mannæ Calab. ℥ iiij. Iterum cola & adde: *Aq. Cinnamomi*, ℥ j. *Elæoſ. Citri*, ʒ j. Denuò miſce, & f. l. a. Claretum laxatiuum.

Vires, Vſus, Doſis.

PItuitam & aquas educit, & à iuncturis trahit: Cephalæam & Epilepſiam iuuat. Veteres defluxiones ſiſtit: ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis confert, & articulorum, coli, & Renum doloribus vtile eſt catharticum. Doſis ab ℥ iij. ad ℥ iiij.

VINVM ANTISCORBVTICVM.

℞. VIni *Rhenani*, ℔ iiij. *Suc. Cochleariæ, Naſturtij aquat. Becabungæ, Acetoſæ ana depurat.* ℥ iiij. *Rad. Raphani ſylu. Enulæ camp. Iréos noſt. ana in orbiculos tenues inciſ.* ℥ i ß. *Sem. Erucæ contuſ.* ℥ j. Mixta ponantur in vitro, & in loco frigido ad ſuos vſus reſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

VInum hoc medicatum, præmiſſis tamen vniuerſalibus, & corpus debitè euacuantibus, Scorbuticam colluuiem, in hiſce maritimis & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domeſticus & vernaculus eſt, perfectè curat, & aliàs in rectificatione ſanguinis infallibile eſt experimentum. Doſis ab ℥ iij. ad ℥ iiij. manè, & veſperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti huius vſum æger continuet, donec meliùs ſe habere animaduertat.



SECTIO XXIII.
DE
ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.

ACETVM AROMATICVM ODORATVM.

℞. *Ad. Ireos Flor.* vnc. i ß. *Flor. Lauendulæ, Roſar. rub. Tunicæ*, ana vnc. j. *Caryophyllorum, Cinnamomi acut.* ana vnc. ß. *Nuc. Moſchat. Macis, Galang. min. Zedoariæ*, ana ℥ iij. *Cort.*

Aromatiorum Citri, ana ʒ ij. *Styrac. calamit. Myrrhæ rub Benzoin.* ana ʒ i ß. *Fol Rorismarin. Rutæ, Majoranæ, Salniæ*, ana ʒ j. *Galliæ Moschat. veræ Lig. Aloës, Santali citrin. Spic. Indica*, ana ʒ ß. Aceti vini violati q.f. Misc. & acetum tinctum & benè imprægnatum vsui seruetur.

Vires, & Vsus.

CVm intincto panno lineo naribus, odoris ergò recipiendi, admotum, cerebrum confortat, sensûs excitat, Spiritûs recreat, animique defectione vires quasi emortuas copiosè restaurat, cæterisque cordis affectibus opem vnicè præstat.

ACETVM THERIACALE.

℞. THeriacæ *Andromach.* ℥ j. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Bac. Iuniperi, Sem. Card. bened.* ana ℥ ß. *Fol. Verbenæ, Scordij, Rutæ.* ana ʒ ij. *Myrrhæ rub. Cort. Citri*, ana ʒ i ß. *Rad. Tormentillæ, Angelic. Zedoar. Petasit.* ana ʒ j. *Camphoræ, Lig. Aloës, Macis*, ana ʒ ß. *Aceti Vini Calendulati*, q. f. Misce, donec optimè tingatur; posteà separabis Acetum tinctum, & ad vsum reseruabis.

ACETVM MITHRIDATICVM.

℞. MIthridat. *Damoc. Terræ Sigillat.* ana ℥ j. *Rad. Tormentillæ, Enulæ camp. Angelicæ*, ana ʒ vj. *Corn. Cerui s. igne calc. Pulu. Serpentum, Myrrhæ rub.* ana ʒ ß, *Sem. Citri excort. Acetosæ, Bac. Iuniperi*, ana ʒ iij.

Flor. Calendulæ, *Tunicæ*, ana ʒ ij. *Croci Oriental. Caryophyllorum, Camphoræ*, ana ʒ j. *Aceti Vini rosat. q. s.* Misce, & acetum optimè coloratum ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

DVo hæc Aceta, in Peste & morbis Epidemiis valdè celebria sunt: Resistunt enim impressioni, & præseruant à putredine: & qui horis matutinis vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad cochl. j. vtitur, eódem die, post Dei prouidentiam, non inficitur. In curatione Dosis vtriusque cochl. ij. cum ℈ j. Bezoart. nost. Solar. vel Aureæ Hadrianéæ, &c. Laudantur similiter, si singulo manè, antequam quis è domo suâ exeat; lauet manuum pulsûs cum his Acetis: Item, portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen siccius est cerebrum, & qui vigiliis molestantur, ij aceti odore parciùs omnino vtantur, aut etiam planè ab eo abstineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

℞. RAd. *Zedoariæ*, ʒ i. *Angelicæ*, *Tormentillæ*, *Scorzoneræ*, ana vnc. ß. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ʒ iii. *Flor. Calendulæ*, *Lauendulæ*, *Rosar. rub.* ana ʒ ii. *Myrrhæ rub. Lig. Aloës, Macis*, ana ʒ i ß. *Caryophyllor. Nuc. Moschat.* ana ʒ i. Infundantur in Aceti vini Sambucati s. q. donec perfectè coloretur; postea Acetum coletur & reponatur.

ACETVM MYRRHATVM.

℞. Myrrhæ rub. ℥ j. Rad. Gentianæ, ℥ ß. Herb. Card. benedict. Rutæ, Absinthij, Scabiosæ, Veronicæ, Scordij ana ʒ ij. Croci Oriental. Caßiæ ligneæ, Castorei, ana ʒ j. Macerentur in Aceti vini Caryophyllati s. q. per octiduum; postea filtrentur, & Acetum clarum ad vsum seruetur.

ACETVM RHIZOTICVM.

℞. Rad. Tormentillæ, Serpentar. Pimpinell. Angelic. Valerian. Imperator. Succis. Dictam. alb. Enul. camp. Vinceroxic. Zedoariæ, Petasit. ana ℥ ß. Infundantur in Aceti vini Saluiati s. q. & post debitam digestionem, Acetum filtratum ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

Maximam vim contra Pestilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia Aceta habent; Immò multarum sunt virtutum: quibus vel nares & pulsus inungi, aut spongiæ olfaciendæ imbui, vel silices aut lateres igniti perfundi possunt, quódque tum ad Pestem præseruandum, tum curandum propinari potest. In curatione autem datur cochl. j. aut alterum pro virium ratione ad sudoris prouocationem. Pro præseruatione cochl. dimidium sufficit.

ACETVM BEZOARTICVM.

℞. *Rad. Scorzoneræ, Angelic. Dictam. alb.* ana vnc. j. *Tormentill. Zedoariæ, Enulæ camp.* ana vnc. ß. *Camphoræ*, ʒ i ß. Pulueriſatis & mixtis affunde Sp. Vini à confectione Bezoart. Solar. noſt. reſidui, & Aceti Vini Sambucati deſtillati, ana ad 6. digitorum ſupereminentiam; Stent in vitro optimè clauſo, donec perfectè tingantur; Poſteà filtrentur, & ad vſum referuentur.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetum hoc Bezoarticum, tantâ virtute pollet, vt vnc. ß. vel vnius pondere, vel per ſe, vel pari cuius vis aq. cordialis quantitate potum, Peſti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocunque venenato animali ictos, vel demorſos, cum adſtantium admiratione, à longo veluti ſomno excitet, & integræ ſanitati reſtituat. Valet etiam contra omnia venena hauſta, ſiue per os ſumpta; necnon cor majorem in modum roborat, & omnes Spiritûs recreat. Præſeruandi gratiâ Cochl. ß. manè ſumitur; Curandi verò, datur ab vnc. ß. ad vnc. i. ex aq. Card. bened. Hirundinariæ, Scordii, vel ſimili, &c.

ACETVM DIAPHORETICVM.

℞. *Rad. Sarſæ parillæ, Chinæ*, ana vnc. j. *Lig. Saſſafras*, ʒ vj. *Flor. Sambuci*, vnc. ß. *Caſsiæ Ligneæ*, ʒ ij. Inciſa & contuſa infundantur in Aceti Vini acer-

rimi ſ. q. & macerentur tamdiu, donec rubini inſtar tingantur; poſtea filtrentur, & Acetum perfectè tinctum & filtratum vſui ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetum hoc laudabile, cerebri & capitis vitia emendando, Iecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum eiiciendo, flatûs diſcutiendo, vomitûs cohibendo, concoctionem iuuando, putredini reſiſtendo, venereo morbo ſuccurrendo, incipientem Elephantiaſin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem ſiccitatem & moderatum calorem, eſt remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas abſumit. Sed iis qui extenuati ſunt, & imbecilles, non conuenit. Spongiam quoque, in Aceto hoc infuſam geſtare & odorari, maximè prodeſt aduersùs Peſtis contagia, præſertim non neglectis aliis remediis. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. per ſe vel in vehiculis appropriatis.

ACETVM HYSTERICVM.

℞. HErb. *Rutæ rec. exſic. Gran. Chamæactes*, ana ℥ j. *Gum. Sagapeni, Galbani*, ana ℥ ß. *Rad. Peucedani, Caſtorei veri*, ana ʒ ij. *Callor. Equarum, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ j. Infundantur in Aceti vini acerrimi ſ. q. Et fiat digeſtio in B. M. per 5. aut 6. dies, quouſque Acetum perfectam acquirat tincturam; poſtea filtra & ad vſum reſerua.

Vires, Vsus, Dosis.

MVlieres suffocatas statim olfactu & odoris suffitu suscitat; necnon Vertiginosos, & vtcunque Veterno obdormiscentes excitat. Internè quoque sumptum, idem facit. Dosis à Cochl. ß. ad integrum.

ACETVM VOMITORIVM DESTILLATVM.

℞. COrt. Rad. Thapsiæ, ℥ iiij. Rad. Asari rec. exsic. ℥ ij. Sem. Carthami excort. ℥ j. Cinnamomi acut. ℥ ß. Mixta & contusa infundantur in Aceti Vini acerrimi ℔ iiij. Digerantur in vitro bene clauso, sæpe agitando, per mensem; Postea in cucurbitâ æreâ superimposito adaptatóque alembico plumbeo, igne lento ex cineribus vsque ad siccitatem, destillentur. Et sic habebis Acetum destillatum, à Saturno impraegnatum, & subdulce. quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Vomitorium leue, suaue, quod omnes humores tam frigidos quàm calidos, sine labore purgat. Datur in Quotidianâ, & Tertianâ verâ & nothâ, quas sedat; necnon debilitatem & nauseam à superfluis & acutis humoribus factam aufert. Probatissimum etiam Febribus interpolatis post septem accessiones. Dosis ab ℥ ij. ad ℥ iij. plus minúsve. Delicatis exhibetur cum Syrupo acetoso.



SECTIO XXIV. DE EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE.

In Melancholia, Mania, Phrenesi, vigiliis immodicis, omni dolore & dyscrasiâ caput respiciente à quacunque causâ.

℞. AQ. *Papau. errat, Lactucæ, Rosarum.* ana ℥ iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ nost.* ℥ j. Misce pro Epithemate.

ALIVD EIVSDEM EFFICACIÆ.

℞. AQ. *Hyoscyami, Saluiæ, Verbenæ*, ana ℥ iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ nost.* ℥ j. Misc. pro Epithemate; & quando necesse erit, petiam duplam lini infunde, & factâ expressione, tepidam applica fronti & temporibus, quod etiam in sequentibus obseruandum.

EPITHEMA.

In dolore capitis a causa frigida, cum, vel sine catarrho.

℞. AQ. *Betonic. Rorismarin. Verbenæ*, ana vnc. iiij. *Nucl. Persicorum*, vnc. ß. *Cubebarum*, ʒ iij. *Nuc.*

Moschat, *Sandaracæ*, ana ʒ j. *Rad. Mandragoræ*, ʒ ß. Misc. & fiat Epithema tepide applicandum.

ALIVD

In eadem cavsa.

℞. AQ. *Chamomillæ*, *Saluiæ*, *Rosarum*, ana ℥ iiij. *Nucl. Persicor.* ℥ ß. *Olibani opt.* ʒ ij. *Caryophyllorum*, *Macis*, *Lig. Aloës*, ana ʒ j. *Rad. Zedoariæ*, ʒ ß. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA,

In dolore capitis a cavsa calida, cum, vel sine catarrho.

℞. AQ. *Rosar. fragrantiss. Violarum*, *Maluæ min.* ana ℥ iiij. *Santalorum omnium*, ana ʒ iß. *Succini alb. præp.* ʒ j. *Flor. Papau. errat. Verbenæ*, ana ʒ ß. *Camphoræ*, ℈ j. Misce pro Epithemate Capitis.

ALIVD

In eadem cavsa.

℞. AQ. *Papau. errat. Rosar. opt.* ana ℥ iij. *Cranij human. s. igne calc.* ʒ j. *Croci Orient.* ʒ ß. Misc. pro Epithemate Capitis: mirabiliter enim operatur.

EPITHEMA HYPNOTICVM.

℞. AQ. *Rosar. fragrantiss. Lactucæ*, ana ℥ iiij. *Opij Spagyricè præp.* ʒ j. *Croci Orient.* ʒ ß. *Spong. in arbusto rosar. nat.* ℈ j. Misce dissoluendo fideliter; posteà mixturâ imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naréſque madefiant, vnde protinus dormire incipiunt.

ALIVD SOPORIFERVM.

℞. AQ. *Nuc. Moschat. Lactucæ, Solatri*, ana ℥ iiij. *Semi. Papau. alb.* ℥ ß. *Hyoscyami, Anethi*, ana ʒ ij. *Rad. Cynoglossæ*, ʒ i ß. *Flor. Enulæ campanæ, Nymph. citrin. Violarum*, ana ℈ j. Pistentur ſemina in mortario lapideo & pistillo ligneo; postea f. commixtio bona ac expressio pro Epithemate Capitis.

EPITHEMA CORDIALE CALORIFICVM ET EXPERTVM.

℞. AQ. *Cinnamomi, Melissæ, Buglossæ*, ana ℥ iij. *Cornu Alcis Spagyricè calc. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cort. Citri*, ana ʒ i ß. *Lig. Aloës*, ʒ j. *Margarit. Corallor. rub. præp.* ana ʒ ß. *Sem. Majoranæ, Basilici*, ana ℈ j. *Croci Orient. Anthos*, ana ℈ ß. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD
IN EADEM CAVSA.

℞. AQ. *Rosar. fragrant. Basilici, Flor. Tunicæ*, ana vnc. iii. *Spec. Diamoschi dulcis*, *Diambræ*, ana ʒ i ß. *Dianthos, De Gemmis cal.* ana ʒ i. Misc. & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA
REFRIGERANS IN SYNCOPE ET ALIIS cordis affectibus, &c.

℞. AQ. *Rosarum rub. Acetosæ, Nenuphar.* ana vnc. iiii. *Aceti violati*, vnc. i. *Corallor. rub. præp. Santalor. omnium*, ana ʒ i. *Terræ Sigillat. Bol. Armen.* ana ℈ ii. *Lap. 5. pretios. præpar.* ana ℈ i. *Off. de Corde Ceruí*, *Margarit. præp. Macis, Cinnamomi acut. Camphoræ*, ana ℈ ß. Misce pro Epithemate cordis.

EPITHEMA IN PALPITATIONE
CORDIS NOBILISSIMVM.

℞. AQ. *Maioranæ, Basilici, Melissæ, Rosarum*, ana ℥ iii. *Vini Maluatici, Aceti rosati*, ana vnc. i. *Spec. de Gemm. calid. Diambr. Diamoschi dulc.* ana ʒ i. *Lig. Aloës, Macis*, ana ℈ ij. *Cinnamomi, Anthos*, ana ʒ ß. *Off. de Cord. Cerui, Margaritar. præp. Corallor. rub. præp. Cort. Citri*, ana ℈ j. *Lap. 5. pretios. præp.* ana ℈ i. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD
In Palpitatione Cordis.

℞. *Aq. Rosar. fragrant. Saluiæ, Borraginis*, ana ℥ iij. *Vini odoriferi*, ℥ j. *Aceti Violati*, ℥ ß. *Spec. Diathamaron, Diamarg. frig.* ana ʒ i ß. *Corn. Cerui Spagyricè calc. Caßiæ ligneæ opt.* ana ʒ j. *Santali Citrin. Cardamom. min.* ana ʒ ß. *Croci Oriental. Flor. Tunicæ, Anthos*, ana ℈ j. Misce pro Epithemate super pectus.

EPITHEMA IN DEBILITATE
et inflammatione Hepatis.

℞. *Aq. Nenupharis, Absinthij, Endiuiæ, Rosarum, Cichorei*, ana ℥ ij. *Aceti rosati*, ℥ j. *Spec. Diatrion. santal.* ℥ ß. *Cryst. Saturni*, ʒ ij. *Rhabarb. opt.* ʒ i ß. *Corallor. rub. præp.* ℈ ij. *Sem. Portulac. Acetosæ*, ana ℈ j. *Camphoræ, Macis, Spicæ*, ana ℈ ß. Misce s. artem pro Epithemate.

ALIVD
In eadem causa.

℞. *Aq. Flor. Epaticæ alb. Rubi Idæi, Fragorum, Centaur. min.* ana ℥ iij. *Aceti Santalini*, ℥ i ß. *Spec. Diarrh. Abbat.* ʒ iij. *Rad. Scorzoneræ, Plantaginis*, ana ʒ j. *Sal. Endiuiæ, Cichorei*, ana ʒ ß. *Sem. 4. frig. major. minor.* ana ℈ j. Misce pro Epithemate Hepatis.

EPITHEMA HEPATICVM IN CAVSA FRIGIDA.

℞. Vini Maluatici, ℥ iiij. *Aq. Agrimoniæ, Veronicæ, Serpilli*, ana ℥ iij. *Spir. Iuniperi* ℥ i ß. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ*. ana drach. ij. *Rhabarb. elect. Calami aromat. Cassiæ ligneæ*, ana drach. j. *Sal. Absinthij Pont. Abrotani*, ana ℈ ij. *Croci Or. Sem. Ameos, Spicæ*, ana drach. ß. *Schœnanti, Flor. Stæchad. citrin.* ana ℈ j. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA IN INFLAMMATIONE RENVM PRÆSENTISSIMVM.

℞. Svc. depurat. *Plantaginis & Solatri*, ana ℥ iiij. *Aq. Sempervivi domest. Portulacæ*, ana ℥ iij. *Vini odoriferi, Aceti vini violat.* ana ℥ i ß. *Nitri præparat.* ℥ j. Misce, & f. Epithema Renum regione applicandum, vt est moris. Notandum autem si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.

SECTIO



SECTIO XXV.

DE DECOCTIS.

DECOCTVM CATARRHALE.

℞.  Q. *Fontanæ opt. & claræ*, ℔ lx. *Mellis opt. & despumat.* ℔ v. *Herb. Saluiæ acut. Origani, Majoranæ, Hyssopi, Rorismarin.* ana ℥ j. Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, & f. colatura, cui à nouo imponatur: *Rad. Enulæ campan. Tussilaginis, Iréos Florent.* ana ʒ vj. *Sem. Vrticæ Rom. Card. bened. Anisi, Fœniculi*, ana ℥ ß. *Herb. Capill. Veneris, Pulmonar. macul. Scabiosæ, Marrubij*, ana ʒ ij. *Flor. Cordialium, Farfaræ, Papau. errat.* ana ʒ j. Macerentur per 24. horas, & adde: *Cubebarum electar. Cinnamomi acut. Nuc. Moschat. Cardamom. min. Zingib. alb. Galangæ min. Caryophyllor.* ana ʒ ß. Posteà bulliant ebullitione vnicâ, reponatur in vase aliquo vitreo, permittatur residere totâ die, & f. l. a. Decoctum clarum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis à Capite ad Pectus & ſubiectas partes deſcendentibus, potio valdè efficax eſt. Doſis bonus hauſtus pro vnâ vice, vel patiens tantùm quotidiè bibat, quantum, ratione ſitis, neceſſitas requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

℞. B*Oracis Venet. Scacchar. cand. alb. Mercurij ſublimat.* ana ʒ ij. Pulueriſentur ſubtiliſſimè, & ſeorſim in petiâ ligata. Coquantur ad liquefactionem Mercurij in Roris Majalis ſupra triticum collect. ℔ iiij. & in colaturâ adhuc calidâ ſolue Camphoræ ʒ ij. poſtea filtra & ad vſum referua.

Vires, & Vſus.

EXternè ſaltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illuſtrat. Sed in applicatione caue, ne oculos vel dentes attingat.

DECOCTVM ARTHRITICVM.

℞. P*Aſſular. min.* ℥ viij. *Raſ. Ligni Sancti*, ℥ iiij. *Rad. Chinæ opt.* ℥ j. *Glycyrrhiz. Acori aquat.* ana ℥ ß. *Cinnamomi acut. Galang. min.* ana ʒ ij. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in aq. Hordei ℔ x. poſtea lento igne coque ad tertiæ partis conſumptionem, & fiat l. a. potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhosis & arthriticis hominibus, aliísque morbis à destillatione humorum frigidorum pendentibus, præsertim vbi ægri valdè sitiunt, felicissimè vtor, & in Cacochymiâ & Hydrope pro potu quotidiano ordinare soleo: Nimiam enim superfluitatem exsiccat, & corpus corroborat. In dosi non facilè erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DECOCTUM PECTORALE SUBACIDUM.

℞. AQ. *Fontanæ* ℔ ii ß. *Mellis Virginei*, ℔ ij. *Aceti Vini generosi*, ℔ i ß. Coq. lento igne ad remanentiam, ℔ iiij. in quibus infunde; *Passular. min.* ℥ iij. *Sem. Card. bened. Vrticæ Rom.* ana ℥ j. *Rad. Enulæ camp. Iréos Florent. Tussilaginis*, ana ℥ ß. *Herb. Capill. Veneris, Polytrich. Scabiosæ, Hyssopi*, ana ʒ ij. *Dactylorum, Iniubar. Ficuum*, ana No. viij. *Flor. Farfaræ, Violarum, Bugloss. Borraginis*, ana ʒ j. Macerentur per 24. horas: postea lento igne coquantur ad vnius partis consumptionem, & tandem per manicam Hippocratis colentur, & pauco cinnamomo aromatizentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, &c. cæterísque morbis pectoralibus, humores crassos attenuat, viscosos incidit, duros mollit, ineptos euellit, & putredini resistit. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j.

DECOCTVM PECTORALE SVBDVLCE.

℞. *Passular. minor. Sacchari cand. alb.* ana ℥ iiij. *Rad. Glycyrrhiz. Tussilaginis, Ireos Flor.* ana ℥ j. *Herb. Pulmonar. maculos. Capill. Veneris, Veronicæ, Marrubij, Scolopendriæ,* ana ℥ ß. *Sem. Myrtillorum, Anisi, Fœniculi,* ana ʒ iij. *Flor. Chamomillæ Rom. Maluæ arbor. rub. Buglossi. Epatic. alb. Centaur. min. Violarum,* ana ʒ i ß. *Dactyllorum à pelle mund. Caricar. ping. Iniubar. Sebesten,* ana No. viij. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in Hydromellis ℔ iiij. Aq. ex suc. Scabiosæ destillat. ℔ ij. posteà coquantur ad tertiæ partis consumptionem, & circa finem decoctionis aromatizetur secundùm artem, cum: *Galangæ min. Cinnamomi acut. Cardamom. min. Zingib. alb.* ana ʒ j. *Croci Orientalis.* ʒ ß. Et f. per manicam Hippocratis potio clara; quæ edulcoretur parum Sacchàro cand. alb.

Vires, Vsus, Dosis.

Astmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tussientibus subuenit, & Phthisici hoc decocto diu possunt foueri: Quia sputum facilitat, pectus mundificat, pulmones exulceratos sanat; necnon Hepatis & Lienis obstructiones reserat. Dosis manè, meridie & vesperi ab ℥ ij. ad ℥ iij.

DECOCTVM RAD. CHINÆ PECTORALE.

℞. Rad. *Chinæ opt. & ponderos. per transuersum in taleolas rotundas ac tenues incis.* ℥ iij. Infunde in aquar. Tussilaginis, Scabiosæ, Veronicæ, ana ℔ ij. Stent in infusione in loco calido per 24. horas vase vitreato, & pannis benè cooperto; postea adde: *Herb. Buglossæ*, ℥ j. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ*, *Enul. camp.* ana ℥ ß. *Sem. Bombacis, Fœniculi*, ana ʒ ij. Mixta coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cùm Cinnamom. ʒ i ß. pedetentim refrigescat, & per manicam Hippocratis f. potio clara, pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr. è suc. Violar. veri, ℥ iiij.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. ex huius Decocti vsu non solùm sentiunt alleniationem, sed etiam toto corpore, & rectissimè postea habent. Insignem quoque Phthisicorum vlcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam si Hectica conjungatur, ab hoc Decocto abstinendum. Exhibetur bis in die pro sudorifero, vt in curâ ligni fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio & cœnâ vtatur sequente Decocto passulato.

DECOCTVM PASSVLATVM.

℞. P*assular. min.* ℥ iiij. *Hordei excort.* ℥ iij. *Rad. Chinæ optimæ, Glycyrrh. Scorzoner.* ana ℥ ß. *Cinnamomi*,

℥ ij. *Flor. Violarum exsic.* ℈ j. Coq. l. a. in Aq. fontan. ℔ vj. ad tertias; postea Colatura clarificetur cum album. ouorum duorum, fiat potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc Decocto vtatur æger in pastu pro potu ordinario; valet enim speciali quadam facultate ad Thoracis & Iecoris affectûs; necnon leniendo detergendóque, Pulmonis vitiis probè subuenit. Dosis bonus haustus pro vnâ vice.

DECOCTVM CITRI.

℞. M*Alorum Citriorum cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues incis.* No. iij. *Sacchari albiss.* ℥ iiij. *Aq. fontanæ*, ℔ vj. Coquantur ad tertias; postea colentur, & decoctum clarum instar vini, ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

PRo potu quotidiano ordinare solemus in Peste, morbis Epidemiis, Febribus æstuantibus & biliosis, inflammationibus Variolis & Morbillis, Nephritide, Siti immodicâ, Cholerâ, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat, Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & cætera viscera calida & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro vnâ vice; pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato seruit. Vino permixtum, ebrietati resistit, & est fucus honestus.

DECOCTVM HEPATICVM.

℞. *Caulium Lactuc. Hispanic. condit.* ℥ iij. *Rad Cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana ℥ i ß. *Sem. Melon. contus. Vuarum Corinth.* ana vnc. j. *Epatis Lupi*, vnc. ß. *Flor. Epaticæ alb. Violarum, Cichorei, Nymphææ*, ana ʒ j. *Spec. Diarrhod. Abb. Triasantali ana in petiâ ligat.* ʒ ß. Coquantur l. a. in aq. decoct. Hordei ℔ vj. ad consumptionem medietatis, Colatura clarificetur albumine ouorum: postea ℞. *Suc. Granator. acidor. Citri depurat.* ana vnc. vj. *Syr. Violar. cærul. optimè vitriolat.* vnc. iiij. *Aq. Cinnamomi*, vnc. ß. Misc. & f. Decoctum clarum.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Conuenit quoque in leniendo pectore atque pulmone, humectandísque præcordiis. Dosis ab vnc. iij. ad vnc. iiii. siue bonus haustus.

DECOCTVM SPLENETICVM.

℞. FOl. *Senæ elect. Braßic. mar.* ana vnc. i. *Rad. Capparum, Fœniculi, Graminis, Iréos nost. Ebuli*, ana ʒ iii. *Rhabarb. elect. Epithymi, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ʒ ii ß. *Herb. Capill. Veneris, Hyssopi, Scolopend. Betonic.* ana ʒ ii. *Flor. Centaur. min. Lupuli, Epaticæ alb.* ana ʒ i. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in *Aq. Cochleariæ, Fum. Acetos. Veronicæ*, ana ℥ viii. Postea coquātur vt est

artis, & f. decoctio clara, in quâ dissolue; Crem. Tartari ʒ vj. & solutis adde: *Syrup. de Cochleariâ, Cichorei simpl. Fumariæ, Agrimoniæ*, ana ℥ j. *Sp. Salis correct.* ʒ ß. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

IN obstructione, tumore, duritie, & Scyrrho Lienis; item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & malà dispositione ad Hydropem, decoctum est excellens. Dosis singulis diebus ab ℥ ij. ad ℥ iij.

DECOCTVM ANTICTERICVM.

℞. HErb. *Abrotani*, ℥ ß. *Stercor. anserin. verno tempore collect. & in petiâ ligat.* ʒ iij. *Rad. Chelidoniæ, Curcumæ, Rhabarb. opt. Zedoariæ*, ana ʒ i ß. *Nuc. Moschat. Bac. Lauri exc.* ana ʒ j. *Sem. Cymini, Anisi*, ana ʒ ß. *Croci Oriental. Lilior. alb.* ana ℈ ß. *Vini albi odorif.* ℔ iiij. Coq. ad tertias, & f. potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

ICtericus de hoc Decocto per sex dies, manè haustum vnum calidè bibat: quia Auriginosum seu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cereuisiam optimè defæcatam substituere possunt.

DECOCTVM FICVVM.

℞. FIcuum ping. No. xv. *Passular. min.* ℥ ij. *Ras. Cornu Cerui, Pulp. Tamarind.* ana ℥ j. *Rad. Glycyrrhizæ*,

Myrrhidis, ana ℥ ß. *Fruct.Berber.* ℨ ij. *Sem.Card.benedict. Fœniculi*, ana ℨ i ß. F. Decoctio in aq. Hordei, & Colatura album, qui clarificetur; Postea ℞. *Colaturæ*, ℔ i ß. *Syr. Acetos. Citri*, ℥ iiij. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

TVtò & absque vllo periculo tam morbillos quàm variolas expellit, & malitiam illorum compescit. Dosis sæpiùs in die à Cochl. j. ad ij. Si autem aluus supra modum laxior fuerit, addatur Gum. Tragacanth. loco pulp. Tamarind.

DECOCTVM CONTRA MICTIONEM SANGVINIS.

♃. R *Ad. Glycyrrhizæ*, ℥ j. *Sem. Papau. alb. Gran. Myrtillor.* ana ℥ ß. *Glandium, Acaciæ*, ana ℨ ij. *Herb. Veronicæ, Capill. Ven. Ceterach, Saluiæ min. Sanguisorb.* ana ℨ i ß. *Flor. Rosar. rub.* ℨ j. *Papau. errat.* ℈ j. Coq. in Aq. fontan. s. q. vt remaneant ℔ ij. quæ Syrup. è Suc. Violarum edulcorentur pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN mictione sanguinis, medicamentum est egregium: Citò enim & absque vllâ molestiâ hunc affectum tollit & fundamentaliter curat. Dosis manè & vesperi ab ℥ ij. ad ℥ iij. & ℥ iiij.

DECOCTVM SATYRIACVM.

℞. SEm. *Linguæ auis*, ℥ j. *Boleti ceruini*, *Virg. Tauri*, *Borac. Vent.* ana ℥ ß. *Rad. Pyrethri*, *Aronis*, ana ʒ iij. *Macropiperis*, *Castorei*, *Zingiberis*, *Cinnamomi*, ana ʒ ij. *Caryophyllorum*, *Cardamom.min.* *Cubebarum*, ana ℈ j. Incisa & parum comminuta ponantur in vase vitreato nouo & mundo, & superfusâ s. q. Vini Maluatici, s. a. vase benè delutato bulliant.

Vires, Vsus, Dosis.

VT præsentaneum, ita valentissimum: concubiturus autem de colaturâ hac manè & sero sumat haustulum.

DECOCTVM CONTRA HERNIAM INTESTINALEM.

℞. SEm. *Perfoliat.* *Cymini*, ana ℥ j. *Rad. Aronis rec. exsic.* *Acori aquat.* *Tormentill.* *Consolid. maj.* ana ℥ ß. *Herb. Vincæ peruinc.* *Saniculæ*, *Pyrolæ*, *Virgæ aur.* *Pilosellæ*, *Herniariæ*, *Crassul.maj.* ana ʒ ij. *Rosar. rub.* *Balaustior.* *Galang. min.* *Caryophyllor.* ana ʒ j. Incisa & crassiusculè contusa coq. in vini albi generosi s. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

HErniam intestinalem, adhibitis simul balsamis vel vnguentis externis, sine molestiâ curat, & est

in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè & vesperi bonus haustus.

DECOCTVM CONTRA VTERI HÆMORRHAGIAM.

℞. R*Ad. Cichorei*, ℥ j. *Tormentillæ*, *Caryophyllat. Glycyrrhizæ*, *Plantaginis*, ana ℥ ß, *Gum. Arabici*, *Ras. Cornu*, *Cerui*, *Bac. Sambuci exsic. Coriand. præp.* ana ʒ iij. *Herb. Bursæ Pastor. Hepaticæ aur. Sanguisorb. Acetosæ*, *Equiseti*, *Rorismarin.* ana ʒ ij. *Gran. Mastichis*, ʒ i ß. *Rosar. rub. exsic. Nuc. Moschat.* ana ʒ j. Fiat decoctio in aq. Millefolij & vini alb. ana s. q. ad ℥ xxiiij. & in colaturâ clarâ dissolue Syr. de Suc. Cydonior. ℥ iiij. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

IN mensium purgatione immodicâ & Vteri destillatione diuturnâ seu continuâ secretum est. Dosis manè & vesperi à Cochl. iij. ad Cochl. iiij. vel haustulus.

DECOCTVM CONTRA MENSES SVPPRESSOS.

♃. C*Innamomi acut.* ℥ i ß. *Rad. Artemisiæ rub. Apij*, *Asparagi*, *Fœniculi*, ana ℥ ß. *Boracis Venet. Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi*, ana ʒ iij. *Herb. Centaur. min. Sabinæ*, ana ʒ ij. *Matricariæ*, *Capill. Vener. Nepetæ*, *Pulegij*, *Calaminth. Serpylli*, ana ʒ i ß. *Flor. Chamomillæ*, *Buglossæ*, *Croci Orientalis*, *Macis*, ana ʒ j. Omnia præter

Croc m, Macim & Cinnamomum, coq. in Vini generosi & veteris ſ.q. ad tertiæ partis conſumptionem, & tum demum addantur aromata, & f. l. a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemiſiæ & Capill. Veneris edulcoretur,

Vires, Vſus, Doſis.

HOc decoctum crebrâ experientiâ comprobatum eſt: Mirè enim & potenter menſes ſuppreſſos aperit, retentáſque ſecundinas & fœtum mortuum (ſi non ritè ad exitum diſpoſitus) ſine periculo excludit. Doſis manè & veſperi ante ingreſſum lecti, hauſtus mediocris: bibatur autem calidum, & tamdiu procede donec menſes ſeſe oſtenderint.

DECOCTVM CONTRA SCABIEM.

℞. *Herb. Agrimoniæ, Origani, Veronic.* ana ℥ ß. *Rad. Enul. Camp. Scorzoner. Hirundinar.* ana ʒ iij. *Cinnamomi acut. Macis*, ana ʒ j. Coq. in cereuiſiæ opt. ℔ iiij. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæmiſſis vniuerſalibus & corpus debitè euacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit atque curat. Doſis manè & veſperi bonus hauſtus, calidè exhibendus.

DECOCTVM VVLNERARIVM.

℞. HErb. *Alchymillæ, Betæ rub. Pyrolæ, Sanicul. Vinc. peruinc. Virgæ aur. Sem. Angelic.* ana p. æ. Herbæ minutim incidantur, & semen Angelicæ grosso modo contundatur; postea inuicem bene misc. & ℞. huius pulueris mixti & in petiâ ligat. ℥ ß. Vini Rhenani ℔ ij. coq. in diplomate, & fiat Decoctio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnia vulnera & ictûs, vbicumque sint in corpore, felicissimè curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Consolidat & sanat in vnâ septimanâ efficaciùs, quàm aliud vulnerarium mense integro. Et est reuerà tale experimentum, quod meritò omnes Chirurgi, ambabus quasi manibus & grato animo, suscipere debeant. Pro dosi manè, meridie & vesperi Cochl. duo vel tria calidè exhibentur.

DECOCTVM LIGNI GVAIACI.

℞. RAs. Lig. Guajaci, ℔ j, *Cort. eiusdem ligni*, ℥ iiij. *Rad. Chinæ*, ℥ ij. *Sarsæ parill. Sassafras*, ana ℥ j. Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ ℔ xvj. per 24. horas, & coq. in ollâ nouâ vitreatâ benè coopertâ ad consumptionem medietatis, pro sudorifero. Posteà iterum coq. in Aq. Hordei ℔ xij. ad tertias pro potu quotidiano: & huic vltimæ decoctioni pro libitu adde vuas pass. & cum pauco cinnamomo aromatizetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN vsu huius Decocti inest mirabilis proprietas contra morbum Venereum, maximè in illis, qui nimis vlceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Dosis est manè bonus haustus, vel cyathus vnus calidè assumendus; Item post meridiem 2. vel 3. horas antè cœnam. De secundâ autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CVRA LIGNI SANCTI.

℞. L*ig.Sancti*, ℔ j. *Cort.eiusdem*, ℥ iiij. *Sarsæ parill.* ℥ ij. *Sassafras opt.* ℥ j. Infund. in Aq.Fumariæ ℔ xvj. & digerantur per 24. horas; postea per alembicum destillentur, & in liquore destillato coquantur: *Vnarum pass.* ℥ iiij. *Rad. Glycyrrhiz. Chinæ*, ana ℥ j. *Sem.Fœniculi, Anisi*, ana ℥ ß. *Herb. Betonic. Cichorei*, ana ℨ ij. Colentur vt est artis, & colatura clara reseruetur vsui.

Vires, Vsus, Dosis.

EXsiccat, attenuat, expurgat, sudorem mouet: Ideóque putredini & contagioni resistit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Iecur confirmat. Lienem extenuat, eiúsque scirrhis maximè prodest. Hydropi auxiliatur. Vlcera maligna sanat. Lepram & Elephantiasin iuuat, &c. Dosis, bonus haustus bis, (vt sciunt Practici) in die calidè exhibendus.

DECOCTVM ADSTRINGENS.

℞. Rad. Tormentill. Serpentar. ana vnc.i. Cydonior. exficcat. ʒ vi. Sem. Lapathi acut. Antheræ Rosarum, ana ʒ ii. Herb. Vrticæ mort. cum flor. r. b. ʒ i ß. Nuc. Moschat. Cinnamomi acut. Galang. min. Caryophyllor. ana ʒ i. Sebesten, No. ix. Coq. l. a. in aq. Plantaginis ℔ iii. ad tertias, & in colaturâ clarâ dissolue Camphoræ ʒ i. & ad libitum cum miuâ cydonior. edulcora.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Dysenteriâ, cæterisque alui fluxibus, &c. Experimentum est; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Dosis manè Stomacho ieiuno bonus haustus.

DECOCTVM POLYPODII PVRGANS.

℞. Rad. Polypodij querc. Passular. mund. ana ℥ ii. Sem. Carthami, Hordei, ana ℥ i ß. Glycyrrhiz. ras. ℥ ß. Herb. Hyssopi, Scabios. Tussilag. Chamæd. ana ʒ i. Iuiubar. No. xv. Ficuum ping. No. vi. Dactylorum à pelle mund. No. iiij. Coq. in f. q. feri lactis, ad remanentiam ℥ xxi. & sub finem decoctionis adde: Fol. Senæ elect. vnc. iii. Agarici trochiscat. ʒ iii. Sem. Fœniculi, Anisi, ana ʒ i ß. Decoque sine ebullitione, f. potio clara, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Pleuritide, cæterísque morbis pectoralibus, &c. feliciſſimè vtimur. Dosis ab ℥ iiij. ad ℥ v. & purgatâ aluo bibat decoctum pectorale noſtrum ſubacidũ vel ſubdulce, prout occaſio eſt.

DECOCTVM GALLI ANTIQVI FARCINATI.

℞. Rad. *Polypodij*, ℥ i ß. *Sem. Carthami*, ℥ j. *Cinnami. acut.* ʒ iij *Flor. Senæ elect. Turbith albi, Cort. Arantior.* ana ʒ ij. *Zingib. alb. Galang. min. Macis* ana ʒ j. *Spec. Diacymin. Dianiſi*, ana ʒ ß. *Bac. Lauri*, No. vj. Species mixtæ vltimò cum paniculo, cùm gallus ſufficienter ferè eſt coctus, imponantur.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet in Colicâ paſſione à materiâ craſsâ, flatuosâ & Phlegmaticâ.

DECOCTVM SANGVINEM MVNDIFICANS.

℞. COrt. *Myrob. Citrin.* ℥ j. *Flor. Violarum exſic.* ʒ j. *Prunorum*, No. xix. *Sebeſten, Iuiubar.* ana No. viij. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad remanentiam ℥ iij. in quâ diſſolue: *Scammonij potab. noſt.* ℈ j. *Ol. Cinnamomi, Aniſi*, ana gut. i. Miſce, & f. hauſtus pro vnâ vice.

Vires,

Vires, & Vsus.

Bilem vtramque, necnon pituitam & alios humores purgat: Propterea sanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

DECOCTVM SENÆ.

℞. Fol. *Senæ elect.* ℥ iij. *Acidi Tartari*, ʒ j. *Aq. Fumariæ calidæ*, ℥ iiij. Fiat infusio per noctem; manè decoquantur parum, saltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colaturâ adhuc calida dissolue: *Mannæ Calabrin.* ʒ vj. Iterum cola & adde: *Aq. Cinnamomi*, ʒ j. *Elæosacch. Citri*, ℈ ß. Misce, & f. haustus purgans pro vnâ dosi calidè exhibendus.

Vires, & Vsus.

PRodest ad vniuersi corporis purgationem. Omnium vîscerum obstructiones reserat, sanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram, tum flauam, & pituitam per inferiora educit. Roborat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Iecur, Lienem, & omnes corporis sensûs, omnibúsque eorum incommodis confert. Senectutem quoque retardat, iuuentutem auget, & hilaritatem adfert. Insuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis & tartareis, vt Epilepsiæ, Amentiæ, Delirio, Cephalalgiæ, Podagræ, Elephantiasi, Scabiei, Pustulis, Pruritui, & aliis cutis vitiis &c. optima est medicina. Datur etiam commodè prægnantibus, & pueris, & cuiuscunque ætatis hominibus: aluum enim modestissimè & sine molestiâ soluit. Pro iunioribus autem tertia vel dimidia pars sufficit.

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

℞. Fol. *Senæ elect.* ℥ ij. *Rhabarbari opt. Acidi Tartari*, ana ℥ j. *Aq. Fumariæ calidæ*, ℥ iiij. Infundantur per noctem; manè ebulliant parum, vt liquefcat Tartarus: poftea expreffione facta, in colaturâ adhuc calidâ diffolue: *Mannæ Calabrin.* ℥ vj. Iterum cola & adde: *Aq. Cinnamomi*, ℥ j. *Elæofacc. Anifi*, ℈ ß. Mifc. & fiat hauftus purgans pro vnâ dofi, qui calidè affumendus.

Vires, & Vfus.

PItuitam & vtramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obftructiones omnes liberat, & affectûs inde, vt Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas dolorem Hypochondriorum punctorium &c. fanat. Nemo autem ad hanc exiguâ Senæ dofin obftupefcat; quatuor enim Drachmæ Senæ infufæ in quatuor Vncias aq. Fumariæ, non magis purgabunt, quàm Drachmæ duæ in fimili aquæ quantitate maceratæ, quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo fibi fatis eft, & reliquum abiicit: propterea Drachmæ duæ Senæ, Vnciis quatuor aquæ & pluribus, animandis fufficiunt.

DECOCTVM RHABARBARI.

℞. RHabarb. *elect.* ℥ j ß. *Rofar. rub. exfic.* ℥ ß. *Rad. Glycyrrhiz. rafæ, Flor. Malu. arb. rub.* ana ℈ j.

Minutim incidantur & infundantur per noctem in aq. Plantaginis calidæ ℥ iij. Manè colentur & in colaturâ dissolue: *Mannæ calab.* ℥ ß. *Elæosacch. Nuc. Moschat.* ℈ ß. *Sp.* Vitrioli, gut. iiij. Misce, & fiat haustus pro vnâ dosi in aurorâ calidè exhibendus.

Vires, & Vsus.

In omnibus alui profluuiis valdè efficax est: vnâ enim vel duabus sedibus, Dysenteriç causā expellit.

ANNOTATIO.

Multi vtuntur Rhabarbaro vsto vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus eius consumitur, & terrestreitas manet; potiùs adde styptica.

DECOCTVM VIOLATVM PVRGANS

℞. Fol. *Senæ elect.* ℥ ij. *Sem. Fœniculi, Acidi Tartari,* ana ℥ ß. *Flor. Violarum exsic. Rhabarb. elect.* anà ʒ i ß. *Zingib. alb. Cinnamomi*, ana ʒ j. *Galangæ min. Caryophyllor.* ana ʒ ß. Infundantur in Aq. Fumariæ calidæ per noctem: manè coquantur parum; postea colentur. ℞. *Colaturæ claræ*, ℥ x. *Syr. Cichor. cum Rhabarb. è suc. Violarum, De Suc. Acetosæ, Oxysacch. simpl.* ana ℥ j. Misce & fiat potus, qui diuidatur in 4. æquales partes pro dosibus quatuor.

Vires, & Vsus.

IN Febribus tertianis & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores; præstánsque est remedium ad Calculum, Arthritidem, Scorbutum, Ischiaticos dolores, & plures alios affectûs. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTVM NVCIS CVPRESSI.

♃. NVc. *Cupressi*, *Gallar. Turc.* ana ℥ viij. *Limat. Ferri cum aceto præp. Aluminis roch.* ana ℥ iiij. *Lap. Medicamentosi*, *Cort. Granat.* ana ℥ i ß. Contusa & mixta coquantur in s.q. Vini rub. vel aq. Plantag. vt est artis.

Vires, & Vsus.

OMnem carnositatem superfluam, & superabundantiam pinguedinis externè attenuat. In eâ calidâ spongia infundatur, quæ expressa posteà superligando applicetur.

DECOCTVM NIGRVM.

♃. ALuminis crud. ℔ j. *Vitrioli virid.* ℔ ß. *Gallar. Turc.* ℥ iiij. *Virid. æris*, *Tartari*, ana ℥ ij. Misc. & coq. in Aceti Vini ℔ viij. ad medias, vt remaneant ℔ iiii. postea adde: *Sp. Vini rect.* ℔ j. Denuò misceantur, filtrentur, & ad vsum seruentur.

Vires, & Vsus.

NOn solummodò in partibus corporis exterioribus vetera vlcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur, desiccat & sanat, aliásque defluxiones & malæ carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat; verùm etiã omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectissimè curat.



SECTIO XXVI.

DE GARGARISMIS.

GARGARISMVS DE ALTHEA.

℞. *Ad. Althea*, ℥ i. *Maluæ*, ℥ ß. *Herb. Violariæ, Fragariæ, Hyssopi, Saluiæ*, ana ʒ iij. *Fol. Persicorum Cerasorum*, ana ʒ ij. *Ras. Lig. Hederæ, Albi Græci cum aq. Calend. præp. Mellis Saturni*, ana ʒ i ß. *Vitrioli Martis, Veneris*, ana ʒ i. *Flor. Calendulæ, Maluæ arb. Papau. errat. Prunellæ*, ana ʒ ß. Crassiusculè incisa & contusa misc. & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana ℔ i ß. ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q. s. ad gratiam.

Vires, & Vsus.

ANginam & Apoſtemata gutturis, faucium, linguæ, vuæ, & amygdalarum reſoluit, inflammationes & tranſglutiendi difficultatem & dolorem ſedat ac emendat: Sed patiens omni hora gargarizetur. Et notandum quòd omnia gargariſmata exhibenda ſint tepida.

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ raſæ*, ℥ j. *Albi Græci*, ʒ ij. *Aluminis roch.* ʒ j. Coquantur parum in Aq. Plantag. Roſarum, Maluæ min. Prunellæ ana ſ. q. & ℞. *Colaturæ*, ℔ j. *Vini albi*, ℥ iiij. *Diamoron. Dianuc.* ana ℥ i ß. Miſc. & f. Gargarizatio.

Vires, & Vſus.

IN Anginâ deſperatâ, cæteriſque oris & gutturis vitiis multum facit, ſi tepidè & frequenter in die æger eo vtatur.

GARGARISMVS LACTEVS.

℞. L*Act. Vaccini nouiter mulſi*, ℔ ij. *Albi Græci*, ℥ ß. *Mellis Roſat.* Cochl. ij. *Virid. Aeris*, ʒ ß. Coquantur, & cum colaturâ fiat Gargarizatio.

Vires, & Vsus.

IN Anginâ efficax est; necnon faucium, oris, &c. tumores & dolores inhibet, vlcera detergit & consolidat: sed gargarizatio sæpè repetenda.

GARGARISMVS DE CORTICE GRANATORVM.

℞. *Cort. Granator*, ℥ ß. *Herb. Endiniæ, Scabiosæ, Solatri, Anagallid. querc.* ana ʒ iij. *Sem. Acetosæ, Cydonior. Gran. Berber.* ana ʒ ij. *Aluminis vsti*, ʒ i ß. *Flor. Maluæ arbor. rub. Balaustior. Prunellæ*, ana ʒ j. Decoq. in Aq. Plantag. Rosar. vini rub. Styptici ana ℔ j. ad tertias. ♃. *Colaturæ claræ*, ℔ ij. *Diamorrhon, Dianuc.* ana ℥ ij. *Syr. Granator. Mellis despum. Aceti Rosacei*, ana ℥ j. *Sp. Nitri q. s. ad gratam acetositatem.* Misc. & f. Gargarismus tepidè offerendus.

Vires, Vsus, Dosis.

ANginæ maximè confert: Quia tam in exstinctione inflammationum, quàm resolutione apostematis, mirum in modum valet, & multam discussoriam vim habet. Gargarizatio autem frequentissimè repetatur.

GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

♃. HOrdei excort. ℥ ß. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Auric. Iudæ incis.* ana ʒ ij. *Flor. Maluæ arbor. rub.* ʒ j.

Coq. parum in ſ. q. Aq. Plantaginis. ℞. *Colaturæ claræ*, ℔ j. *Syr. Violarum*, ℥ ij. *Nitri præp.* ʒ j. Miſc. pro gargariſmate, quo colluatur os ſæpius.

Vires, & Vſus.

CONtra inflammationem, ſiccitatem, aſperitatem, ſcabritiem, rimas & fiſſuras linguæ, faucium, vicinarúmque partium, quod à vaporibus calidis, acribus, & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus, &c. linguam & os exſiccantibus & quaſi comburentibus, experimentum eſt.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

℞. RAd. *Tormentillæ, Acori aquat.* ana ℥ j. *Cort. Granatorum, Rad. Acaciæ*, ana ℥ ß. *Balauſtiorum, Aluminis*, ana ʒ iij. *Herb. Roriſmarin. Pentaphyll. Vermicular. Saluiæ acut. Plantaginis, Hyſſopi*, ana ʒ ij. *Flor. Calendulæ, Roſar. rub.* ana ʒ j. Coq. in Aq. fontan. & Aceti vini ana ℔ i ß. ad tertias, & in fine adde Mellis roſat. q. ſ. ad gratiam.

Vires, & Vſus.

ORis Scorbutum & putredinem curat. Gingiuas à morbo aliquo læſas, ſeu apoſtemate corruptas renouat. Dentes confirmat, illóſque regeneratâ carne obducit. Caſum vuulæ exaltat, & ad cætera depaſcentia oris, linguæ, vuæ & tonſillarum vitia, Vlcera & inflammationes, proficit. Porrigitur tepi-

dè alternis vel singulis horis ad sanitatem perfectam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

℞. Rad. *Pyrethri*, ʒ ij. *Olibani opt. Zingib. alb.* ana ʒ i ß. *Sem. Hyoscyami contusi, Saluiæ acut.* ana ʒ j. *Piperis longi*, ℈ j. Coq. in Aceti vini & Aq. fontan. ana ℔ ß. pro gargarismate.

Vires, & Vsus.

IN Dentium doloribus præstans, & valdè efficax est: Habet enim vim anodydam. Æger autem sæpius eo quotidie vtatur, donec acutissimi dolores & cruciatûs placentur.

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

℞. *Ad. Hyoscyami*, ℥ j. *Vrticæ min. Pentaphyll. Pyrethri*, ana ʒ vj. *Ras. Lign. Sancti, Buxi, Tamarisci, Thuris alb. Sem. Staphid. agriæ*, ana ℥ ß. *Cort. Granatorum, Piperis longi, Zingib. albi, Caryophyllorum*, ana ʒ iij. *Herb. Saluiæ acut. Serpilli, Menthastri, Persicariæ, Origani*, ana ʒ ij. Misc. & f. Puluis grossus, qui reseruetur vsui. Tempore vsus verò. ℞. huius grossi pulueris ℥ i ß. Aceti vini, Aq. fontan. ana ℔ j. Coquantur, & f. gargarizatio.

Vires, & Vsus.

COlatura calida in ore retinenda est : sic enim dentium dolores, etiam vehementissimos & acutissimos sistit.

GARGARISMVS DE ACACIA.

℞. A*caciæ opt. & rec.* ℥ ß. *Nuc. Cupress. Balaustior. Malicorij*, ana ʒ ij. *Herb. Majoranæ, Hyssopi, Saluiæ*, ana ʒ i ß. *Rad. Iréos Flor. Aluminis*, ana ʒ j. *Glandium, Rosar. rub.* ana ʒ ß. Bulliant in vini rub. & aq. fol. quercin. ana f.q. ad tertiæ partis consumptionem. ℞. *Colaturæ*, ℔ i ß. *Rob. Nucum*, ℥ ij. *Sp. Vitrioli* ℈ j. Misce, & detur in fictili.

Vires, & Vsus.

MObilitatem dentium aufert, eósque figit & immobiles reddit, atque conseruat. Dentes verò & gingiuæ sæpè quotidiè hoc decocto eluantur.

GARGARISMVS DE PAPAVERE.

℞. C*Ap. Papau. alb. cum semine*, No. iiij. *Spong. in trubst. Rosar. nat.* No. ij. *Rad. Plantaginis, Bistortæ*, ana ℥ß. *Sem. Nigellæ, Flor. Papau. errat. Rosarum rub. Balaustior.* ana ʒ j. Coq. in Aq. Lactucæ & Rosar. ana f.q. ℞. *Colaturæ* ℥ xij. *Syr. Papau. simpl. Diacodij violat.* ana ℥ i ß. *Vini Granator. Tinct. Papau. errat.* ana ℥ j. *Phlegmat.*

aluminis rect. ℥ ß. Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum est.

Vires, & Vsus.

HOc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absque multâ agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, tenuem & calidum catarrhum, detineatur.



SECTIO XXVII. DE LIXIVIIS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.

℞.  *Iner. Lig. & extrem. frond. Iuniperi, Artemisiæ, rub. Genistæ, Fabarum adhuc in paleis, Absinthij*, ana ℥ j. Et cum vini albi potentis s.q. fiat l.a. lixiuium.

Vires, Vsus, Dosis.

AQuâ intercute laborantibus singulariter prodest: Efficacissimè enim & valentissimè aquam per vrinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos

nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanauimus. Dosis manè stomacho ieiuno, ab ℥ ij. ad ℥ iij.

LIXIVIVM SAPIENTIÆ.

℞. Rad. *Caryophyllat, Pyrethri, Asari*, ana ℥ i. *Visci quercini, Olibani, Succini citrin.* ana ℥ ß. *Herb. Rorismarin. Maioranæ, Melissæ, Origani, Fol. Saluiæ acut. Lauri*, ana ʒ ij. *Flor. Lauendulæ, Rosar. rub. Pæoniæ, Betonicæ, Primul. veris*, ana ʒ j. Bulliant in lixiuio dulci, postea ad vsum reponatur.

Vires, & Vsus.

CVm hoc lixiuio semel tantùm in septimanâ corpore purgato, Caput, in læsâ memoriâ & ratiocinatione à causâ frigidâ & humidâ, quæ aliàs frequentissima est, diligenter abluatur: Cerebrum enim memorandique facultatem mirificè confortat, Spiritûs animales illustrat, & ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præseruat.

LIXIVIVM CEPHALICVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ʒ vj. *Rad. Iréos Flor. Sem. Carui*, ana ʒ iij. *Herb. Euphrasiæ cum florib. Verben. Maioran. Rorismarin. Salu. Origani*, ana ʒ ii. *Agarici alb. & leuis*, ʒ i ß. *Flor. Stæchad. citrin. Chamomillæ, Rosarum rub. Keiri*, ana ʒ j. Mixta & incisa coquantur in lixiuio bono; postea clarificetur, vt est artis, & sic paratum est.

Vires, & Vsus.

IN dolore Capitis valdè prodest. Insuper Cerebrum, neruos, oculos, sensúsque reliquos egregiè roborat. Lauetur autem cum hoc lixiuio Caput bis in hebdomade. Sed illi, qui frigidi & humidi naturâ sunt, capitalibus lotionibus rariùs: Qui verò calidi & sicci, frequentiùs vtantur.

LIXIVIVM ANTIASTHMATICVM.

℞. R*ad. Glycirrhiz. rasf. Ireos Flor. Enulæ camp.* ana ℥ ß. *Succini citrin. Thuris alb. Gran. Myrti*, ana ʒ iij. *Herb. Saluiæ min. Betonic. Hyssopi, Origani*, ana ʒ ij. *Sem. Nigell. Carui*, ana ʒ i ß. *Flor. Chamomill. Rosarum rub. Papau. errat. Anthos*, ana ʒ j. Condita sacculo coquantur in Lixiuio dulci, postea clarificetur, & vsui reseruetur.

Vires, & Vsus.

EX hoc Caput singulis septimanis semel aut bis ante cibum lauetur: In Asthmate enim siccat & sistit destillationes ex capite ad subjectas partes; mox siccetur, contegatúrque caput.

LIXIVIVM DIVRETICVM.

℞. H*Erb. Linariæ cum flor. Genistæ cum flor. Ebuli cum toto. Fol. Sambuci cum frond.* ana f.q. Fiat Cinis, vt est artis, ex quo postea cum vini Rhenani f.q præparetur lixiuium clarum.

Vires, Vsus, Dosis.

FOrtiter Hydropicorum aquas per vrinam expellit, & aliàs in dysuriâ, & Ischuriâ secretum est. Dosis ab ʒ ij. ad ℥ iij. per se, vel in vehiculis specificis.

LIXIVIVM TARTARI.

℞. *TArtari alb. ad nigredinem calcinat.* q. v. Fiat cum aq. Pluuiali destillat. lixiuium, in quo postea bulliant Cortices Arantiorum, & colaturam claram & tinctam ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

SIngulis diebus ad tempus aliquod exhibitum; calculum resoluit & expellit: necnon omnem tam Renum quàm Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis Cochl. j. in vehiculis specificis.

LIXIVIVM TINGENS.

℞. *LIxiuij Sarmentor. vitis*, ℔ ij. *Rad. Bryoniæ*, *Chelidoniæ*, *Curcumæ*, ana ℥ ß. *Croci Lilior. alb.* ʒ ij. *Flor. Verbasci*, *Stœchad. citrin. Genistæ*, *Hyperici*, ana ʒ j. Coquantur simul, & fiat lixiuium clarum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

CApillos colorat, clarificat, & flauos facit: sed crines crebrò lauandi sunt cum hoc lixiuio; donec perfectè tingantur.



SECTIO XXVIII. DE BALNEIS.

BALNEVM ARTIFICIALE, VBI THERMÆ NATVRALES DESVNT.

℞.  *Vlphuris citrini* ℔ iij. *Salis marini*, *Rad. Pyrethri*, ana ℔ j. *Tartari albi*, *Nitri*, ana ℔ ß. *Bac. Iuniperi*, *Lauri*, ana ℥ vij. *Lumbricor. terrest. Sp. vini lotor. & exsiccator.* ℥ vj. *Herb. Rorismarini*, *Saluiæ min. Majoranæ*, *Spicæ nost. Hyssopi*, *Chamæpyt. Thymi*, ana ℥ j. *Flor. Chamomillæ*, *Verbasci*, *Meliloti*, *Hyperici*, ana ℥ ß. Coquantur in aq. ad balneum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

BAlneum hoc sæpius repetendum: Membra enim paralytica recreat, partes neruosas calefacit, exsiccat, roborat, pristinæque motioni restituit: Præmissis tamen vniuersalibus & particularibus euacuationibus.

BALNEVM CONTRA STERILITATEM, SEV DIFFICVLTATEM prægnationis,

PROBATVM.

℞. Rad. *Rubiæ tinct. Petroselini, Polypodij, Valerianæ*, ana ℥ iij. *Sem. Rut. syluest. Lolij*, ana ℥ ij. *Frutic. virid. Iuniperi*, ℥ i ß. *Herb. Matricariæ, Serpilli, Melissæ, Artemisiæ, Fumar.* ana ℥ j. *Majoran. Lauendul. Agrimon. Meliloti, Verbasci*, ana ʒ vj. *Calaminth. Chamomill. Origani*, ana ℥ ß. Coquantur omnia crassiusculè incisa & contusa ex aquâ in lebete magno, donec pars tertia consumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

Vires, & Vsus.

Hoc decoctum vnà cum herbis, radicibus, & seminibus in labrum proiice, & in eo mulier sterilis, postquàm per menstrua probè est mundificata, vmbilico tenus sedeat, ac ibi totum inferiorem ventrem blandè foueat, 12. dies continuando: De tertio autem in tertium diem, Balneum renouetur; & hoc tempore se non coniungat viro, sed post elapsos 12. dies: Et ex huius Balnei vsu, multæ steriles factæ sunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier; corpus benè tegat pannis, ne ab aëre externo frigido lædatur.

BAL-

BALNEVM STYPTICVM, CONTRA Vteri Hæmorrhagiam probatum.

℞. *Luminis crudi* ℔ ij. *Rad. Plantaginis*, *Tormentillæ*, *Acori aquat. Bistortæ*, ana ℥ iiij. *Cort. Rad. Acaciæ*, *Granatorum*, *Gallarum Turcic.* ana ℥ iiij. *Flor. Rosarum rub. Balaustiorum*, ana ℥ ij. *Herb. Sanguisorbæ*, *Bursæ pastor. Saluiæ min. Millefolij*, ana ℥ j. Coquantur beneficio ferri, seu chalybis igniti, in ſ. q. aquæ pro Balneo, vt est artis.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo decenter calido, mulier semel in die, manè scilicet, ieiuno ventriculo, per horam vnam atque alteram, vsque ad vmbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat: Et post Dei prouidentiam certissimè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM SVPPRESSIONEM PROBATVM.

℞. *Rad. Artemisiæ rub. cum toto*, ℥ iiij. *Angelicæ hort. Rubiæ tinct. Asparagi*, *Apij*, ana ℥ ij. *Sem. Petroselini*, *Bac. Iuniperi*, *Lauri excort. Myrrhæ*, ana ℥ i ß. *Herb. Centaur. min. Sabinæ*, *Pulegij*, ana ℥ j. *Fœniculi*, *Serpilli*, *Melissæ*, ana ʒ vj. *Absinthij*, *Chamædr. Marrubij*, *Parietariæ*, *Nepetæ*, *Mercurialis*, *Rorismarin.* ana ℥ ß. Bulliant omnia in vase magno, in aq. fluuiat. ſ. q. ad consumptionem tertiæ partis, & ponantur in semicupio pro Balneo.

Vires, & Vsus.

IN hoc desideat mulier, vsque ad vmbilicum; perduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde se recipiat cubitum & exsiccetur: Non verò semel vtendum, sed ter vel quater singulis septimanis repetendum.

BALNEVM IN ICTERITIA, AD CVTEM detergendam expertum.

℞. T*Artari albi*, ℔ j. *Rad. Iréos Florent. Hermodact. alb. Sigilli Salomon.* ana ℥ iiij. *Fabarum integr. Lupinorum, Hordei integr.* ana ℥ ij. *Fol. Visci quercin.* ℥ i ß. *Herb. Absinthij, Maluæ min. Parietariæ, Chelidoniæ, Saponar.* ana ℥ j. *Flor. Centaur. min. Chamæmill. Nenuphar.* ana ℥ ß. Fiat l. a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo natet patiens; egressus verò è Balneo confestim se in lectum recipiat, ac sudet in eo, per spatium vnius horæ, manè continuando per aliquot dies.

BALNEVM CONTRA CALCVLVM Renum & Vesicæ.

℞. R*ad. Althéæ, Maluæ*, ana vnc. iiij. *Petroselini, Ononid.* ana vnc. ij. *Verbenæ, Eryngij, Fœniculi, Rubi*, ana vnc. i ß. *Bac. Lauri excort. Sem. Lini*, ana vnc. j.

Flor. *Maluæ arbor.* ʒ vj. *Herb. Chamomillæ, Tanaceti, Anethi, Meliloti, Verbasci, Parietariæ, Saxifragiæ, Quinquefolij, Violariæ, Fragariæ*, ana ℥ ß. Misc. & coquantur ad Balneum, vti moris.

Vires & Vsus.

IN hoc Balneo sedeat æger, tantisper dum vehementibus doloribus torquetur. Quo vti post alias euacuationes est saluberrimum: Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt.

BALNEVM MEDICAMENTOSVM, siue lotio pedum.

℞. L*Ap. Lapid. medicament.* ℥ iiij. *Aluminis plumosi*, ℥ iij. *Cort. int. virid. Sambuci*, ℥ i ß. *Herb. Ebuli*, vnc. j. *Artemisiæ, Pentaphyll. Hyperici, Anethi, Callitrich.* ana ʒ vj. *Ciner. Lig. Guajaci, Sal. Communis*, ana vnc. ß. Coq. in Aq. fluuiatili pro Balneo.

Vires, & Vsus.

TRansfundatur in vas, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem tam altè lauacro insistent, vt excedat; Sic, tam in Scorbuto, quàm aliis morbis, &c. tumores pedum depellit: Sed immorandum ad horas duas vel tres, & continuetur triduum vel quatriduum manè stomacho ieiuno; postea abstergantur pedes linteo.

BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

℞. Nitri opt. ℔ ß. *Salis marini*, ℥ iiij. *Flor. Chamomill. Maluæ arb. Rosar. rub.* ana ℥ j. *Herb. Betonicæ, Origani, Saluiæ, Rutæ*, ana ℥ ß. Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Vsus.


HOc vtatur æger manè & vesperi: Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, necnon humores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde linteo puro absterges.

BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

℞. Cort. *Rad. Mandragoræ, Hyoscyami, Maluæ min.* ana ℥ j. *Herb. Violarum, Melilot. Lactucæ, Solani, Anethi*, ana ℥ ß. *Cap. Papau. alb. cum sem.* No. xj. *Flor. Nymphææ, Verbasci, Chamomillæ, Rosarum*, ana ʒ ij. *Spong. in arbusto Rosar. natæ*, No. j. Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires, & Vsus.

HÆc lotio pedum fiat vesperi ante cibum, vel ante ingressum lecti, sic lassitudinem discutit & somnum suauiter conciliat: Non autem pedes rursus abstergendi; Sed linteo humido inuoluendi sunt.



SECTIO XXIX.

DE VESICATORIIS.

VESICATORIVM IN DOLORE CAPITIS ET DENTIVM, OCCIPITI post aures applicandum.

℞. THeriacæ Venet. ℈ ij. Cantharid. demptis alis & capitibus, Ping. Leporis, ana ℥ ß. Rad. Pyrethri. Nuc. Moschat. ana ℈ j. Misc. & cum s. q. Fermenti fiat l. a. Vesicatorium in parte, vbi dolor est.

VESICATORIVM ALIVD IN CEPHALÆA, &c.

♃. CAntharid. in aceto macerat. ʒ j. Zingib. alb. Piperis long. ana ʒ ß. Maioranæ, ℈ j. Misc. & cum Fermenti s. q. fiat optima incorporatio; posteà cum dimidio nucis cortice superpone, donec vesica excitata fuerit; quæ postea rumpitur, illique superimponitur folium brassicæ, & aperta detinetur.

VESICATORIVM IN OMNI MENTIS alienatione, Phreneſi, Melancholiâ, Maniâ, &c.

PROBATVM.

℞. *Canthavid. abjectis alis & capitibus*, ℈ iiij, *Ping. Leporin.* ℥ j. *Succini alb. præp. Cubebarum*, ana ℈ j. *Ficuum ping.* No. ij. *Aceti parum*, Miſc. & cum ſ. q. Fermenti & aliquot guttulis ſp. Vini, ſine igne redigantur in formam Emplaſtri, & vertici à capillis nudo apponatur.

VESICATORIVM IN ANGINA

EXPERTVM.

℞. *Fermenti*, ℥ ß. *Rad. Althéæ*, *Iréos Flor.* ana ℥ ij *Cantharid. præp.* ℥ i ß. *Pul. Suc. Glycyrrhiz. Croci. Oriental.* ana ℈ j. *Ficuum ping.* No. ij. Miſc. & incorporetur pro Emplaſtro, ponatúrque ſuper pectus: Optimè enim diuertit materiam ad pectus, & eſt experimentum nobiliſſimum.



SECTIO XXX. DE PESSIS.

PESSVS APERIENS, CONTRA menses suppressos.

℞. *Ad. Artemisiæ rub. Dictam. alb. Asari, Hellebori alb. Rubiæ tinct.* ana ℥ ij. *Scammonij, Majoranæ, Sabinæ, Croci Oriental.* ana ℥ j. *Bac. Lauri excort. Myrrhæ rub. Castorei veri, Sagapeni, Aloës epat.* ana ℈ ij. *Sem. Staphid. agriæ, Nigellæ, Nasturtii, Rutæ,* ana ℥ ß. Hæc omnia incorporentur cum succo Artemisiæ rub. vel Terebinth. & f. pessi ad longitudinem medij digiti, crassitudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis inuoluatur filum, cuius extremitas maneat, excedat ad palmam vnam, ad extrahendum; aut puluis ponatur in sacculo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace: Fiat ad crassitudinem digiti maioris, indatúrque.

PESSVS ADSTRINGENS CONTRA VTERI HÆMORRHAGIAM.

℞. *Farin. volat. molend.* ℥ ß. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ*, ana ℨ ij. *Ciner. Ranarum, Croci Martis, Gallarum Turc. Sang. Dracon. Boli Armeni, Corn. Cerui vsti*, ana ℨ i. *Hypocistidis, Rosarum rub. Balaustiorum, Acaciæ, Olibani, Mastichis*, ana ℨ ß. Misc. & cum succo plantaginis & album. ouorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris pudendum inserantur.

PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM ET PRAECIPITATIONEM VTERI.

℞. *Rad. Iréos Florent. Rosarum rub.* ana ℨ iij. *Styracis cal. Benzoin.* ana ℨ i ß. *Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Galliæ Moschat.* ana ℈ j. Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam suppositorij, qui filo obligatus, noctu subiiciatur.

SI MVLIER PROPTER PINGVEDINEM VEL HVMIDITATEM EST STERILIS, valet sequens pessus.

℞. *Sem. Lolij, quod in frumento vel siligine reperiri solet*, ℥ ß. *Coag. Leporis, Aluminis vsti, Castorei, Styrac. liquid.* ana ℨ ij. *Myrrhæ rub. Opopanacis, Galbani, Calaminth. Piperis rot.* ana ℨ j. *Moschi & Ambræ*, ana ℈ ß. Optimè simul incorporentur, & f. duo pessi, horúm-

que vnum mulier teneat in Vuluâ à meridie vſque ad veſperam.

ANNOTATIO.

1. Si poſt peſſos acutos, dolor relinquatur in vuluâ, ſtatim ſubmittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam poteſt diſtemperari cum mucilagine pſyllij, ne fiat exulceratio.

2. Si ſunt fortes, non retineat eos vltrâ horam; debiliores verò, per integram noctem.

3. Peſſi communiter poſt balneum ſunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam inuoluta, & ſuccis madefacta.



SECTIO XXXI.

DE

SVPPOSITORIIS.

SPECIES AD SVPPOSITORIA acuta conficienda.

℞. GRan. *Colocynthid.* ℥ i ß. *Rad. Hellebori alb. Esulæ min. præp. Hermodact. alb.* ana ℥ j. *Cort. Myrob. citrin. Rad. Polypodij, Fol. Senæ Agarici troch.* ana ℥ ß. *Sal. Gemmæ, Nitri,* ana ʒ ij. *Flor. Chamomillæ,* ʒ j. Misc. & f. omnium puluis ad vsum reponendus.

SVPPOSITORIA SICCA.

℞. FArin. *Frumenti,* ℥ iiij. *Sal. Communis,* ℥ i ß. *Sem. Colocynthid.* ℥ j. *Hermodact. alb. Hellebori alb. Esulæ min. præp.* ana ℥ ß. *Maluæ min. rad. Tartari alb.* ana ʒ ij. *Opopanacis, Sagapeni,* ana ʒ j. Misc. & cum vitell. ouorum f. l. a. suppositoria sicca.

SVPPOSITORIA IN EPILEPSIA, Apoplexiâ, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore, &c.

℞. TRochisc. *Albandal*, *Agarici trochiscat.* ana ʒ j. *Hellebori nig. Fol. Senæ*, ana ʒ ß. *Sal. Gemmæ*, *Nitri*, ana ℈ j. Mellis q. s. Fiant suppositoria duo grossa & oblonga, vt est moris.

SVPPOSITORIA ANODYNA.

℞. SEm. *Cymini*, *Rutæ*, ana ʒ ij. *Mumiæ transmarin. Opij Thebaic.* ana ʒ j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈ j. *Styrac. calamit. Castorei veri*, ana ℈ ß. Misc. & f. puluis, qui melle excipiatur.

SVPPOSITORIA STYPTICA CONTRA Dysenteriam ventrísque fluxus.

℞. HYpocisthidis, ℥ j. *Gallar. Turc. Acaciæ*, ana ℥ ß. *Cort. Granator.* drach. iij. *Rad. Althéæ*, *Glycyrrhiz.* ana dra. j. *Corn. Cerui vst. Croci Martis*, *Sang. Draconis*, ana dra. ß. Misc. & cum album. ouorum & suc. plantaginis f. l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA DYSENTERICA ANODYNA, ET SOMNVM CONCILIANTIA.

℞. *Mellis cocti*, ℥ iij. *Sem. Hyoscyami alb. Papau. nigri*, ana ʒ i ß. *Opij Thebaici, Balaustior. Spodij, Olibani*, ana ʒ j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈ j. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. *Cort, Arantiorum, Flor. Chamomill.* ana ʒ i ß. *Sem. Cymini, Carui, Seseleos, Ameos, Agni casti, Chaerefolij, Rutae*, ana ʒ j. *Pul. Colocynthid. Salis vulgaris*, ana ℈ j. Mellis q. s. Misc. & fiant l. a. suppositoria.



SECTIO XXXII. DE ENEMATIS.

ENEMA NVTRIENS.

℞. IVr. *Carnis bubulæ, Caponis*, ana ℥ viij. *Crem. Hordei, Lact. Vaccini*, ana ℥ iiij. *Vini opt.* ℥ iij. *Sacchari rosat.* ℥ j. *Panis tritic. exsic. & pulu.* ℥ ß. *Vitell. Quorum.* No. ij. & f. l. a. Enema quod iniiciatur, vt est moris.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conseruandum aliquando administrantur talia Enemata in Anginâ, faucibus à tumore præclusis, Orificio ventriculi obturato, aut eius vlceribus & tuberculis, Conuulsione oris. Paralysi linguæ & similibus, &c. cùm ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post reiecta excrementa, vel cùm dormiturit: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit.

ENEMA BILEM EVACUANS.

℞. Passular. min. ℥ iij. Hordei excort. Sem. Lini, ana ℥ ij. Rhabarb. ℥ ß. Coq. & ℞. Colaturæ, ℔ j. Ol. violacei, ℥ iij. Mannæ Calab. ℥ j. El. de succo Rosar. ℥ j. Misc. & f. Clyster.

ENEMA PITVITAM PURGANS.

℞. Rad. Enulæ camp. Pyrethri, ana ℥ j. Herb. Calaminthæ, Marrubij, Pulegij, ana ℥ ß. Agarici trochisc. & in panniculo ligati, Turbith albi, ana ʒ iij. Sem. Carthami, ʒ ij. Flor. Chamomillæ, Anthos, ana ʒ i ß. Coq. & ℞. Colaturæ, ℔ j. Ol. Rutæ, ℥ iij. Vini Maluat. ℥ ij. Mellis Scillitici, ℥ j. Benedict. laxat. Diaphænicon, ana ℥ ß. Salis com. ʒ ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA HUMORES MELANcholicos deturbans.

℞. Rad. Polypodij querc. ℥ j. Petroselini, Fœniculi, Asparagi, ana ʒ vj. Herb. Fumariæ, Epithymi, Scolopendrij, Meliloti, ana ℥ ß. Flor. Chamomillæ, Borraginis, Buglossæ, ana ʒ ij. Sem. Fœniculi, Anisi, ana ʒ j. Coq. & ℞. Colaturæ, ℔ j. Ol. Anethi. ℥ ij. Mellis Anthosat. ℥ j. Conf. Hamech, Diacatholicon. ana ℥ ß. Sal. Gemmæ, ʒ i ß. Ext. Hellebori nigri, ℈ ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA PHLEGMA ET HYDROPIcorum aquas purgans.

℞. R*Ad. Graminis, Asparagi. Petroselini, Pentaphyll.* ana ℥ j. *Herb. Brassicæ marin. Mercurialis*, ana ʒ vj. *Flor. Sambuci, Genistæ, Stœchados, Anthos*, ana ℥ ß. *Agarici in panno ligat. Mechoacannæ, Bac. Lauri*, ana ʒ iii. *Sem. Fœniculi, Carui, Cymini*, ana ʒ ij. *Coq. & ℞. Colaturæ*, ℔ j. *Suc. Rad. Iridis nost. exp.* ℥ iij. *Cort. int. Sambuci exp.* ℥ ij. *Ol. Rutacei, Anethi*, ana ℥ i ß. *Benedict. Laxat.* ʒ vj. *Salis com.* ʒ ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA, vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus.

℞. F*Ol. Senæ Alexand.* ℥ j. *Rad. Bryoniæ, Agarici*, ana ℥ ß. *Herb. Maioran. Chamomill. Centaur. min. Saluiæ, Origani*, ana ʒ ij. *Flor. Lilior. conuall. Anthos*, ana ʒ i ß. *Pulp. Colocynthid. Hellebori nigri*, ana ʒ j. Misc. & coq. in f.q. Aquæ pluuial. ad medietatem, & ℞. *Colaturæ*, ℔ j. *Ol. Verbenæ*, ℥ ij. *Mellis Anthosat.* ℥ i ß. *Sal. com.* ʒ ij. Misc. & f. Enema quod iniiciatur.

ALIVD ENEMA CEPHALICVM.

℞. R*Ad. Asari rec. exsic.* ℥ j. *Furfur. tritic.* ℥ ß. *Herb. Calaminth. Betonic. Maluæ, Mercurialis, Chamomill.* ana ʒ ij. Ex quibus fiat Decoctum, de quo su-

matur ℔ j. & adde: *Ol. Flor. Sambuci*, ℥ iij. *Mellis rosat.* ℥ ij. *El. Diasenæ*, ℥ j. *Sal. Gemmæ*, ʒ i ß. Misc. pro Enemate.

ALIVD ENEMA FORTIVS.

℞. *Rad. Hellebori nigri*, ℥ ß. *Sem. Colocynthid. contus.* ʒ iij. *Herb. Chamomill. Rom. Verbenæ*, *Maioranæ*, *Origani*, *Altheæ*, ana ʒ ij. *Sem. Fœniculi*, *Carui*, *Anisi*, ana ʒ j. Coq. & ℞. Colaturæ ℔ j. *Ol. oliuarum*, ℥ iij. *Mellis Anthosat.* ℥ i ß. *Sal. Commun.* ʒ iij. *Ess. Fol. Senæ*, ʒ j. Misc. & f. Enema.

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxatiuis potest secundùm sexum, complexionem, ac ætatem deponi, vel addi, quod etiam in cæteris omnibus obseruandum.

ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, MANIA, TRISTITIA, CONGELATIONE, Quartanâ, Scabie, Impetigine, Morphæâ, Cancro, Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atrâ bile procreatis.

℞. *Rad. Polypodij querc.* ℥ ij. *Cort. Myrob. Ind.* ℥ j. *Herb. Fumariæ*, *Hyperici*, *Majoranæ*, *Cuscutæ*, *Lupuli*, *Stæchados*, ana ℥ ß. *Hellebori nigri*, ʒ ij. *Coq. & ℞. Colaturæ.* ℔ j. *Ol. Chamomillæ*, ℥ iij. *Hieræ Logadij*, ℥ j. *Tartari Vitriolati*, *Sal. Gemmæ*, ana ʒ i ß. Misc. pro Enemate.

ALIVD

ALIVD ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, &c.

℞. *Cort. Rad. Buglossæ.* ℥ ij. *Fol. Senæ Alexand.* ℥ j. *Herb. Obstrutij, Chelidon. min. Anethi, Chamomill. Rom. Fumariæ, Basilic.* ana ℥ ß. Coq. & ℞. *Colaturæ*, ℔ j. *Ol. Rosati*, ℥ iij. *Conf. Hamech.* ℥ j. *Sal. commun.* ʒ iij. *Croci Orient.* ℈ j. Misce pro Enemate.

ENEMA IN SVBETH ET STVPORE.

℞. *Rad. Lilior. conual.* ℥ j. *Herb. Centaur. min. Stæchados, Origani, Calaminth. Saluiæ, Asari*, ana ℥ ß. *Sem. Carthami, Gran. Colocynthid. Agaric. opt.* ana ʒ iij. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℔ j. *Ol. Chamomill.* ℥ iij. *Diasenæ*, ℥ ß. *Sal. commun.* ʒ iij. *Ex. Hellebori nigri*, ℈ j. Misc. pro Enemate, quod administretur plusquam tepide.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA ET SVFFOCATIONIBVS.

℞. *Sem. Carthami*, ℥ j. *Agarici opt.* ℥ ß. *Pulp. Colocynthidos*, ʒ iij. *Herb. Centaur. min. Lauendulæ, Majoran. Hyssopi, Betonic. Rutæ hort.* ana ʒ ij. *Castorei veri, Flor. Lilior. conual. Anthos*, ana ʒ i ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. Chamomill.* ℥ iij. *Mellis rosat.* ℥ ij. *Acidi Tartari, Sal. Gemmæ*, ana ʒ j. Misc. pro Enemate.

ALIVD SPECIFICVM.

♃. R*Ad. Angelicæ, Pæoniæ*, ana vnc. j. *Agarici optimi, Visci quercin.* ana vnc. ß. *Stercoris Pauonis. Succini citrini*, ana ʒ iij. *Herb. Lauendulæ, Saluiæ, Chamomill. Maluæ, Origani, Stæchados*, ana ʒ ij. *Sem. Fœniculi, Carui, Anethi*, ana ʒ j. Coq. & ℞. *Colaturæ*, ℔ j. *Ol. Rutæ*, vnc. iij. *Hieræ Pachij.* vnc. j. *Sal. commun.* ʒ iij. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO SEV CONVVLSIONE.

℞. R*Ad. Pyrethri, Ebuli.* ana vnc. j. *Herb. Betonic. Saluiæ, Altheæ, Maluæ, Serpilli*, ana vnc. ß. *Flor. Maluæ arb. Hyperici, Verbasci*, ana ʒ ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. Chamomill.* vnc. iij. *Diaphœnic.* vnc. j. *Ping. Anguillæ*, vnc. ß. *Sal. Gemmæ*, vnc. i ß. *Turbith. alb. & gum.* ʒ i ß. Misc. & f. Enema quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA ET SIMILIBVS, &c.

℞. A*Garici opt.* vnc. ß. *Herb. Centaur. min. Origani, Rorismarini, Stæchados, Chamedr. Calaminth.* ana ʒ ij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ i ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ i. *Ol. Rutacei*, vnc. iii. *Benedict. laxat.* vnc. i. *Mellis Anthosati*, vnc. ß. *Salis comm.* ʒ ii. *Tartari vitriolat.* ʒ i. Misc. & f. Enema quod citò & absque omni morâ applicetur.

ALIUD ENEMA APOPLECTICUM FORTIUS.

℞. *Rad. Ireos nostrat. Cucum. asinin. Cyclaminis*, ana ℥ j. *Agarici trochiscat.* ℥ ß. *Herb. Centaur. min. Majoran. Origani, Lavendulæ, Calaminth.* ana ʒ iij. *Gum. Bdellij elect. Opopanac. Ammoniaci*, ana ʒ ij. *Pulp. Colocynthidos*, ʒ i ß. Coq. & ℞. *Colaturæ*, ℔ j. *Ol. Rutacei*, ℥ iij. *El. Benedict. laxat. Episcopi*, ana ʒ vj. *Sal. commun.* ʒ iij. *Ess. Fol. Sena*, ʒ j. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI ET RESOLUTIONE.

℞. *Rad. Pyrethri, Acori*, ana ℥ j. *Hermodactylor. alb. Agarici opt.* ana ℥ ß. *Herb. Rorismarin. Asari, Paralyticæ, Hyssopi, Mentastr.* ana ʒ ij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ j. Coq. & ℞. *Colaturæ*, ℔ j. *Ol. Rutacei*, ℥ iij. *Hieræ Pachy*, ℥ j. *Salis communis*, ℥ ß. Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA PARALYTICUM SPECIFICUM.

℞. *Bac. Iuniperi, Rad. Ebuli*, ana ℥ j. *Hermodact. alb. Gran. Colocynthid.* ana ʒ iij. *Herb. Ivæ arthetic. Maioranæ, Stæchados, Rutæ, Salviæ, Origani*, ana ʒ ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. Flor. Primulæ veris*, ℥ iij. *Diaphœnic.* ℥ j. *Sal. Gemmæ*, ʒ i ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA CONTRA INFLATIONEM VENTRICVLI.

℞. *Cort. rad. Sambuci*, ℥ j. *Herb. Calaminth. Pulegij, Rutæ hort. Chamomill. Fol. Lauri*, ana ℥ ß. *Sem. Fœniculi, Anisi, Cymini, Dauci*, ana ʒ ij. *Caricar.* No. vii. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ i. *Ol. Anethi*, vnc. iii. *Mellis desp.* vnc. i ß. *Diacatholic. Diaphœnic.* ana ʒ iii. *Salis com.* ʒ i ß. Misc. & f. Enema tepidè iniiciendum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞. *Rad. Althéæ & Maluæ cum toto*, ana ℥ i ß. *Hordei excort.* ℥ j. *Flor. Chamomill. Sambuci*, ana ℥ ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. Lini*, ℥ iij. *Cassiæ ext.* ℥ j. *Aloës epatic.* ℥ ß. *Sal. Nitri*, ʒ i ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA CARMINATIVVM.

℞. *Rad. Zedoariæ, Bac. Iuniperi*, ana ℥ j. *Herb. Chamomill. Rom. Anethi, Fœniculi, Mercurialis, Chærefolij*, ana ℥ ß. *Sem. Agni casti, Carui, Cymini, Anisi, Ameos*, ana ʒ iij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ i ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. Rutacei*, ℥ iij. *El. de ba. Lauri*, ℥ j. *Cass. rec. extr.* ℥ ß. *Sal. commun.* ʒ ij. *Castorei*, ℈ j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DISCUTIENS.

℞. Rad. *Enulæ camp. Cort. Arantior.* ana ℥ j. *Herb.* 4. *emollient. Calaminth. Origani*, ana ℥ ß. *Sem. Fœniculi, Anethi, Anisi, Cymini, Carui, Sileris*, ana ʒ ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. Chamomill. Rutæ*, ana ʒ i ß. *El. Diaphœnic.* ℥ j. *Mellis Anthosat. Sacchar. rub.* ana ʒ vj. *Conf. è bac. Lauri*, ℥ ß. *Sal. Gemmæ*, ʒ j. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. *Cort. int. Frangulæ, Sambuci*, ana ℥ j. *Herb. Chamomill, Meliloti, Pulegij, Calaminth. Origani*, ana ℥ ß. *Sem. Fœniculi, Anisi, Carthami, Maluæ*, ana ʒ ij. Coq. & ℞. *Colaturæ ol.* ℔ j. *Anethi*, ℥ iij. *El. Diacartham.* ℥ j. *Sal. commun.* ʒ j. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIUD VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. *Rad. Fœniculi, Apij*, ana ℥ j. *Herb. Mercurialis, Maluæ, Parietariæ, Atriplicis*, ana ℥ ß. *Flor. Chamomill. Sambuci, Persicorum*, ana ʒ ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. Sem. Lini*, ℥ iiij. *Sacchari Thomæi*, ℥ i. *El. Diaphœnic.* ʒ vj. *Sal. Gemmæ*, ʒ i ß. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA AB APOSTEMATE.

℞. Rad. *Symphyti, Althéæ*, ana ℥ j. *Herb. Maluæ min. Violar. Meliloti*, ana ℥ ß. *Flor. Maluæ arbor. Acaciæ, Lilior. alb.* ana ʒ ii. Coq. & ℞. *Colaturæ*, ℔ i. *Ol. Chamomill.* ℥ iiii. *El. de succo Rosar.* ʒ vi. *Caſſ. rec. extract.* ℥ ß. *Crem. Tartari*, ʒ ii. *Sal. commun.* ʒ i ß. Miſc. pro Enemate.

ENEMA IN CAVSA A DVRITIE FÆCVM.

℞. Rad. *Althéæ, Maluæ*, ana ℥ i. *Herb. Branc. vrſin. Parietariæ, Biſmaluæ*, ana ʒ vi. *Flor. Chamomill. Sem. Fœnugræci, Lini*, ana vnc. ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ i. *Ol. Seſamini*, vnc. iii. *Benedict. Laxat.* vnc. i. *Sal. commun.* ʒ iii. Miſc. pro Enemate.

ENEMA COLICVM QVOD VEHEMENTER PROBATVR.

℞. Brodij *carn. ping.* ℔ i. *Ol. Chamomill. Anethi*, ana vnc. ii. *Mellis deſpumat.* vnc. i ß. *Crem. Tartari*, ʒ iii. *Sal. Gemmæ*, ʒ i ß. Miſce pro Enemate.

ENEMA DOLOREM COLICVM SEDANS.

℞. RAd. Maluæ min. Althéæ, ana ℥ j. Flor. Chamomill. Meliloti, Sambuci, ana ℥ ß. Sem. Fœniculi, Anisi Cymini, Apij, Lini, ana ʒ ij. Coq. & ℞. Colatur. ℥ xij. Vini Maluat. ℥ iiij. Ol. Chamomill. Anethi, ana ℥ ij. Benedict. laxat. ℥ j. Vitell. ouorum, No. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNVM.

℞. RAd. Liliorum albor. Glycyrrhiz. Althéæ, ana ℥ j. Herb. Chamomill. Meliloti, Malu. min. Violar. ana ℥ ß. Sem. Fœnugræc. Lini, Cydoniorum, ana ʒ iij. Cor. Mandragor. Flor. Papau. errat. ana ʒ i ß. Coq. & ℞. Colatur. ℔ j. Butyri rec. non salit. ℥ iij. Vitell. ouorum, No. j. Ext. Croci Or. ℈ ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

℞. HErb. Fragariæ. Portulac. Violar. Lactuc. ana ℥ ß. Sem. 4. Frigid. major. ana ʒ ij. Prunor. Damasc. No. xx. Flor. Nymphææ, Verbasci, Rosarum, ana ʒ j. Coq. & ℞. Colatur. ℔ j. Ol. Violacei. ℥ iij. Mellis rosat. ℥ j. El. de succo Rosar. ʒ vj. Nitri præp. ʒ j. Misc. & iniiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

℞. *Rad. Enulæ camp. Pyrethri*, ana ℥ j. *Herb. Calaminth. Mercurialis, Origani, Hyssopi*, ana ℥ ß. *Flo. Chamomillæ, Stæchados, Anthos, Saluiæ maior.* ana ʒ ij. *Agarici in panno ligat. Sem. Cymini, Anisi, Ameos*, ana ʒ j ß. Coq. & ℞. Colaturæ ℔ j. *Ol. Rutacei*, ℥ iij. *Benedict. laxat.* ℥ j. *Sal. marin.* ʒ iij. *Ext. Absinthij* ℈ j. Misc. pro Enemate.

ENEMA STYPTICVM IN FLVXIBVS VENTRIS.

℞. *Casei sicci præp.* ℥ j ß. *Rad. Cynoglossæ, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ℥ j. *Coq. in vini Styptici s. q. &* ℞. *Colaturæ*, ℔ j. *Thuris puluerisat.* ʒ iij. *Vitell. Quorum*, No. j. Misc. & f. Enema quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

℞. *OL. Hyperici*, ℥ vj. *Mellis Rosat. Seui Hircini, Ceræ nouæ*, ana ℥ iij. Liquefiant omnia ad ignem, & f. Enema ad restringendam aluum.

ENEMA ADSTRINGENS.

℞. Rad. *Acori aquatici*, *Tormentill. Serpentariæ*, ana ℥ j. *Herb. Sanguisorbæ*, *Arnoglossæ*, *Plantaginis*, ana ℥ ß. *Sem. Oxalidis*, *Portulac. Myrti*, ana ʒ iij. *Flor. Verbasci citrin. Rosar. rub. Balaustior.* ana ʒ i ß. Coq. in lacte vstulato, vel in aq. chalybeatâ, vel fabrorum; & ℞. Colaturæ ℔ j. *Amyli*, ℥ j, *Gum. Arabici*, *Tragacanth.* ana ʒ j. Misc. & f. Enema sine Oleis.

ENEMA ALIVD ADSTRINGENS.

℞. Rad. *Tapsi barbat. Plantaginis*, *Bistortæ*, ana ℥ j, *Herb. Caudæ equinæ*, *Polygoni*, *Herniariæ*, ana vnc. ß. *Balaustiorum*, *Cort. Granator.* ana ʒ ij. *Rosar. rub. Sumach*, ana drach. j. Coq. in aq. ferratâ, & ℞. Colaturæ ℔ j. *Succi Millefolij*, vnc. ij, *Seui Hircini*, vnc. i ß. *Croci Orient.* ℈ j. Misc. & f. Enema, quod detur post clysteres detersorios, vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET DIARRHOEAM.

℞. Rad. *Verbasci*, *Serpentariæ*, *Tormentillæ*, ana vnc. j. *Herb. Millefolij*, *Hyperici*. *Fol. Rubi*, ana vnc. ß. *Nuc. Cupressi*, *Gran. Myrti*, ana ʒ ij. Coq. & ℞. Colaturæ ℔ j. *Mellis Rosat.* vnc. j. *Hypocistidos*, *Acaciæ* ana ʒ ij. *Ladani*, ʒ j. Misc. & per inferiora tepidè infun-

dantur, post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

ENEMA DETERGENS ET SICCANS.

℞. *Hordei integri*, ℥ i ß. *Fol. Absinthij, Myrti*, ana ℥ ß. *Lupinorum, Lentium*, ana ʒ ij. *Flor. Centaur. min. Rosar. rub.* ana ʒ j. Coq. in aq. pluuiali: & ♃. *Colaturæ*, ℔ j. *Mellis rosat.* ℥ iij. Mixta tepidè injiciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℞. *Rad. Tapsi barbati Consolid. maior.* ana ℥ i ß. *Herb. Plantaginis, Equiseti, Fol. Myrti*, ana ℥ ß. *Rosar. rub.* ʒ ij. Fiat decoctio in aq. ferratâ & ♃. *Colatur.* ℔ j. *Seui Caprilli*, ℥ ij. *Amyli*, ʒ j. *Mastichis*, ʒ ß. Misc. & f. Enema quod inijciatur.

ENEMA AD BILEM ALTERANDVM IN DYSENTERIA, &c.

℞. *Ordei excort. Sem. Lini*, ana ℥ ij. *Passular. min.* ℥ j. *Herb. Maluæ min. Violariæ*, ana ℥ ß. Fiat decoctio in aq. de quâ accipe ℔ j. *Ol. Rosati*, ℥ iij. *Sacchari rub.* ℥ i ß. *Vitell. ouorum.* No. j. *Salis parum.* Misc. & per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS SEDANS.

℞. *Lactis vaccini*, ℔ ß. *Ol. Violacei*, ℥ iij. *Medull. Ceruin.* ℥ j. *Amyli*, ℥ ß. *Tragacanth.* ʒ ij. *Lycij*, ʒ j. Mixta omnia aluo tepidè indantur.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS SISTENS.

℞. *Rad. Glycyrrhiz. Oryzæ*, ana ℥ j. *Rosarum rub.* ʒ ij. *Flor. papau. errat.* ʒ j. *Croci Or.* ʒ ß. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. Lilior. alb.* ℥ iij. *Seui hircini*, ℥ j. *Amyli*, ℥ ß. *Olibani*, ʒ ij. *Styrac. cal.* ʒ j. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD ANODYNVM.

℞. *Hordei excort.* ℥ ij. *Rad. Consolid. maior. Sem. Lini*, ana ℥ j. *Flor. Papau. errat. Violarum, Rosarum*, ana ʒ i ß. Fiat decoctio in lacte; & ℞. *Colaturæ*, ℔ j. *Sacchari rub.* ℥ j. *Vitell. ouorum*, No. ij. *Ext. Croci Oriental.* ℈ i. *Opij Spagyricè præp.* ℈ ß. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM LENIENS.

℞. *Ol. Amygd. dulc. Lini exp.* ana ℔ ß. *Mucilag. Sem. Cydonior. cum lacte extract.* ℥ iiii. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS PLACANS.

℞. *DEcoct. Hordei, Lactis*, ana ℔ ß. *Ol. Rosarum*, ℥ iij. *Suc. Plantag.* ℥ ij. *Sacchari rub.* ℥ j. *Seui hircin.* ℥ ß. *Philonij Persici*, ʒ j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DIVRETICVM.

℞. *RAd. Glycyrrhiz. Althéæ, Graminis*, ana ℥ j. *Herb. Parietar. Saxifrag. Maluæ*, ana ℥ ß. *Passularum, Iuiubarum*, ana ʒ iij. *Sem. 4. frigid. major. contusior. Alkekengi, Milij Solis*, ana ʒ ij. *Flor. Chamomill. Genist. Serpilli*, ana ʒ i ß. Coq. & ℞. *Colatur*, ℔ j. *Ol. Amygd. amar. Scorpionum*, ana ℥ i ß. *Salis Ononid*, ʒ j. Misce, & fiat Enema quod iniiciatur.

ENEMA IN CALCVLO RENVM ET VESICÆ.

℞. *RAd. Glycyrrhiz. Althéæ, Maluæ min*, ana ℥ j. *Sem. Milij Solis, Oss. Mespilorum*, ana ℥ ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℥ x. *Ol. Violarum*, ℥ iij. *Cassiæ rec. ext.* ʒ x. *Benedict. laxat.* ℥ ß. *Salis, comm.* ʒ i ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA CALCVLVM COMMINVENS.

℞. R*ad. Petroselini*, *Ononidis*, *Althéæ*, ana ℥ j. *Herb. Parietariæ*, *Veronic. Hederæ ter.* ana ℥ ß. *Sem. Lapæ major. Maluæ minor. Milij Solis*, *Saxifragiæ*, ana ʒ ij. *Bac. Iuniperi*, *Lauri exc. Gran. Alkekengi*, ana ʒ i ß. *Flor. Chamomill. Lilior. alb. Maluæ arbor.* ana ʒ j. Coq. & ℞. *Colatur.* ℥ xij. *Ol. Scorpion. simp. Violacei*, ana ℥ ij. *Sal. Eryngij*, *Fœniculi*, ana ʒ j. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN CALCVLO RENVM ET VESICAE.

℞. R*ad. Glycyrrhiz. Althéæ*, *Lilior. alb.* ℥ j. *Herb. Parietar. Linar. Heder. ter. Veronic.* ana ℥ ß. *Flor. Malu. arbor. Sambuci*, *Chamomill.* ana ʒ ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℥ xij. *Ol. Verbasci*, ℥ ij. *Mellis Rosat.* ℥ ij. *Cass. rec. ext.* ʒ vj. *Terebinthinæ Cypriæ*, *Benedict. Laxatiu.* ana vnc. ß. *Vitell. Ouorum*, No. j. *Salis Nitri*, ʒ ß. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN EODEM CASV.

℞. R*Ad. Althéæ, Maluæ*, ana ℥ ß. *Hermodact. alb. Albi Græci, Hederæ ter.* ana ʒ ij. *Sem. Maluæ arbor. Milij Solis, Psyllij*, ana ʒ i ß. *Flor. Hyperici, Genistæ, Meliloti, Linariæ*, ana ʒ j. Coq. & ℞. Colaturæ, ℥ xij. *Ol. Anodyni septem florum*, ℥ ij. *Terebinth. Cypriæ cum vitell. oui vnius distemperat.* ℥ j. *Benedict. Laxat.* ℥ ß. *Nitri præp.* ʒ j. Misc. & f. Enema, quo ipse vti soleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCVLO RENALI.

℞. R*Ad. Maluæ min. Althéæ*, ana ℥ j. *Hermodact. alb.* ʒ vj. *Herb. 4. Emollientium, Pedis columb.* ana ℥ ß. *Sem. Petroselini, Anisi, Hederæ, Seseleos*, ana ʒ iij. *4. Frigid. Major.* ana ʒ i ß. *Flor. Chamomill. Genistæ, Maluæ arbor. Meliloti*, ana ʒ j. Coq. & ℞. Colaturæ, ℥ xij. *Ol. Scorpion simpl. Amygd. dulc.* ana ℥ i ß. *Sacchari rub.* ℥ ij. *Terebinth. Cypriæ in vino alb. lotæ*, ℥ j. *Benedict. laxat.* ℥ ß. *Sal. Nitri*, ʒ j. Misc. & f. Enema: quod magnam copiam crassissimorum humorum deiicere solet.

ENEMA IN DOLORE CALCVLI.

℞. A*Lbi Græci*, ℥ j. *Ficuum*, No. xv. Coq. in vino alb. & ℞. Colatur. ℥ xij. *Ol. Amygd. amar.*

Populini, ana ℥ i ß. *Ping. Anatis*, *Butyri sine sale*, ana ℥ ß. *Sal. Commun.* ʒ i ß. *Vitell. Ouorum*, No. Misc. pro Enemate: mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM NEPHRITICUM.

℞. Rad. *Glycyrrhiz. Althéæ*, *Graminis. Asparagi*, ana ℥ j. *Herb. Linariæ*, *Maluæ*, *Meliloti*, ana vnc. ß. *Flor. Maluæ arbor. Chamomill. Hyperici*; *Genistæ*, ana ʒ ij. *Sem. Petroselini. Alkekengi*, *Milij Solis*, ana ʒ i ß. Fiat decoctio: & ℞. Colaturæ ℥ xij. *Ol. Liliorum albor. Amygdal. amar. Scorpionum*, ana ℥ j. *Mellis despumati*, *Benedict. laxat. Terebinth. alb.* ana ℥ ß. *Sal. Gemmæ* ʒ i ß. Misce & fiat Enema.

ENEMA AD SCIRRHVM VTERI.

℞. Rad. *Maluæ min. Althéæ*, *Liliorum alb.* ana ℥ j. *Herb. Mercurialis. Parietariæ*, *Atriplicis*, ana vnc. ß. *Sem. Cydoniorum. Lini*, ana ʒ ij. *Flor. Chamomillæ*, *Meliloti*, *Verbasci*, *Maluæ arbor.* ana ʒ j. Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde: *Butyri rec. s. sale*, *Ol. Oliuar.* ana vnc. iiij. Iniiciantur frequenter vnc. vj. pro vnâ vice.

ENEMA AD VERMES IN VENTRICULO.

℞. Rad. *Glycyrrhizæ*, *Hordei mundat.* ana ℥ j. *Ficuum ping.* *Prunor. Damasc.* ana No. xx. *Sem. Anisi*, ʒ i ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ ß. *Sacchari rub.* *Mellis opt.* ana ℥ i ß. Misc. & f. Enema sine oleo & sale.

ENEMA AD ASCARIDES.

℞. Rad. *Aristoloch. rot. Gentianæ.* ana ℥ j. *Herb. Absinthij*, *Abrotani*, *Card. bened.* ana ʒ ß. *Fol. Persicorum*, *Sum. Centaur. min.* ana ʒ ij. *Flor. Marrubij*, ʒ ij. Fiat decoctio: & ℞. *Colaturæ*, ℥ xij. *Lixivij*, ℥ iiij. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur, sed sensim & bis in eâdem horâ.

ENEMA AD EVACUANDUM VERMES INTERFECTOS.

℞. Rad. *Glycyrrhiz.* *Myrrhidis*, ana ℥ j. *Sebesten*, No. xxv. Fiat decoctio: & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Sacchari rub.* ℥ j. *Mellis crudi*, ʒ vj. *Vitell. Ouorum*, No. j. *Salis*, parum. Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.

ENEMA

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS SEV SCISSVRIS ANI, PROBATVM.

℞. OL. *Violacei*, ℥ v. *Butyri non salit.* ℥ iij. *Mucilag. Tragacanth. Sem. Psyllij, Cydonior.* ana ℥ i ß. *Sacchari rub.* ℥ j. Misc. & f. Enema.

ENEMA PRO PVERIS.

℞. HErb. *Chamomillæ, Parietariæ*, ana ℥ ß. *Rad. Glycyrrhiz.* ʒ ij. *Fol. Senæ elect.* ʒ j. Coq. & ℞. Colaturæ, vnc. vj. *Mannæ Calab.* vnc. ß. *Ol. Liliorum alb.* ʒ ij. *Salis com.* ℈ j. Misc. & f. Clyster.

ENEMA ALIVD PRO INFANTIBVS.

℞. RAd. *Althéæ*, ℥ ß. *Herb. Melliloti*, ℥ ij. *Flor. Maluæ arbor. Verbasci*, ana ʒ j. Coq. & ℞. Colaturæ ℥ iiij. *Sacchari rub.* ℥ ß. *Ol. Chamom.* ʒ i ß. *Mannæ Calab.* ℥ j. Misc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima & mitissima, in omnibus passionibus & affectibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, vt a*.rahat.

3. Si patiens satis diu Enema non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subitò exierit,

illicò tertium; non enim ſunt cogendi ægri, vt retineant, ſed alia ordinanda.

4. Duo Enemata vulgariter vnâ die adminiſtrentur, aut ad ſummum tria, vltra quod non facilè, ſed rarò eſt procedendum, ſintque ad minus quatuor horæ inter vnum & alterum.

5. Si autem vnum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, ſit hoc vno contentus.

6. In Epilepſiâ, Apoplexiâ, Spaſmo, Paralyſi, &c. communiter clyſteriis acribus vtendum, modò non adſit vnum aut alterum, quod impediat.

7. In Dyſenteriâ, propter vlcera in inteſtinis, clyſteria ſint tepida, non calida.

8. In Calculo Renum & Veſicæ nihil præſtantius eſt, pro eductione ſuperfluitatum, quàm clyſteres; Sed quantitas illorum interdum debet eſſe minor ſolito: quia repletio auget inteſtinorum dolorem. Poſtea materiâ ita euacuatâ, mundificatâ, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea ſunt immiſcenda; Quia vermes olea fugere ſolent.

10. Si quoque enemata aliquot vel diuerſa, vno eodémque die exhibita, etiam ex fortiſſimis catharticis compoſita, nullius eſſent operationis, ſumatur aqua optimè & vehementer ſalita, & fiat enema, quod calidè applicetur & iniiciatur: Hoc nunquam fallit; ſed cum magnâ peccantium excrementorum copiâ ſemper redit, & eſt ſecretum magnum. E.g. ℞. *Aq. calidæ* ℔ j. *Salis commun.* ℥ i ß. Mixta & ſoluta pro Enemate indantur.

10. Quicunque habet difficultatem anhelitûs, ad retinendum enema omninò non eſt cogendus.



SECTIO XXXIII.

DE

OLEIS COMPOSITIS

OLEVM OTALGICVM.

℞. R*Ad. Hellebori nigri*, ℥ ß. *Pulp. Colocynthid.* ʒ iij. *Fol. Senæ elect. Lauri*, ana ʒ ij. *Millepedum viuor. Aliptæ Moschat. Caryophyllorum*, ana ʒ i ß. *Herb. Rorismarin. Auricul. muris, Maioranæ, Sabinæ*, ana M. ß. Coq. in vino, & ♃. Colaturæ, ℥ iij. *Ol. Amygdalar. amar.* ℥ ij. *Bac. Iuniperi, Petræ.* ana ℥ ß. *Formicarum*, ʒ i ß. Denuo Coq. ad consumptionem humiditatis, & oleum ad vsum reserua.

Vires, & Vsus.

AVditûs difficultati confert, & tinnitum tollit. Manè autem & serò pauculæ guttulæ prudenter auribus instillentur, vel madefiat gossipium imponendum.

OLEVM ACOVISTICVM AMBRATVM.

℞. OL. *Amygdalar. amar.* ℥iiij. *Nardini comp. Lilior. alb.* ana ℥ ij. *Suc. Origani, Majoran. Rutæ, Porri, Raphani, Caparum,* ana ℥ j. Mixta coquantur ad ſuccorum conſumptionem, poſtea Oleo colato adde: *Sp. Vini Millepedibus priùs impraegnati, Aceti vini acerr.* ana ℥ ß. *Ambræ griſeæ. Flor. Serpilli, Bac. Sabinæ, Sem. Cymini, Macis.* ana ʒ j. *Cubebarum, Hellebori alb. Maſtichis, Ladani, Styrac. cal.* ana ʒ ß. *Caſtorei veri, Piperis long. Croci Or. Nitri præp.* ana ℈ j. Omnia per ſe puluerisata, & diligenter conquaſſata denuò in B. aquæ magnificè bullientis, ad conſumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, poſtea Oleo expreſſo & benè colato immiſce: *Ol. Formicarum, Aniſi,* ana ʒ j. *Galliæ Moſchat. ſubtiliſſimè puluerisat.* ℈ j. Miſce, & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

COntra ſurditatem & grauitatem auditûs, necnon tinnitum ab humore & vapore, vel etiam à flatu, expertiſſimum eſt: Aurium etiam dolores ſiſtit. Apoſtemata rumpit, & vlcera manantia curat. Vſus eſt, vt aliquot guttæ in aures manè & veſperi ſtillentur, claudendo cottone moſchato: Sic tribus aut quatuor diebus ſæpè auribus medetur.

OLEVM CARMINATIVVM.

℞. OL. *Sem. Cymini*, ℥ ß. *Fœnicul. Anisi, Carni*, ana ʒ j. *Anethi, Arant. Chamomill.* an ʒ ß. Misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

MEdicamentum verè anodynum est: Discutit enim flatus, Hysteralgiam, & omnes morbos ex ventositate ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ventriculi, Lienis, Intestinorum, Renum & Vesicæ lenit atque placat. Melancholiæ flatuosæ seu hypochondriacæ auxilio est. Dosis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Succini alb. rect. Terebinthinæ, Iuniperi*, ana ℥ iiij. *Fermenti panis cibar. Salis communis, Tartari alb.* ana ℥ j. *Aq. Hederæ ter. Petroselini, Ononidis*, ana ℔ iij. Misc. & per alembicum distilla; postea separa oleum, & ad vsum referua.

Vires, Vsus, Dosis.

VIrtuosissimè & potentissimè calculum Renum & Vesicæ frangit, & per vrinam expellit: Insuper Colicos dolores sedat. Vterum roborat & partum facilem reddit, si ex aq. Verbenæ parturienti propinetur. Cum aq. Tiliæ sumptum, Capitis affectibus, neruorum resolutionibus, morbo attonito &

Comitiali succurrit; necnon naribus inunctum ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Dosis manè à gut. v. ad vj. in vehiculis specificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

PAratur ex oleo Oliuarum per multas repetitas infusiones florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Maluæ arbor. rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest, recens & seorsim, digerantur in Sole; & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus, &c. Sic tandem oleum anodynum & verè Balsamicum accipies, in omnibus tam frigidis quàm calidis doloribus appropriatum, quod vsui repones.

Vires, & Vsus.

ANodynum est. Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat, Phreneticis & Vigilibus fronti ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorum tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Vteri & neruosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis præsenti est remedio: Febrium ardentium æstus intolerabiles placat. Iecoris & Renum immoderatum calorem sedat. Omnem Intemperiem calidam exstinguit. Vteri durities emollit, & multos alios vuluarum casus componit. Omnes tumores calidos vel resoluit, vel maturat. Lassitudines discutit. Valet etiam ad

ambusta cum album. Oui, vel mucilag. Sem. Cydonior. mixtum. Per clysteres denique iniectum dolores ventris sistit, aluum irritat, serosaque excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINVM.

℞. OL. *Stil. Sabinæ*, ℥ iij. *Croci Orient.* ʒ iij. Misc. & affunde sp. vini super Artemis. Centaur. min. & Cinnamom. rectif. ℥ ij. Coq. ad spiritûs consumptionem, posteà separa oleum, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

AD cienda muliebria probatissimum. Dosis manè & vesperi à gut. v. ad vj. & vij. in aq. Artemisiæ, pulegij, &c. Item in vino Maluatico, vel alio generoso & forti: In decoctione nostrâ contra Menses suppressos commodissimè offertur. Tempore autem, quo menstrua fluere consueuerunt, exhibendum, vt sic adiuuante naturâ eò efficaciùs operari possit.

OLEVM BALSAMI.

℞. OLeor. *Oliuarum*, ℔ j. *Hyperici, Bac. Lauri*, ana ℥ j. *Gran. Iuniperi, Petræ*, ana ℥ ß. *Lig. Rhodini, Spicæ*, ana ʒ ij. *Sem. Angelicæ, Anisi*, ana ʒ j. *Terebinth. Cypriæ in aq. Violar. lotæ*, ℔ ß. Misc. & cum s.q. Rad. Anchisæ f. l. a. Oleum seu Balsamum rubicundum.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlefacit, aperit; discutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregiè dissipat. In paralysi, neruorum origini inunctum, multum facit. Surditati, sibilo; & dolori aurium, à frigiditate, medetur. Dolores & rigores Febrium spinæ dorsi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini & Pesti resistit. Calculos comminuit atque pellit. Sudores prouocat. In Spasmo, Colicâ, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, sanguine coagulato, stomacho debilitato, &c. internè & externè vsurpatum, præstans est remedium. Dosis à ℈ j. ad ʒ j. in vehiculis morbum respicientibus.

OLEVM FORMICARVM.

℞. F*ormicarum viuar*, *Sem. Erucæ*, ana q. iv. Misc. & contunde, vt fiat quasi pasta: Hanc vitro inde, & sub dio Soli tamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expressionem separa, & ad vsum, pro Balsamo nostro Venereo, reserua.

Vires, & Vsus.

SI hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac perinæi vngantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

OLEVM LIGNORVM.

℞. *Ass. Lig. sancti*, ℔ iij. *Sassafras, Rhodini*, ana vnc. viij. Mixta destillentur, vt est artis, & accipies Spiritum & Oleum, quæ seorsim aliquoties rectificentur, & ad vsum seruentur.

Vires, Vsus, Dosis.

SPiritus habet vim diaphoreticam, & per sudorem expellit, quodcunque in corpore noxium. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. in vehiculis specificis. Oleum verò Experimentum est in Gonorrhœâ; Contagioni etiam & putredini maximè resistit: Ea enim ratione morbo Venereo mirè subuenit; cuius vlcera, pustulæ, crustæ, vesiculæ, &c. necnon serpigines & scabies ex Olei huius illinitione, curantur. Dosis internè à gut. vj. ad gut. viii. in liquore conuenienti & appropriato.



SECTIO XXXIV.

DE

BALSAMIS ET ODORIFERIS.

BALSAMVM POLYCRESTVM.

℞. Olei Leor. Oliuarum, ℔ j. *Hyperici*, *Lauri*, ana ℥ i. *Succini alb. rect. Bac. Iuniperi*, *Petræ*, ana ℥ ß. *Spicæ*, ʒ ij. *Nuc. Moschat. Arantiorum*, *Rorismarin.* ana ʒ j. *Chamomillæ Rom. Cymini*, ana ʒ ß. Mixtis adde: Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo dies Thus, Mastix, Benzoin, Styrax cal. Mumia, Gran. tinct. Flor. Centaur. min. & Consolid. maior. Rosæ, Violæ; necnon. Rad. Anchusæ infusa fuerint) ℔ j. *Terebinthinæ Cypriæ in aq. Rosarum diligenter lotæ*, ℔ ß. *Bals. Sulphuris anisat. nost.* ʒ vj. Ingeniosè denuò misce, & stent in digestione retrò fornacem, vel ad Solem, sæpius in die agitando per 14. dies: Postea Sp. vini in B. M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo manebit Balsamum rubicundum, ad vsum publicum meritò reseruandum.

Vires, Vſus, Doſis.

BAlſamum hoc nobiliſſimum, tam pro externo illitu, quàm pro interno vſui efficaciſſimum, tenuis eſt ſubſtantiæ, propter vim penetrandi, quâ omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, diſcutit atque exſiccat. Omnibus diſtillationibus & defluxionibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepſiæ, Vertigini, & obliuioni, præcipuè auxiliatur, ſi ſutura coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, vertex, &c. frequentiùs inungantur. In aurium tinnitu, à flatu craſſo, ſibilo, & hebetiore ſenſu, ex frigiditate contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pectoris, Hepatis, Lienis, Vteri, Neruorum, Articulorum omnium, aliarúmque partium neruoſarum puncturis & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hypochondriorum tenſionibus valdè vtile; necnon durities ſeu tumores duros & ſcirrhoſos diſſipat, & calorem bonum conciliat. In Paralyſi, Spaſmo, Iſchiade, Contracturis, &c. ſecretum eſt. Pulmones quoque ab humoribus craſſis & viſcidis purgat. Stomacho & orificio ventriculi inunctum, mirificè eum roborat. Anhelitum commendat. Flatus internos potenter diſſipat. Arcanum eſt in Colicâ, ſi vmbilicus eo inungatur, intróque ſumatur. Sanguinem coagulatum diſſoluit ex vino, exſpectato ſudore, potum, locóque affecto inunctum. Aquæ petroſelini vel alio conuenienti liquori immixtum atque aſſumptum, ſimúlque regioni Renum & Veſicæ illitum, calculos & alias ſuperfluitates meatuum vrinalium pellit, Veneriſque tentiginem excitat. Vteri quoque ſtrangulatui prodeſt, naturalibúſque illitum

fœtum euocat. Quod si tepefactum in quartanâ aliisque febribus quàm plurimis, ante paroxysmum, spinæ dorsi à nuchâ colli vsque ad nates fortiter iuxta ignem seu retrò fornacem inunxeris, rigores insigniter subleuat, mitigat, febrésque profligat. Omnia denique conseruat & tuetur à putrefactione, necnon ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Dosis internè à ℈ j. ad ʒ ß. & ʒ j. In vehiculis appropriatis & specificis.

BALSAMVM APOPLECTICVM.

℞. OL. *Nucis moschat. exp.* ℥ j. *Succini alb. rect.* ʒ ß. *Rosarum ver. Cinnamomi*, ana ℈ j. *Lauendulæ, Maioranæ*, ana g̃ xv. *Asæ dulcis, Rutæ*, ana ℈ ß. *Caryophyllorum, Citri*, ana g̃ iiij. Diligenter & optimè mixtis, adde: *Ambræ grisea*, ʒ i ß. *Zibetæ non falſ.* ℈ iiij. *Moschi laudatiß.* ʒ j. Misc. fideliter, & fiat secundùm artem iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Vsus.

IN tota Repub. Medicâ vix inuenitur Balsamum Apoplecticum, famâ illustrius, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quàm hoc præsens: Narium enim extremitatibus saltem, necnon (exigente tamen necessitate) vertici atque pulsibus modicè inunctum, vitales, animales, & naturales spiritus miraculosè suscitat atque suauissimè recreat.

BALSAMVM HYPNOTICVM.

℞. OL. *Nucis Moschat. exp.* ℥ v. *Rosarum vulgar. Violarum, Nymphaeae,* ana ℥ ij. *Sem. Hyoscyami exp. Papau. alb. exp. De Lateribus, Benzoin.* ana ℨ j. Misc. fideliter, & postea adde sequentia: *Vng. Populeon.* ℥ j. *Medul. Ceruinae,* ℥ iij. *Opij in ꝟ. Vini diss. Ext. Croci Orient* ana ℥ iß. *Ambrae & Moschi, Ol. Rosarum veri,* ana ℈ j. Misce, & fiat iuxta artem Balsamum.

Vires, & Vsus.

NAribus & pulsibus temporum & brachiorum, necnon si opus, auribus & pedum plantis inunctum, somnum suauiter conciliat, & dolores capitis mitigat.

BALSAMVM MEMORIÆ.

℞. OL. *Nuc. Moschat. exp.* ℥ ß. *de Lateribus, De Castoreo*, ana ℥ iij. *Myrrhae rub. Thuris*, ana ℥ j. *Rorismarini, Lauendulae, Majoran. Rutae*, ana ℈ j. *Caryophyllorum, Succini albi, Cinnamomi, Benzoini*, ana ℈ ß. Misc. & cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat iustae consistentiae Balsamum, cui adde: Galliae Moschat. verae ℈ ij. Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

AD amissam memoriam, illámque tam confortandam, quàm conseruandam, secretum est: Sed in mulieribus hystericis affectionibus obnoxiis; Gallia Moschata omittatur, vel ad supprimendum odorem pondus ol. Succini alb. augeatur. Vsus eius est, vt manè & vesperi occiput hoc Balsamo bene illinatur.

BALSAMVM ODONTALGICVM.

℞ OL. *Origani Cretici, Caryophyllorum, Camphoræ*, ana ʒ ij. *Opij Spagyricè præp. Flor. Nitri*, ana ʒ j. *Spec. Diambræ, Santali rub.* ana ʒ ß. Misc. & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius defectu, cum ceræ alb. ℥ ß. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

EFficax est in dolore dētium à quacunque ferè causâ, præsertim autem frigida; Gossipio enim exceptum & dentium cauernis impositum, subitò medetur: Vermiculos insuper necat, humorésque affluentes per os copiosè educit.

BALSAMVM PVERORVM DENTIENTIVM.

℞. BVtyri *Majal. non saliti*, ℥ iij. *Ping. Gallinarum, Anatis*, ana ij. *Flor. Papau. erriat.* ʒ j. Coquantur

In suc. è Cancris viuis contus. & cum aq. Cyani ext. Rad. Althéæ, ana ℥ ij. ad succorum consumptionem; Postea expressis adde : *Sacchari candi alb.* ℥ iiij. *Galliæ Moschat. veræ*, ℈ j. *Vitell. Ouorum*, No. j. Misc. & fiat iuxta artem Balsamum.

Vires, & Vsus.

IN dentitione infantium, ob gingiuarum densitatem & duritiem sæpè de vitâ periclitantium, maximos inde dolores, gingiuas rarefaciendo ac emolliendo, sistit, & faciliùs dentire facit, si eo gingiuæ frequentiùs inungantur.

BALSAMVM PARALYTICVM.

℞. OL. *Galbani, cum Sp. Terebinthinæ distillat, Succini rectif.* ana ℥ j. *Rorismarin. Angelic.* ana ʒ j. *Chamomillæ Rom. Caryophyllorum, Saluiæ*, ana ʒ ß. *Origani Cret. Lauendulæ*, ana ℈ j. Misc. & cum ol. Nuc. Moschat. exp. s. q. fiat iustæ consistentiæ Balsamum seu linimentum molle, cui pro ditioribus saltem adde : Trochisc. Galliæ Moschat. ℈ j.

Vires, & Vsus.

NVchæ & cerebro tanquam origini neruorum, necnon membris paralyticis inunctum, mirabiliter iuuat, & multum facit in Paralysi : Quia omnes neruos penetrat ac roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur.

BALSAMVM SPASMATICVM.

℞. *Ping. Anguillæ*, ℥ j. *Ol. Galbani cum Sp. Terebinth. distillat.* ℥ ß. *Lumbricor. ter. Lilior. albor.* ana ʒ iij. *Succini alb. rect. Rorismarini, Angelicæ*, ana ʒ i ß. *Bac. Iuniperi, Chamomillæ, Origani Cret. Laurini*, ana ʒ j *Caryophyllorum, Lauendulæ, Saluiæ, Rutæ*, ana ℈ j. Misce, & cum Ol. Nuc. Moschat. exp. & Ceræ alb. ana q.s. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

IN conuulsione, quæ ab humore frigido neruos replente fieri solet:, præmissis tamen vniuersalibus & corpus debitè euacuantibus, hoc Balsamum principatum obtinet: Membra enim conuulsa & tremore infestata, omnes neruos penetrando, curat; necnon conuulsiuos motus sistit. Fiat autem inunctio non solùm in loco affecto, verùm etiam à collo vsque ad vltimam vertebram bis seu ter in die. Æger interim caueat sibi ab aëre frigido, nec membra spasmatica aquâ frigidâ humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

BALSAMVM STOMACHICVM.

℞. *OL. Nucis Moschat. exp.* ℥ ij ß. *Menta crisp.* ℥ ß. *Arantiorum, Caryophyllorum, Macis*, ana ʒ j. *Rorismarini, Lauendulæ, Absinthij, Cymini, Anethi*, ana ʒ ß.

℥ ß. Misc. & fiat mixtura, cui, si placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Rosar. rub. vulgar & cum ceræ alb. s. q. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

VAlet ad frigidum Ventriculum tardiùs concoquentem & flatibus multis obnoxium: Item, acidum ructum & nauseam corrigit. Vomitum phlegmaticum sistit. Flatus intestina distendentes discutit. Vngendus autem ventriculus est quotidiè bis, manè scilicet & vesperi, finitâ concoctione.

BALSAMVM AROMATICVM.

℞. OL. *Absinthij vulgar.* Nardini comp. *Menta crisp. Mastichis*, ana ℥ ij. *Nuc. Moschat. exp.* ʒ vj. *Ol. Stil. Caryophyllor. Calami aromat.* ana ʒ j. *Rorismarin. Lauendulæ, Arantiorum, Benzoini, Cymini*, ana ℈ j. Diligenter & fideliter mixtis adde: *Spec. Diatrion. Piper. Gum. Tacamahac.* ana ʒ ij. *Galliæ Moschat. vera*, ℈ ß. Denuò Misc. & cum s. q. Cap. Mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat l. a. Balsamum.

Vires & Vsus.

INsigniter calefacit frigidum Ventriculum, Concoctionem iuuat & ventositates dissipat. Dosis

pro vnâ vice, nuc. auellán. quantitas, & post inun-ctionem linteum calidum duplex superponatur.

BALSAMVM ABSINTHIACVM.

℞. OL. *Nuc. Moschat. express.* ℥ ij. *Absinthij vulgar. Nardini comp.* ana ℥ j. *Mastichis*, ℥ ß. *Stil. Absinthij*, ʒ j. *Menta crispa*, *Thymi*, ana ʒ ß. *Caryophyllorum*, *Maceris*, ana ʒj. Misc. & fiat l. a. Balsamum iustæ consistentiæ.

Vires, & Vsus.

VEntriculo inunctum, eius frigiditati, coctricem ac retentricem vim roborando, cibi auiditatem excitando, flatus conceptos dissipando, mirificè conducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, & Dysentericos cruciatus valdè vtile. Cerebri quoque & neruorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMVM SVLPHVRIS ANISATVM.

℞. OL. *Anisi.* ℥ vj. *Flor. Sulphuris*, ℥ j. Misc. & in vitro digerantur & circulentur tamdiu, donec Ol. Anisi tincturam Sulphuris perfectissimè extraxerit: Postea aufer Oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Est Balsamum perfectissimum, calefaciens, siccans, & à putredine conseruans, in quo sunt omnes virtutes naturalis Balsami, & vis conseruatiua maxima. In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, Colicâ, Peste, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepsiâ, lue Venereâ; necnon in omnibus Apostematibus & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præstat. Dosis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis & specificis.

BALSAMVM ZIBETHÆ.

℞. Ol. *Nuc. Moschat. exp.* ℥ j. *Zibethæ non falsat.* ℥ ß. Inuicem priùs bene & fideliter mixtis adde: *Ol. Stil. Saponis rect. Carminatiu. nost. Ceræ rectif.* ana ʒ j. *Caryophyllorum, Macis*, ana ʒ ß, *Ambræ & Moschi*, ana ℈ j. Denuò misc. & fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

Vmbilicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles cruciatus & dolores Colicos non solùm sedat: sed & discutit & resoluit malignos, crudos, nitrosos atque vitiosos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert solatium, si penis glans eo inungatur. Item, si in suffocatione matricis maritus dicto modo sese inungat, & cum vxore coëat, præsentissimum est remedium: Matrix enim subitò descendit. Ad nares autem illarum, eo tempore fœtida adhibeantur; qualia sunt Castoreum, Asa fœtida, &c.

BALSAMVM TEREBINTHINÆ.

℞. *Rubini translucentis ex Ol. Terebinthinæ per euaporationem fact. q. v.* Puluerisa, & opt. Sp. vini secundùm artem tincturam extrahe, spiritum tinctũ per 14. dies digere; postea in lento balnei calore ad medietatem seu Oleitatem iterum abstrahe, & post filtrationem debitam ad Vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Renum & Vesicæ calculos expellendi, eorumque dolores sistendi, Gonorrhœam curandi, potentissimam vim habet. Dosis à gut. v. ad vij. & ℈ ß. in vehiculo conuenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum inunctum cruciatus nephriticos egregiè sopit.

BALSAMVM MEDICAMENTOSVM.

℞. *Tincturæ Rosarum cum aq. lap. Medicamentos. extract. Mellis Virginei*, ana ℥ iiij. *Aluminis vsti*, ℥ j. *Terræ vitrioli dulc. Gum. Laccæ*, ana ʒ iij. Coq. ad consistentiam Balsami; postea adde: *Corallor. rub. præp. Sang. Draconis*, ana ʒ ij. *Sarcocollæ, Myrrhæ rub. Mastichis*, ana ʒ j. *Ol. Lig. Rhodini, Nuc. Moschat. Saluiæ*, ana ℈ j. Misc. & fiat l. a. iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Vsus.

AD gingiuarum putridam, tumidam, superincarnatam & denigratam carnem valet; Illam enim à putredine præseruat & curat. Insuper dentes confirmat, illosque nouâ carne obducit, & cætera oris vitia, vtpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apostemata, Vlcera, Alcolam, Corrosionem, &c. perfectè & subitò sanat, & quamcunque affectionem gingiuarum tollit. Manè autem & serò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aq. saluiæ, vel alio appropriato liquore.

BALSAMVM STYPTICVM.

℞. EMpl. *Styptici nost.* vnc. iiii. *Ol. Vitell. Ouorum*, q. s. Fiat l. a. Balsamum, cui adde: *Ol. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Saluiæ*, ana ℈ i. Misce, & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

VEntriculum firmat & ventrem inferiorem totum, si eo inungatur, roborat. Concoctionem iuuat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhœam & Dysenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Vterum, Mensium abundantiam cohibendam, Abortum prohibendum, Renésque laxatos stringendum, valet.

BALSAMVM VENEREVM.

℞. Rad. *Pyrethri, Euphorbij*, ana ℥ j. *Cantharid.* ℥ ß. Coq. in vini, Maluatici ℔ ij. ad consumptionem medietatis, & Colaturæ adde: *Ol. Oliuarum*, ℥ iiij. Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic Oleo adde: *Ol. Nuc. Moschat. exp.* ℥ j. *Formicarum nost.* ℥ ß. *De Nuc. Indicâ, Castorei*, ana ʒ i ß. *Moschatellini, Caryophyllorum, Maceris, Spicæ*, ana ʒ j. *Zibethæ non falsat. Moschi opt.* ana ℈ j. Misc. & cum cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius defectu cum Ceræ alb. s.q. fiat l. a. in iustâ consistentiâ Balsamum.

Vires, & Vsus.

SI hoc Balsamo veretrum & partes circunstantes, videlicet regio inter anum & testes, vbi penis corpora latent, necnon pollex dextri pedis vngantur, egregiè iuuat ad coitum: Est enim insigne illectamentum Matricis, atque Venerem stimulando, mirabilem erectionem facit, & indesinenter ferè operatur, nec quiescet sæpè erectio; quando autem volueris quòd cesset, lauabis loca inuncta.

BALSAMVM VTERINVM.

℞. B*Vtyri Majal. insulsi*, vnc. j. *Ol. Iouis Anglici, Succini citrin. Terebinthin.* ana ʒ i ß. *Gum. Tacamahacæ, Asæ fœtidæ, Galbani, Sabinæ*, ana ʒ j. *Castorei veri*, ʒ ß. *Seui Hircini*, q. s. Vt fiat s. a. iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Vsus.

VMbilico calidè inunctum, superponendo corticem iuglandis, ascensum seu recursum vteri ad superiora subitò in locum suum reducendo quasi præcipitat, & dolores mitigat: sed abstineat ab odoriferis. Hysterica, interímque aliquot guttulæ Ol. succini alb. & Castoréi, narium extremitatibus & pectoris fossulis illinantur.

BALSAMVM PODAGRICVM.

℞. SVc. *Semper viui domest. Rorismarini, Cucurbitæ. Nicotianæ, Hyosciami, Chamædryos, Verbenæ*, ana ℥ vj. *Vitrioli ad flaued. calc. Tartari albi, Salis marin. calc.* ana ℥ iij. *Ping. Cati sylnest. Anseris, Vulpis, Medullæ ceruinæ*, ana ℥ i ß. *Ol. Terebinthinæ, Laterini, Iuniperi, Saponis*, ana ℥ j. *Mandib. inf. equor. Saturni, Spicæ*, ana ʒ vj. *Gum. Ammoniaci, Opopanac. Sagapeni, Mastichis, Olibani, Mumiæ transmarin.* ana ℥ ß. Mixta coq. secundùm artem ad consumptionem humiditatis, posteà pinguedinem omnem ad Vsum reserua.

Vires, & Vsus.


HOc Balsamo partes dolentes calidè oblinantur manè & vesperi linteis desuper impositis; mirum in modum ad Podagram & dolores alios quàm plurimos sedandos valet: Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophaceas cóncretiones resoluit, ac simul ferè omnes podagricos & spasmaticos cruciatus è frigidâ causâ ortos tollit.

BALSAMVM SAPONIS.

℞. *Saponis Venet. in succo Limonum dissolut.* ℔ j. *Mellis virgin. alb.* vnc.iiij. *Cosmetici Mercurial. Sacchari candi alb. Rad. Iréos Flor.* ana vnc.j. *Sal. Tartari alb. Spermat. Ceti albiss. Aluminis saccharini, Boracis Venet.* ana vnc.ß. *Balsami Peruuiani odorif.* ℥ ij. *Galliæ Moschat. veræ,* ℥ j. *Ol. Lig. Rhodini, Cinamomi, Caryophyllorum, Lauendulæ,* ana ℈ j. Misce, & fiat l. a. mixtura ad formam Balsami.

Vires, & Vsus.

VTere in lauando fricandóque manus; Quia niuis instar dealbat, cutémque nitidam atque mollem reddit.



SECTIO XXXV.

DE VNGVENTIS.

VNGVENTVM PARALYTICVM.

℞. Ol. Succini rect. Laterini, ana ℥ i ß. Iuniperini, Templini, Terebinth. ana ℥ j. Laurini. Petræ, Spicæ, ana vnc. ß. De Castoreo, De piperib. ana ʒ ij. Mixtis affunde sp. Paralytic. nost. vnc. iiij. & coq. ad sp. consumptionem; postea adde: *Aluminis plumos. præp.* vnc. j. *Ol. stil. Rorismarini, Nuc. Moschat. Caryophyllorum, Origani Cret. Absinthij, Lauendulæ, Angelicæ, Saluiæ*, ana ʒ j. Misc. & cum s. q. Ceræ citrin. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

EFficacissimè membra paralytica recreat, materiam peccantem inhærentémque neruis, musculis atque tendinibus, digerendo absumit: Partes neruosas calefaciendo confortat, & pristinæ motioni restituit, frigidæque Arthritidi confert. Insuper in Ischiaticâ affectione medicamentum est stupendum.

Fit autem inunctio manè & vesperi in loco calido; Medicamentis tamen vniuersalibus præmissis.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM.

℞. *B*Vtyri Majal. non salit. & aq. Euphras. abluti, vnc. iiij. *Sang. Draconis veri & subtilissimè pulverisat.* vnc. ß. *Sacchari candi alb. Tutiæ præp.* ana ʒ ij. *Margaritar. præp. Sarcocollæ*, ana ʒ ß. *Camphoræ*, ℈ ß. *Opij Spagyricè præp.* ğ iiij. Misc. & fiat Vnguentum secundùm artem.

Vires, & Vsus.

SI huius Vnguenti tantillum, præmissis priùs vniuersalibus, ad angulos & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem sedando, ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas sistendo & exsiccando arcet, oculósque mirè roborat.

VNGVENTVM PECTORALE.

℞. *O*L. *De Pistaciis exp. De Pineis exp. Amygd. dulc.* ana vnc. i ß. *Butyri non salit. Majal. Axung. Caponis, Seui Hircin.* ana vnc. j. Mixtis affunde Aq. Pectoral. nost. vnc. iij. & coq. ad consumptionem aquæ; postea adde: *Ess. Croci Orient.* ʒ ij *Ol. stil. Chamomillæ Rom. Fœniculi, Maceris, Anethi, Anisi*, ana ʒ i. Misc. & fiat l. a. cum cerâ alb. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; super illud enim inunctum, pituitam in eo resoluit, & sanat, omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè & vesperi, coram lento ignis aut fornacis calore,

VNGVENTVM PLEVRITICVM.

℞. P*Ing. Muris, mont.* vnc.iiij. *Butyri Majal. sine sale,* vnc.ij.*Ol.Nuc.Ingland.,Amygdal.dulc.Papau.exp. Laurini,* ana vnc.j. *Suc.Flor.Pap. errat.* vnc.vj. Misc. & coq. ad succi consumptionem; deinde adde: *Ol. stil. Chamomillæ, Anethi,* ana ℥ i ß. *De Laterib.Cymini,* ana ℥ j. Denuò Misce, & cum s.q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

POst principium in sedatione doloris pleuritici & resolutione apostematis, Vnguentum est mirabilis effectûs; Quod administretur loco dolenti, & non cessandum ab inunctione, donec dolores desistant: Et scias, quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore existente, & tibi honorem, ægroto autem vtilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplastra & Vnguenta in morbis pectoralibus debent poni super pectus antè, & retrò supra dorsum; in pleuritide verò magis super latera.

VNGVENTVM ANODYNVM.

℞. OL. *Anodyni nost. septem Florum*, vnc. vi. *Amygdal. dulc. Hyoscyami exp. Papau. exp. Lumbricor. ter. Hyperici*, ana vnc. i. *Ping. Cati syluest. Anserinæ*, ana ʒ vi. *Suc. depurat. Nicotianæ, Chamædryos, Verbenæ*, ana vnc. iiii. Misc. & Coq. ad succorum consumptionem, posteà cum ceræ alb. s. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

DOlores in quacunque corporis parte mitigat, vnde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis frigidâ ad Vnguenti vnc. ii. adde: Ol. Petræ, iuniperi de lateribus, anâ ß j. Misce pro vsu.

VNGVENTVM SPLENETICVM.

℞. OL. *de Capparib.* vnc. iii. *Sem. Erucæ exp. Nigellæ exp. Canabis exp.* ana vnc. i. *Amygdalar. dulc. Iuniperi*, ana vnc. ß. Mixtis affunde suc. Scolopend. exp. vnc. iiii. Et coq. ad succi consumptionem; posteà adde: *Ol. Stil. Mastichis, Cymini, Myrrhæ*, ana ʒ i. *Gum. Ammoniaci, Chamomillæ, Absinthij*; ana ʒ ß. *Ext. Croci Or.* ℈ ii. Denuò misce, & cum ceræ alb. s. q. fiat Vnguentum.

Vires, & Vsus.

LIeni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & à scirrho præcauet; prætereà dolores & inflationes sedat & discutit.

VNGVENTVM SPASMATICVM.

℞. OL. *Limacum per descens. destil. Lumbricor. ter. Sesamini*, ana vnc.i ß. *Ping. Arietis castrat. Erinacei, Vulpis*, ana vnc.j. *Butyri Majal. s. sale, Medul. Ceruinæ*, ana vnc.ß. *Iuniperi*, vnc. iij. Misc. & coq. ad Sp. consumptionem; postea adde: *Ol. Stil. succini alb.* ʒ iij. *Chamomillæ, Laurini*, ana ʒ i ß. *Rorismarini, Saluiæ*, ana ʒ j. Misc. & cum s. q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

IN conuulsione, post debitam euacuationem, est præcipuum: membris enim Spasmo correptis applicatum neruorúmque origini inunctum, mollificat, resoluit, neruósque refocillat. Locus autem spasmaticus manè & vesperi calidè inungatur, & citò videbis alleuationem.

VNGVENTVM RENALE.

℞. OL. *Anodyni nost.* vnc. iiii. *Papau. alb. exp.* vnc. ii. *Vng. Rosati rec. Populeon*, ana vnc.i. *Ping. Caponis, Medul. Ceruin.* ana vnc.ß. *Santali rub. Nitri præp.* ana ʒ ii. *Suc. Flor. Maluæ arbor. rub.* vnc. vi. Misc. & coq. ad succi consumptionem; Posteà cum cerâ citrinâ fiat Vnguentum.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. *Album. Ouorum*, p. ij. *Ol. Oliuarum*, p. j. Conquassando diligenter, & exactè misceantur, vt fiat Vnguentum Album.

Vires, & Vsus.

HOc præsens præsentissimum linimentum, nullius ferè authoritatis & pretij esse videtur; sed dico vobis, quòd in totâ Repub. Medicâ secretius & præsentius experimentum ad omnia ambusta nondum inuentum & excogitatum sit: Quià adeò perfectè, citò, & tutò caloris vim extinguendo, dolorem leniendo, & sistendo, omnia adustionis vlcera, etiam à quauis materiâ facta, nullo cicatricis vestigio remanente, sanat, vt meritò inter arcana domestica referatur, ac posteritati communicetur. Talis autem vtendi & applicandi modus requiritur: Patiens multoties in die cum plumâ gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis seu ligaturis externis) locum affectum ad sanitatem perfectam, donec crustæ spontè decidant, continuandò inungat.

VNGVENTVM DE CALCE VIVA.

℞. *Calcis viuæ*, ℥ iiij. *Auripigmenti*. ℥ i ß. *Rad. Ireos Flor.* ℥ j. *Sulphuris citrin. Nitri*, ana ℥ ß. *Lixiu. stip. Fabarum fort.* ℔ ij. Misc. & coq. in ollâ nouâ vitreatâ ad iustam consistentiam, quod cognosces, si penna oblinita facilè plumas dimittat, tunc adde;

Ol. Spicæ ℥ ß. vel alia odorifera, & fiat Vnguentum seu pulmentum.

Vires, & Vsus.

EX huius Vnguenti illinitione crines seu pili in quacunque etiam corporis sint parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus vngatur Ol. sev Vng. Rosato.

VNGVENTVM DE RAPIS.

℞. *Axung. Porcinæ*, ℥ ij. *Ol. Chamomillæ*, *Rosarum*, *Violarum*, ana ℥ j. *Tritici exp. Vrinæ*, ana ℥ ß. *Oesypi human. Seui ceruin.* ana ʒ iij. *Ciner. Cancror Eluu. Olibani*, ana ʒ ij. *Mucilag. Rad. Althææ, Sem. Lini*, *Fœnugræc.* ana ʒ vj. *Suc. Raporum exp.* ℥ viij. Mixta bulliant ad succi consumptionem, & cum Cerâ citrinâ fiat l. a. Vnguentum. Cui circa finem immisce vitell. ouorum, No. iiij.

Vires, & Vsus.

SCissuras, vlcera, apostemata, quæ sunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosiuo facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus est inungendus.

VNGVENTVM MEDICAMENTOSVM.

℞. *PIng. Lardi veteris*, ℔ j. *Terebinthinæ alb.* ℥ vj. *Lapi Medicam. Ol. Tartari*, ana ℥ i ß. *Sulphuris viui & citrin.*

citrin. Cerusæ lotæ, Lithargyrij, Minij, ana ℥ j. *Hellebori vtriusque, Piperis longi, Lunæ præp. Nibili albi*, ana vnc.ß. Mixtis affunde succor. depurat. Rad. Lapathi acut. & scrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabiosæ, Cort. int. virid. Sambuc. Limonum, ana vnc. iiij. Coq. ad succorum consumptionem; posteà adde: *Styrac. liquid. Cinnab. factit.* ana vnc. i ß. *Ol. Laurini, Iuniperini, Ouorum*, ana vnc. j. *Mercurij sublimati*, ʒ iiij. Misc. & f. Vnguentum pro vsu.

Vires, & Vsus.

SCabiem manuum, & totius corporis sanat. Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem prauam, Pruritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem Ophiasin siue thiriam, & Alopeciam curat: Furfures Capitis & psydracia tollit. Inungantur autem partes extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem, præsertim in declinatione. Sed caue ne inunctio ante corporis euacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porositates clauduntur, prohibitâ verò malorum humorum expiratione magis intus putrefiunt; vnde febres ac apostemata sæpissimè inducuntur.

VNGVENTVM DE SEVO HIRCINO.

℞. SEui Hircini, ℥ j. *Ol. Vitell. Ouorum, Amygdal. dulc. Hyoscyam. exp. De papauer.* ana vnc. ß. *Adip. Anseris, Gallinæ, Anatis*, ana ʒ iij. *Lithargyr. arg. præp. Cerusæ lotæ, Tutiæ præp. Minij*, ana ʒ i ß. *Nihili albi, Alumin. vst. Sacch. cand. alb. Olibani*, ana ʒ j. *Croci Or.* ℈ j. *Cam-*

Ee

Vires, & Vsus.

CVrat omnia inueterata, putrida, & Cacoëthica mala: Item Vlcera Venerea desperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis, & conquassatis musculis & membris medetur; Leucophlegmatiâ Capitis laborantibus, abrasis priùs capillis, & postmodum loco affecto impositum, benefacit. Herniosis item & plaga antiquâ in inguinibus affectis præstat auxilium: & vt omnia paucis comprehendam, virtus huius Vnguenti, verbis satis exprimi non potest. Immittatur cum plumâ gallinæ nigræ, vel cum stuppis, superimposito Emplastro Stictico vel Diasulphuris.

VNGVENTVM CARMINATIVVM.

℞. FLor. *Sambuci*, ℔ ij. *Butyri Majalis non salit.* ℔ j. *Suc. Chamomill. cum vino express.* ℔ ß. Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, & colaturæ adde: *Ol. Carui*, ℥ vj. *Cymini*, ℥ ij. *Fœniculi*, ℥ j. Misc. & fiat Vnguentum seu linimentum.

Vires, & Vsus.

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, secretum est: totus autem venter inungatur bis in die, manè scilicet & vesperi eundo cubitum.

VNGVENTVM STYPTICVM.

℞. OL. *Myrtillorum*, vnc. viii. *Cydoniorum*, *Nenuphar*, ana vnc. iiii. *Hyperici*, *Rosarum*, ana vnc. ii. *Suc. Herb. Plantaginis*, *Bursæ Pastoris*, *Millefolij*, ana vnc. vi. Misc. & coq. ad succorum consumptionem; postea adde: *Sang. Draconis*, *Croci Martis*, ana vnc. i. *Boli rub. Or. præp. Terræ vitriol. dulc. Corallor. rub. præp.* ana vnc. ß. *Rad. Tormentillæ*, *Bistortæ*, ana ʒ ii. *Antheræ Rosar. Sem. Plantag. Berber.* ana ʒ i. *Aceti parum*, Misc. & cum Ceræ s. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

STypticum est; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu vterino inunctum, conducit in sistendis mensibus, & fluxionibus immodicis.

VNGVENTVM CONTRA VERMES.

℞. ALoës Hepatic. vnc. iii. *Ext. Gentianæ*, vnc. i ß. Soluantur simul in s. q. sp. Vini, & solutis adde: *Ol. Amygdal. amar. Nucl. Persicor. Absinthij cam.* ana vnc. vi. *Fellis Taurini*, vnc. iv. *Aceti vini*, vnc. i ß. Misc. & coq. ad Sp. V. aceti, & fellis consumptionem, & circa finem adde: *Myrrhæ rub.* vnc. i. *Troch. Alhandal*, *Ol. Sabinæ*, ana ʒ iii. Et cum s. q. ceræ fiat l. a. Vnguentum.

VNGVENTVM HERNIOSVM.

℞. *Vitell. Ouorum rec. ad duritiem coctor.* No. xxxv. *Butyri Majal f. sale,* ℔ ß. Misc. & in igne carbonum lento semper agitando & despumando coquantur, & quando olei puri instar apparet, prælo fortiter exprimantur, & fæces rejiciantur, postea in expresso oleo adhuc calido dissoluantur; *Ol. Balsamici nost.* ℥ vj. *Petræ*, vnc. iiij. *Empl. Oxycrocei*, vnc. v. Misc. & fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

CVrat Herniam intestinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies supinus, sobrius, cauendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidiè bis manè & vesperi locum affectum inungat, simúlque debitæ ligaturæ fasciæque conuenientes applicentur, & per Dei misericordiam certissimè liberabitur. Interea autem manè & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio restitui.

VNGVENTVM CONTRA PEDICVLOS.

℞. *OL. Laurini, Templini*, ana vnc. iiij. *Suc. Rut. exp.* vnc. vj. Misc. & coq. ad succi consumptionem; posteà adde: *Argenti viui saliuâ ieiuni extinct.* vnc. i ß. *Sem. Staphid. agr. Nitri præparat. Aloës Epatic.* ana vnc. ß. *Radic. Hellebori alb. Lapath. acut. Tabac. Indic.* ana

Ee 3

ʒ ij. *Camphoræ*, *Ol. Spicæ*, ana ʒ j. Misc. & cum Cera
s. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

HVius Vnguenti celeberrimum vsum ipsa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit, & è castris tam Martialibus quàm Venereis longè propellit.

VNGVENTVM AD LIVOREM FACIEI.

℞. TRagacanth. alb. ℥ ß. Dissolue aq. Rosarum in formam linimenti; posteà adde: *Rad. Sigilli Salom. subtilissimè puluerisat.* ℈ iiij. *Camphoræ*, ℈ ij. Misc. & fiat linimentum.

Vires, & Vsus.

COntra liuorem faciei experimentum est; cutem enim contusionibus, verberibus, aliisque violentis ictibus liuentem; pristino natiuóque colori restituit; si loco affecto illitum permaneat, vsque dum per se arefiat.



SECTIO XXXVI.

DE EMPLASTRIS.

EMPLASTRVM EPILEPTICVM.

℞. Ol. de *Castoreo*, *Rutacei*, *Irini*, ana ℥ j. *Rad.* & *sem. Pæoniæ*, *Pyrethri*, ana ʒ j. *Visci quercini*, *Squillæ præp. Cornu Alcis*, *Crar. human.* *ana spagyricè calcinator.* ℈ ij. *Thuris elect.* *Mastichis*, *Ladani*, *Galbani*, *Opopanac.* ana ʒ ß. *Flor. Lauendulæ*, *Stæch. Arab. Spicæ Indic.* ana P. j. *Ol. Stil. Rorismarini*, *Hyssopi*, *Nuc. Moschat. exp.* ana ℈ j. *Resinæ* & *Ceræ*, ana q. s. & fiat Emplastrum, vt est artis.

Vires, & *Vsus.*

IN Epilepsiâ & aliis periculosis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præstat auxilium, & specificâ vi contra illam virtuosissimè pugnat.

EMPLASTRVM HYPNOTICVM.

℞. VNg. *Populeôn*, *Ceræ citrin.* ana ℥ iij. *Opii spagyricè præp.* *Ol. Nuc. Moschat. exp.* ana ℥ i ß. *Tacamahac.* *Mastichis*, *Sandaracæ*, ana ℥ i. *Styrac. calamit.* *Olibani elect.* *Resinæ*, ana ℥ ß. *Galliæ Moschat. veræ*, *Ext. Croci Or.* ana ℈ i. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ℈ ß. Misce, & f. Emplastrum, vt est artis, ad iustam consistentiam.

Vires, & Vsus.

TEmporibus, fronti, & pulsibus impositum, somnum iucundissimum producit, præsertim si vesperi ante ingressum lecti illud vsurpetur. Insuper ad fluxiones capitis sistendas, omnésque dolores sedandos, præstantissimum & acuratissimum est: Sed pro hystericis Gallia Moschata omittenda.

EMPLASTRVM STOMACHICVM.

℞. GVm. *Tacamahacæ*, vnc. iii. *Ladani puri*, *Benzoin.* ana vnc. ii. *Colophoniæ*, *Ceræ citrin.* ana vnc. i. *Bals. Absinthiaci nostri*, *Peruuiani odorif.* ana vnc. ß. *Ol. Stil. Origani Cretici*, *Serpilli*, *Zedoariæ*, *Rorismarin.* ana ℈ i. *Terebinth. alb.* q. s. Et fiat l. a. Emplastrum iustæ consistentiæ.

Vires, & Vsus.

VEntriculum à nimiâ cruditate & flatibus liberat, eiúsque imbecillitati & distentioni opitulatur. Quia calefacit, & concoctionem mirè iuuat; nec non nauseam & Vomitum reprimit, si stomacho impositum gestetur.

EMPLASTRVM SPLENETICVM.

℞. OL. *Capparum, Chamæmel*, ana vnc. iiii. *Succor. Scolopendriæ, Absinthii, Rorismarin. Agrimoniæ*, ana vnc. iii. Coq. in diplomate ad succorum consumptionem; posteà adde; *Gum. Galbani in aceto diss. Ammoniac. Bdellii*, ana vnc. i. *Empl. de Meliloto, Diachylon. simpl.* ana ʒ vi. *Ol. stil. Iuniperi, Suc. inspiss. rad. Filicis vtriusque*, ana vnc. ß. *Sem. Agni casti, Rutæ hort. Genistæ*, ana ʒ i ß. *Resinæ & Ceræ*, ana q. s. Misc. & fiat s. a. iustæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

HVius Emplastri portio extendatur super alutam rubeam, & obducatur syndone rub. s. a. cui inspergatur Ol. Rorismarini q. s. & regioni splenis applicetur: Cuius duritiem & tumorem emollit, resoluit, splenémque aperit atque confortat.

EMPLASTRVM MATRICALE.

℞. G*Vm. Galbani in aceto diss. Tacamahac.* ana ℥ j. *Terebinthin. alb. Ceræ citrin.* ana ʒ vj. *Asæ fœtidæ, Myrrhæ rub. Castorei veri*, ana ʒ iij. *Mag. Iouis Anglici, Ol. succini citrin.* ana ʒ i ß. Misc. & fiat Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

VAldè prodest in Matricis eleuatione vel ascensu; Vmbilico enim impositum vterum mirè reficit, & quàm ocyssimè in propriam sedem reducit; Immò, in hoc atrocissimo affectu, supra omnia alia Emplastra Vterina excellens, celebre & probatũ est.

EMPLASTRVM CARMINATIVVM.

℞. O*L. Bac. Iuniperi, Laurini*, ana ℥ iiij. *Suc. inspiss Sambuci, Rutæ hort. Ebuli*, ana ℥ iij. *Sterc. Columbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis naualis*, ana ℥ ij *Flor. Chamæmel.* ℥ i ß. *Myrrhæ rub. Sandaracæ, Mastichis, Olibani*, ana ℥ j. *Rad. Angelicæ hort. Enulæ camp. Costi dulc. Cyperi rot. Zedoariæ*, ana ℥ ß. Terebinth. alb. quantum ad cogendum satis est: circa finem adde: *Ol. Stil, Cymini, Carui*, ana ʒ vj. Et fiat secundùm artem Emplastrum.

Vires, & Vſus.

AD Hydropem & inflationes diſcutiendas efficaciſſimè adhibetur: prӕterea Ventriculi, Inteſtinorum, Hepatis, Renum, Veſicӕ, Vteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperiè frigidâ ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur ſuper petiam lineam craſſam, & toti ventri calidum applicetur, vitata tamen regione Epatis.

EMPLASTRVM STYPTICVM.

℞. *Colophoniӕ, Terebinth. Cerӕ citrin.* ana ℥ vj. *Cruſtӕ panis toſt. & in aceto macerat.* ℥ iiij. *Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ℥ iij. *Maſtichis. Sandarac. Olibani*, ana ℥ ij. *Terrӕ Sigillatӕ, Bol. Armen. rub. Mentӕ criſpӕ, Abſynthij*, ana ℥ j. *Calami aromat. Caryophyllorum*, ana ℥ ß. *Balauſtior. Roſar. rub. Nuc. Cupreſſ. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis*, ana ʒ ij. Miſc. & cum ſ.q. Ol. Cydonior. conſice. ſ. a. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

IN Dyſenteriâ, Lienteriâ, Diarrhœâ, morbo Cholerâ, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non poſſunt, experimentum eſt egregium: Ponitur ſuper ventrem inferiorem in fluxibus eius; ſed in Stomachi ſubuerſionibus, ipſi Ventriculo æqualiter ſuper corium clypei inſtar deductum, & pannis lineis vel ſindone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRVM STICTICVM SEV PVNCTVRALE.

℞. Terebinthinæ Cypriæ, ℥ iiij. *Gum. Elemi*, ℥ ij. *Ceræ citrinæ*, *Colophoniæ*, ana ℥ j. *Mimij tenuiss. triti*, *Sang. Draconis*, ana ℥ vj. *Styrac. calamit. Magnetis*, ana ℥ ß. *Rad. Aristoloch. rot. Mumiæ transmarin.* ana ℥ ij. *Aloës. Epatic. Aluminis vst.* ana ℥ j. Misc. & cum Bals. Vulnerario f. Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

Valdè efficax est ad puncturas & Vulnera recentia, vbicunque sint in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia siccat, mundificat, consolidat, sanat, malæ quæ carnis corruptionem & excrescentiam impedit. Insuper ferrum, plumbum, calamos, surculos & spicula corporis alto infixa; necnon alia quæque de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum animalium morsus ictúsque curat.

EMPLASTRVM DIAPHORETICVM.

℞. Ceræ flauæ, ℥ xj. *Colophoniæ*, *Bdellij*, ana ℥ iiij. *Succini citrini.* Vnc. iij. *Gum. Ammoniac. in aceto diss. Terebinth. alb.* ana vnc. ij. *Galbani in aceto diss. Sandaracæ*, ana vnc. j. *Mastichis*, *Thuris elect.* ana vnc. ß. Misc. & fiat l. a. Emplastrum.

Vires & Vsus.

PItuitam ac serosam humiditatem absumit, discutit & extrahit, vt post eius vsum sæpè guttulæ appareant aqueæ in Emplastro & loco affecto: Hinc prodest specificè in ischiatico dolore, intumescentiâ pedum, parotidibus & tumoribus Gallicis pituitosis, vbi suppurationi incumbere nolumus. In duritie crurum & neruorum scorbuticâ, ossium fracturis, iuncturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit, dolorémque legitimè tollit. Alij ingeniosissimi & felicissimi Practici sequente vtuntur, magnarúmque est virium, & cuius idem est vsus.

℞. *Ceræ citrin.* vnc. xvj. *Bdellij pulu.* vnc. v. *Colophoniæ, Picis naual.* ana vnc. iiij. *Succini citrin.* vnc. iij. *Gum. Ammoniaci*, vnc. ij. Misc. & f. Emplastrum, quod malaxetur Ol. Ouorum.

EMPLASTRVM DE PICE.

EIVSDEM FERE OPERATIONIS pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. P*Icis naualis*, ℔ j. *Ceræ citrin.* vnc. iiij. *Terebinth. alb.* vnc. ii. *Succini flaui*, vnc. i ß. *Thuris elect.* vnc. i. *Mellis despumati*, *Vernicis liquid.* ana Cochl. ii. Misc. & fiat Emplastrum.

EMPLASTRVM DE GALBANO CROCATVM.

℞. *GVmm. Galbani in aceto diss.* ℥ vj. *Empl. de Melilo-to, Diachyl. Simp.* ana ℥ iij. *Ceræ citrinæ*, ℥ ij. *Terebinth. alb.* ℥ j. *Croci Orient.* ʒ vj. Misc. & fiat l. a. instar consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

EXpertissimum vsuque celeberrimum est, ad emolliendos & resoluendos tumores duros & scirrhosos; necnon ad sedandos & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum ac Vteri, &c. siue à crudis humoribus, vel à flatu crasso, aut aliâ intemperie membrorum frigidâ excitatos. Insuper omnes strumas tam recentes quàm inueteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, incîdit atque dissoluit. Præterea in conuulsione & singultu felicissimè vtimur.

EMPLASTRVM DE GALBANO.

℞. *GAlbani in aceto diss.* ℥ j. *Picis naualis*, ℥ ß. *Empl. diachyl. simpl.* ℥ ii. *Sal. Ammoniac.* ℈ i. Misc. & f. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

CVm panno super verrucas & clauos in pedibus dolorem & impedimentum in incessu adferentes (Germanicè *Lister oder Kraën augen*) ponatur, tertio aut quarto die semper mutato, & est expertum.

EMPLASTRVM MITIGATIVVM, EMOLLIENS, DOLORES SEDANS.

℞. E*Mpl. Oxicrocei*, ℥ ij. *Diachyl. Simp. Compos. de Meliloto*, ana ℥ j. Misc. & cum Ol. Chamomill. f. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Iecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duritiem & scirrhosos tumores emollit, resoluit, discutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementésque sedat.

MINIVM COCTVM.

℞. OL. *Oliuarum*, vnc. xj. *Cerusæ paluerisat.* vnc. ij. Coquantur ad mediocrem consistentiam Emplastri; posteà adde: *Minij tenuissimè triti*, vnc. iiij. *Seui Hircini*, vnc. i ß. *Santali rub.* ʒ vj. *Ceræ citrinæ, Aluminis vsti*, ana ʒ iij. *Pulu. Rosar. rub.* ʒ j. Misceantur, & f. Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

REfrigerat & ſiccat; Ideóque ignibus ſacris magnâ fiduciâ & feliciſſimè adhibetur. Vulnera & Vlcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimoniâ ſerpunt, & ſunt difficilis conſolidationis, potenter curat, omnéſque cutis exulcerationes, calores, vſtiones & excoriationes, ex quacunque causâ, ſanat.

GALBANVM COCTVM.

℞. GVm. Galbani in aceto diſſ. Ceræ citrinæ, ana ℥ vj. Terebinth. alb. ℥ iiij. Miſc. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

MAgnarum in emolliendo & reſoluendo eſt virium; Quia Articulorum & membrorum principalium tophos, nodos, ſcrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, reſoluit, eorúmque dolores ex influxu frigido ſedat. Verrucas etiam & clauos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Neruos ac Vterum roborat. Morſibus ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, muſtelarum &c. impoſitum medetur.

EMPLA-

EMPLASTRVM SATVRNI.

℞. Saturni vsti & loti, ℥ ij. *Seui Hircini*, *Ceræ albæ*, ana ℥ i ß. *Terebinthinæ*, ʒ vj. *Lap. Calaminaris præparat. Cerussæ lotæ*, ana ℥ ß. *Pompholygis*, *Tuthiæ præpar.* ana ʒ ij. *Myrrhæ rub. Masttichis*, *Olibani*, ana ʒ j. *Aloës epat. Camphoræ*, *Nitri præp.* ana ʒ ß. Misce, & f. Emplastrum iustæ consistentiæ.

Vires & Vsus.

NObile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium quasi diuinum, & nuper ita à me inuentum, valet secundùm meam experientiam contra omnis generis Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem Persicum &c. Necnon ad vulnera & vlcera quæuis maligna, fœtida, insanabilia ac corrodentia: nimirum, Fistulas, Lupum, Cancrum; Polypum, Noli me tangere, &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc nostra est vera & sincera Emplastri Saturnini descriptio; cæteræ verò, quæ passim circumferuntur, omnes falsæ sunt.

EMPLASTRVM ARTHRITICVM.

℞. *Ol. Oliuarum recent.* ℔ j. *Minij tenuiss. triti*, ℥ ij. Coquantur mixta ad consistentiam mediocrem Emplastri; posteà adde: *Ceræ citrinæ*, ℔ j. *Sem. Hyoscyami subtilissimè puluerisati, Colophoniæ, Terebinth. alb.* ana ℥ iiij. Misc. & fiat iustæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Anodynum est; propterea, præmissis prius vniuersalibus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis cruciatibus, quouis tempore vtilissimum: Quia omnes ferè dolorum iniurias mirè sedat atque placat.

EMPLASTRVM NARCOTICVM.

℞. *Succor. Semperuiui domest.* ℥ vj. *Hyoscyami, Cicutæ, Rorismarin. Verbenæ, Solatri*, ana ℥ iij. *Ol. Liliorum, alb. Camphoræ, Flor. Verbasc. Chamæmel.* ana ℥ i ß. *Medullæ Ceruinæ*, ℥ j. Coquantur l. a. in diplomate ad succorum consumptionem; posteà adde: *Ceræ virgin. Colophoniæ*, ana [illegible]ij. *Cerusæ*, ℥ i ß. *Opij Spagyricè extract. Flor. papau. errat.* ana ʒ iij. *Ol. Saturnini, Mumiæ transmar.* ana ʒ ij. Misc. & f. Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

REfrigerat, & mirabiliter dolores & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Erysipelata, Herpetas sedat, cæteràsque intemperaturas omnes calidas, immò incandescentes inflammationum feruores potentissimè extinguit. Insuper ad capitis dolorem expedit; nec nòn temporibus ac pulsibus applicatum somnum conciliat.

EMPLASTRVM FOETIDVM.

♃. *Assæ fœtidæ*, ℥ iij. *Gran. Antirrhini quæ sceleton repræsentant*, No. vij. *Fol. Quercin.* No. iij. *Corallor. rub. Pulu. Magnetis*, ana ʒ iß. Misc. & f. cum Ol. Hyperici Emplastrum.

Vires, & Vsus.

AD quæuis maleficia experimentum est stupendum & quasi cælitus demissum: Super centrum enim vbi cruciatûs, persequendo, positum, non duntaxat maleficium ipsum; verùm etiam omnia phantasmata & incantationes sine superstitione, confestim fugat, propulsat atque debellat. Patiens autem bibat interim de sequente decocto: ♃. *Herb. Antirrhini cum semine Hyperici, Pyrolæ*, ana q.v. Coquantur in Cereuisiâ vel vino ad tertias. Dosis manè & vesperi bonus haustus.

EMPLASTRVM DE CARNE BVBVLÆ.

℞. *Carnis Bubulæ bene infumatæ & pulverisat.* *Ol. Tartari, Ceræ flauæ*, ana ℥ ij. *Terebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis, Boli rub. & alb. Lithargyri, Mastichis, Aluminis vsti, Ol. Ouorum*, ana ℥ ß. *Myrrhæ rub. Olibani, Camphoræ*, ana ʒ ij. Misc. & cum Aceti vini acerrimi ℥ ij. fiat l. a. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Vlnera & Vlcera antiqua, maligna, corrodentia, cancrosa, Saturnina, quæ omnia difficilis consolidationis sunt, explet, siccat, & cicatrice claudit. Fistulas quæ nondum callum contraxerint, iungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas & ficus ani, aliáque mammarum & pudendorum depascentia vlcera.

EMPLASTRVM TALPINVM.

℞. *Butyri Majal. s. sale*, ℔ ß. *Herb. Rutæ virid. Rad. Sigil. Salomon. rec.* ℥ ß. Coq. donec butyrum viride appareat; postea colentur, exprimantur, & expresso butyro addantur: *Ceræ citrinæ*, ℔ ß. *Picis Naualis*, ℥ iiij. *Ol. Saturnini*, ℥ j. *Talpæ viuæ combust.* No. j. *Mellis virginei*, Cochl. ij. *Auenæ alb. & Siliginis in sartagine ferreâ ad nigred. tost. & pulverisat.* ana M. j. Misc. & f. Emplastrum iustæ consistentiæ, vt est artis.

Vires, & Vsus.

AD vulnera & vlcera antiqua & fœtentia, peculiariter congruit: quæ omnia deſiccat, ſanat, optimâ carne replet, cicatrizat, & ab eis ſordidos humores ſeu putredines intimè immerſas liberaliter educit.

EMPLASTRVM CONTRA HERNIAM.

℞. Reſinæ, ℥ vj. *Terebinth.* ℥ iij. *Ol. Ouorum*, *Sang. Draconis*, ana ℥ j. *Rad. Conſolid. major. Santali rub.* ana ℥ ß. *Croci Martis per reuerberat. fact.* ʒ ij. *Aluminis vſti*, ʒ j. Reſina & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulueres inſpergantur, & oleum addatur, benéque miſceantur, & fiat Emplaſtrum, quod beneficio aquæ feruentis extendatur.

Vires, & Vſus.

PRæſentiſſimum eſt remedium ad varias Herniæ ſpecies: Imprimis verò Herniam inteſtinalem & Vmbilicalem curat. Itaque Emplaſtrum hoc parti affectæ, inteſtino vel omento, priùs ſenſim in locum ſuum repoſitis, pube ac ſcroto abraſis, imponatur & ligamentis idoneis vel ſubligaculo, ne exire poſſit, retineatur, illúdque ad perfectam ſanationem continuetur. Patiens interim in molli lecto iaceat, & ſit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem obſeruet, Aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, riſum, fletum, ponderum gra-

uium eleuationem, & omnem motum nimium vitet: A cibis quoque flatulentis abstineat: & alimentis crassis, viscidis & constringentibus vtatur. Quantitas autem parua esse debet, inedia enim maximè confert.

EMPLASTRVM DIACHYLON ANODYNVM.

℞. *Ol. Anodyni è septem florib. parat.* ℥ xxiiij. *Lithargyri optimè trit.* ℥ xij. *Mucilag. Sem. Hyoscyami, Psyllij, Cydonior. Lini, Mediani Cort. Tiliæ, Rad. Altheæ ana cum aq. Solani extr.* ℥ iiij. Lithargyrum subtilissimè puluerisat. & præparat. cum oleo anodyno subigatur; postea lento igne coquatur, semper agitando, vsquedum probè mixta sint. Ab igne deposita paulatim frigescat, & tunc mucilagines affundantur, inuicem bene misceantur, & ad iustam consistentiam redigantur.

Vires, & Vsus.

EMollit. Dolores sistit. Abscessus dissoluit. Duras inflammationes & tumores calidos digerit atque maturat: Immò omnia, quæ inflammantur, curat. Insuper podagricis auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam, præstantissimum est.

EMPLASTRVM DE SPERMATE CETI.

℞. *Ceræ albæ*, ℥ iiij. *Sper. Ceti*, ℥ ij. *Gum. Galbani in aceto dissolut.* ℥ j. Misc. & fiat Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Mammis puerperarum, post partum non lactantium, impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris, Immò scrophulis, & strumis medetur; Lac enim coagulatum siue concretum soluit, eiúsque abundantiam absumit.



SECTIO XXXVII. DE CATAPLASMATIS.

CATAPLASMA DE FERMENTO.

℞. FErmenti veter. ℥ i ß. Succini citrin. ʒ iij. Nuc. Moſchat. Cubebarum, ana ʒ ß. Mentæ criſp. Caryophyllor. ana ℈ j. Caſtorei veri, Lig. Aloës, ana ℈ ß. Miſc. & cum pauxillo ſp. Vini ſimpl. & acet. Vini ana, redigantur in formam Cataplaſmatis.

Vires, & Vſus.

CApitis ſummo vertici totum & tepidè impoſitum aliquoties repetendo, & interdum recens ſubſtituendo, linguæ paralyticæ cauſam egregiè diſcutit, & materiam à ſuperioribus ita euacuat & conſumit, vt ſemper non ſine admiratione motus & ſermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exſiccandum, ſecretum eſt.

CATAPLASMA FEBRILE.

℞. *Pulu. Pyrij puluerisat*, *Sal. commun. fusi*, ana ℥ j. *Telæ aranear. Nuc. Moschat. Olibani elect.* ana ʒ ij. *Herb. Absinthij*, *Bursæ Pastor. Vrticæ min. Rutæ*, ana M. j. Terebinth. alb. q. s. vt fiat cataplasma pro pulsibus.

Vires, & Vsus.

COmprehensum hoc duobus linteolis, & super pulsus vtriusque manûs duabus horis ante paroxysmum positum, Febres puerorum quàm plurimas, præsertim autem Tertianam notham seu spuriam curat, & mirabiliter sæpè paroxysmum sedat.

CATAPLASMA SCORBVTICVM, contra tumores pedum.

℞. *Furfur. Siliginis bene triturat.* ℔ ß. *Farin. Hordei*, *Fabar.* ana ℥ iij. *Lupinorum*, *Lenium*, ana ℥ i ß. *Saponis Venet.* ℥ ij. *Flor. Chamæmel. Maluæ arbor.* ana ℥ j. *Lithargyr. Argent. Bol. Armen. rub.* ana ℥ ß. *Rad. Chinæ elect. Rhabarb.* ana ʒ iij. *Fun? Sambucin.* No. vij. Coq. in suc. Ebuli express. ad spissitudinem, vt f. Cataplasma.

CATAPLASMA DE NIDO HIRVNDINIS.

℞. Nidi Hirundinis, No. j. Albi Græci, ℥ i ß. Rad. Althéæ. Lilior alb. ana ℥ j. Caricar. ping. Dactylor. ana No. iij. Coq. in aq. com. ad remanentiam pultis; posteà adde; Ol. Violarum, ℥ iij. Farin. Chamæmel. Fœnugræc. Sem. Lini, Tritici, ana ʒ vj. Cerebri, Cati, ℥ ß. Pulu. Noctuæ comb. Hirund. comb. ana ʒ ij. Vitel. Ouorum, No. j. Croci Orient. ℈ j. Misce, & fiat l.a. Cataplasma pro collo.

Vires, & Vsus.

IN Angina desperata collo tepidè sæpius applicetur: Quia secretum est. Stercus autem caninum colligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis recludatur & nutriatur ossibus vituli castrati & aliorum, detúrque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abiiciatur & reliqua colligantur.

CATAPLASMA CONTRA SINGVLTVM.

℞. FErmenti, ℥ iij. Baç. Iunipeni, Rosar. rub. Mentæ crisp. ana ʒ j. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Macis, ana ʒ ß. Aceti vini fortiss. q. s. Fiat Cataplasma: cui immisce Ol. Cymini & Carúi, ana ℈ ß.

Vires, & Vsus.


HOc maximè in singultu calidè Stomacho duobus linteis comprehensum, & sæpius applicatum valet, & est singulare experimentum.

PANNVS LINEVS CROCATVS.


REcipe crudum ex cannabe linteum, ablue quinquies vel sexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, vt grana illa siue Oculi nigri inde separentur; idémque toties in vmbra per se, non in calore, siue luce Solari arescere sine. Postea recipe Aceti flor. Sambuci & Croci Or. sufficientem q. & fiat Tinctura, in quâ illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec sublimem à croco imbibat colorem, túmque vnà refrigescere sine. Postea exime pannum illum crocatum, in vmbrâ sicca, & ad vsum reserua.

Vires, & Vsus.

IN Podagrâ & Erysipelate (præmissis tamen præmittendis) Experimentum est: Loco enim affecto pannus ille impositus, priùs tamen sapone Veneto inunctus, sistit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè diuinum est.



EPILOGVS.



ET sic tandem etiam, Lector beneuole, hanc compositionum mearum Medico-Chimicarum nouam Editionem, multis auctam & locupletatam accessionibus, quas promiseram, multa etiam in recognoscẽdo, corrigendo, elimando, si quid mendosum, aut minùs aptum vsibus publicis irrepserat adhibitâ diligentiâ, per DEI gratiam nunc absolui. Quæ sanè editio sic recognita, correcta, & elimata, etsi talis, vt non titulo tenus, sed reipsâ Thesaurum se probet & Armamentarium Medico-Chymicum, quibusvis morbis & affectibus humani corporis propellendis efficacissimum; non dubito tamen, quin adhuc meos inueniam Hadriano-Mastyges, modò hoc, modò illud canum instar, allatrantes & arrodentes in illo opere, imò non tam in opere per se, quàm operis producti auctore. Opus enim ipsum quippe bonum per se, & à bonis reique Medicæ callentissimis iampridem dilaudatum, cùm vituperiis conuellere isti nequeant, Me subinde, Me, post DEVM, Operis auctorem calumniis proscindere nituntur. Et hi sanè, quantum hactenus quidem de latratibus istis & rosionibus compertum nobis, non vnius sunt, sed diuersorum generum. Quidam eorum, cùm simile quid, nedum melius, hactenus non præstiterint (præstare autem vel planè

noluerunt, inuidiâ forsan prohibente, si non ignauiâ, vel, quod verisimilius, nequiuerunt) quod meum solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis adscribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori suâ maneat integra existimatio, & illa (quæ tamen nemini inuidet ipse, qui meretur) à bonis viris in templo famæ & bonæ mentis suspensa iampridem monumenta. Quæ proinde vt suo deturbent isti loco, vel ad minimum maculis aspergant suspicionum, conquisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis & inualidis, aggredi nituntur & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem longam esse, vitam hominis breuem; ergò aiunt qui fieri potest, vt tot illa, per totam artem Medicam, longissimâ experientiâ nitentem, diffusa experimenta, singularia vnius sint hominis? Possem hîc, si vellem, prolixè commemorare, quid & quantum alij, ante me cùm in hac, tum aliis facultatibus, suo quisque modo singulariter, magna cum laude & admiratione præstiterint, idque annis suæ vitæ non vsque adeò numerosis; sed missis iam illis; de meo tantùm, quo defunctus hîc sum, labore loquar, per Dei gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maximéque operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, itâ superabilem, vt quæ per illum ex gratiæ & naturæ lumine, magnis sumptibus inuenta, multis etiam & variis tam magnorum Principum, quàm aliorum curationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt & approbata, boni publici promouendi amore, in publicam emittere lucem non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si mea solius esse negare adhuc pergant inuidi, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios

adinuenta, per quos & à quibus aliis mihi communicata. Sed hæc istorum demonstratio cùm ex voto parum successura videatur, defectis & succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, prioribus etiam istis nequiorum succenturiari & opem ferre subsidiariam conatur, dum quicquid præstitum in hoc nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsis illaudato, suâ quippe semetipsum bonitate, vini instar vendibilis, commendante, spiritui adscribunt familiari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò & principaliter intelligerent eum, qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, vinimus, & mouemur, Spiritum nempe diuinum & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poëta Ethnicus, dona illius agnoscens ait:

Est DEVS *in nobis, agitante calescimus illo,*
Sedibus æthereis Spiritus ille venit.

Cui soli etiam, vtpote datori & motori rerum omnium, quicquid hîc boni est, vnicè acceptum refero, idémque, vt semper sit & maneat quàm maximè familiaris, clemens & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum secundario & subordinato, nomine spiritûs illius familiaris, vel eum subnotarent, qui spiritûs illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeóque ad capessendum hunc laborem & producendum effectum, ceu caussa ministra & instrumentalis, à principe motus & instructus, vis nimirum & genius mentis, arte, vsu, & experientiâ informatus, illustratus, confirmatus: quo sanè Spiritu nisi æquè familiari, à nullis vnquam vitæ meæ actionibus,

dictis & cogitatis separabili, vterer quotidie, parum vtique discriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & stipitem. Verùm enim verò cum indiciis pateat non obscuris, quem & qualem isti spiritum, mihi familiarem & omnia suggerentem, hîc indigitent, eum videlicet, qui ministeriis hominum temerariorum, suggestiones eius clancularias impiè desiderantium, quandoque se mancipans, iam Crystallis, iam annulis, iam aliis carceribus includi se ad tempus, emi & vendi, mitti & remitti se patitur, summo possidentium tam animæ, quàm corporis sæpè periculo: meritò equidem, DEI ipsius cordium scrutatoris, & innocuæ culpationum istarum impiarum conscientiæ meæ testimonio fretus, traductores hosce meos & calumniatores, dona DEI diuino munere mihi concessa, nec aliter, quàm in DEI gloriam & hominum salutem euidenter vsurpata, Cacodæmoni tribuentes, non sine horrendo blasphemiæ crimine, meritò, inquam hosce impios blasphemantes non alio dignor loco, quàm quo suos ipse CHRISTVS noster Pharisæos, progeniem illam viperarum, opera diuina Beelzebub adscribentium, qui tamen, vtpote malus ipse, & mali omnis author, non nisi mala operatur, & si quid apparenter sub specie boni operari videtur, nonnisi in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proinde pessimo Dæmoni & Satanæ, qui dona illa, in hominum salutem, diuinitùs concessa, odio tribuunt Pharisaico, vt idem cum Authore illo suo nomen, eundem titulum merentur Sathanicum & Diabolicum, sic dignam etiam isto tam negando crimine pœnam, nisi resipiscant seriò, suo tempore non effugient. Præter hos denique illorum etiam

(Cato-

(Catonum, dicam, an Catapancritonum;) proteruitatem & effrontem audaciam experior, qui pro more suo & caninâ impudentiâ, quâ nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil nisi propria magnifaciunt, cætera omnia, etiam artes & scientias liberaliores, quantumuis labello ipsis primo vix degustatas, cum suis & auctoribus & cultoribus alto supercilio aspernantur, nec risu tantùm & sannis excipiunt; sed probris insuper scurrilibus, vanitates, nugamenta, stercora proclamando, prosequuntur. Eâdem dubio procul etiamnum temeritate, eodem ausu Memet & Mea sibi arripient perstringenda; immemores interim misellí illi socij, insulsi & semicocti Medicastri, imò, si titulo eos conuenientiore appellitem, Asini Cumani, quàm sit ipsis tam rei Medicæ, quam aliarum artium & scientiarum curta supellex. Verùm, quod prouerbio dicitur, *Quò quis indoctior, eò impudentior*; idem nostris hisce Zoilis & Aristarchis, si DIS placet, acutissimis vsuuenit. Propriâ virtute & famâ cùm nequeunt inclarescere, aliâ rem viâ aggredientes, virtuti & famæ aliorum calumniis detrahendo, se verò & sua magnificè actitando, apud ignaros præsertim & simpliciores, laudem sibi & gloriam aucupantur, prouerbij memores, ῥᾷδιον μωμεῖσθαι ἢ μιμεῖσθαι. Sed ô miseram illam laudem, vanam & inanem gloriolam! quæ, si deueniendum ad rem, & in illâ, de quâ tam profusè & plus quàm Thrasonicè gloriantur, saltandum Rhodo, planè euanescit, adeóque fortunam Icari, cuius temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore subit & experitur, vt locum inueniat illud Horatianum; *Risum teneatis amici.* Quo sanè ex casu ignominioso quem sibi morbum attrahit (visâ loquor & nota) affectata illa gloria, nullis vn-

quam seu decoctis seu recoctis suis, nedum sigillis, amuletis, characteribus, superstitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballisticis, curis magicis, aliisque mille vanitatibus (quibus tamen vt aliàs mirè sibi placet, sic aliis etiam sub nomine secretioris Medicinæ non rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de isthâc Censorum familiâ Thrasonicâ, se tantùm & sua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiacunque sint etiam, pro suâ, quam superciliosè sibi arrogant, authoritate & licentiâ, nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices suo se produnt indicio: Sic nostri illi Censores temerario & insipido iudicio: Quo & ipso nil aliud præmij loco merentur, quàm quod Midas olim cùm de Phœbo iudicasset, de quo vetus illud; *Auriculas asini Mida Rex habet*: Quod vberiùs sic explicat Ouidius lib. 11. Metam. fab. 4.

———————— Nec Delius aures
Humanam patitur stolidas retinere figuram;
Sed trahit in spatium, villisque albentibus implet,
Instabilésque illas facit, & dat posse moueri.
Cætera sunt hominis, partem damnatur in vnam,
Induitúrque aures tardè gradientis aselli.

Et hoc sanè non inuidendum ipsis præmium, nostri sibi habeant Midæ, eodémque præ aliis conspicui soli sibi placeant, suo voto viuant, suo sensu abundent, solique ea scire nosse & posse, quæ homines demirentur, sibi persuadeant. Ego interim eo quod concessum mihi talento, Reipublicæ inseruire Medicæ, tuísque, Lector candide, commodis promouendis oleum & operam impendere non desistam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imò

Principum, & Magnatum hortatibus obſequi malui, tam in hoc quàm priore opere publicando, quàm cenſuras latrantium Zoilorum caninas veteri. Ad praxin quidem meam tantùm collegeram hæc primitùs, vt promptuarij inſtar quotidiani, vbicunque agerem, tum domi, tum peregrè, ſemper ad manus haberem, de publicatione eorundem nil tum ſollicitus; ſed inſtantium apud me & editionem ſuadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primariorum authoritas præualuit tandem, vt mentem mutarem, & quæ priuatis ſolùm vſibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hac etiam in parte me non mihi ſolùm, ſed aliis etiam, qui meâ indigent operâ, natum. His talibus igitur non verò Ariſtarchis illis μονοσόφοις καὶ μωροσόφοις nil niſi propria admirantibus (quorum ego iudicia, cùm ipſi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel natiuo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonſtrinâ nuper aut equili, illotis manibus pedibúſque ad hæc noſtra prouentes, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia & ſuperuacanea eſſe, præcipitanter iudicent, nec tamen his ingenioſiora, præſtantiora, & tutiora in medium hactenus afferant, nil vtique moror) Mea hæc libens communicare, nihílque inuidioſè occultare volui, eo fine, vt ad DEI gloriam, & proximi vtilitatem ille, cui placent, vtatur, vtque huc tanquam ad aſylum confugiat, ſi quis in periculo ſanitatis & vitæ conſtitutus opem deſideret; imò vt ex hoc, tanquam inſtructiſſimo Armamentario, contra quoſvis morbos & affectus arma ſalutaria, arma remediantia depromat, quorum vſum varium & multiplicem vt locupletiſſimè ſuppeditat, ita euidentiſſimè vtentibus approbat. Id quod Medici fundamentales & Dogma-

tici, omnésque saniores Practici, qui illorum non fastidiunt vsum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui vultis, sat hîc pro encomiis ipse euentus. Quod si omnibus tamen placere & satisfacere hæc nequeant, sat reor esse, si bonis & peritis.

Et hæc, Lector sincere, de Thesauro & Armamentario nostro Medico Chymico, non sine plurimo labore & sudore producto, Epilogi loco dicta sufficiant. Quo quidem, promissis illis in edito iam antè Thesauro accessionibus non paucis nunc locupletato, tantisper vtare, fruare, donec, si per fata licuerit, alia etiam, fortassis longè secretiora, non minùs proprij mei ingenij inuenta, suo olim tempore in lucem, & ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum sempiternum subsequantur. Interim bene vale, paritérque mihi cresce & faue.

THESAVRI ET ARMAMENTARII MEDICO-CHYMICI APPENDIX Philoſophico-poëtica, videlicèt;

TESTAMENTVM HADRIANEVM.

QVO SVAM

De AVREO Philoſophorum LAPIDE ſententiam, adeóque vltimæ voluntatis ſuæ diſpoſitionem, Sapientiæ & doctrinæ filiis reuelat Author.






MAGNI HERMETIS TRISMEGISTI,

Fideicommiſſariis & diſcipulis, gratæque & memori Poſteritati.

ALII de aliis, quibus diſceſſuri, manentium augeant facultates, ſæpè opiniones, ſua elucubrent, legant annua, bima, trima, grauantes fideicommiſſis, quartis, & reſtitutionibus, quos iam beâſſe viſi fuere. Quotuſquiſque non etiam ex prudentiſſimis in communi illâ hallucinandi materiâ, vitium paſſus à ſemetipſo: quorum opes & idéas poſtmodum aut orcinalis euertit, aut mora atterit atque differt. Nos hic vobis non Cretenſe aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortóſve penſiles adumbramus, & fingimus Semiramidis: ſed Colchidis vltimum deferimus honorem, & Saturnina monſtramus regna, horas Dearum recenſentes beatas ratâſque. Profeſſi ingenuè in Sulphure, Sale, & Sole naturæ eſſe

omnia, & quasi filo Ariadnes Theseum deducimus, muliebre & abiectum solutionis & coagulationis officium: quomodo bis, ex vno fiant duo, hi rursus vniantur & in orbem redeant: Fermentum denique & Mulciberi in digestione vsum, Mæchique audaciam canimus & recommendamus: Neque hic vobis Mantica opus conjecturis, F. Vasquij, Success. progress. vel Pretani interpretat vltim. volunt. Planiùs quàm Majestas rei patitur, Archaoreclusо, immaterialem materiandam pandimus materiam, fractóque cortice nucleum denudamus: Lulliani Testamenti non imitatores sed interpretes. Mactàmini igitur animis, vôsque metipsos dignos ostendite, qui tanti Thesauri non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratámque naturæ & radicalem Aphrodisiæ Martísque sociâstis in Balneo suo suauitionem, quo & crescere & multiplicari poteritis. Valete posthumi & Hadriani fideicommisso fruamini.



AD

ILLVSTREM ET GENEROSVM
Comitem ac Dominum

DN. GEORGIVM
LVDOVICVM, COMITEM
A SCVVARTZENBERGK, DYNASTEN
in Hohenlandsbergk, & Murauw, &c.

S. Caes. Maj. Consiliarium, Camerarium, & supremum Aulae Mareschallum, Dominum suum clementissimum.



VM memor illorum, quæ me, Generose Dynasta,
Concessum illustres postquam, Phœbo auspice, vultus
Nôsse tuos, vbi magnanimus decumberet Heros
Tillyus, ignivomo trajectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm postea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obuia plagis
Atque Illi atque Tibi; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen, à sacrâ benedictam Numinis aurâ:
Quæ tum, quæ benefacta, meas quæ Gratia Musas
Concomitata? nouúmque noui gratatus vt inde
Noster Apollo sibi tanti Fauoris honorem?

Hac memori ceu mente ſedent, meritiſque ſubinde
Fas vbi, grata mihi ſermonibus ora reſoluunt:
Sic prodire datâ, quidni iam longiùs anſà
Illa eadem patiar, doctúmque meare per orbem?
Magnum illi decus, Excelſos habuiſſe ſuorum
Cultores ſtudiorum Animos. Quis clarior Heros
Doctrinâ, Hac etiam naturæ quæ abdita pandit,
Quæ Chymicas ſcrutatur opes lapidemq; Magiſtrũ?
Hunc ego (Philoſopho quid enim pretioſius?) almæ
Dum Sophies proli Teſtamentalibus iſtis
Offero deſcriptum foliis, quo digniùs edam,
Hoc niſi præſidio, tua quod Comes inclyte, virtus,
Phœbigenis bene nota viris, merito ſibi iure
Vendicat, exempliquе tua illa ſcientia rari?
Ergo his quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illuſtris clypeo defende Fauoris.
O! Generoſe Comes, noſtris memorande Camœnis,
Dum mentem his, vocem dum plectra mouebit
Apollo.

Illuſtr. Generoſ. T. Addictiſſimus

HADRIANVS A MYNSICHT
Comitis Palat. Med. V. Doct. P. Laur.
Cæſ. &c.

AVREVM SECVLVM REDIVIVVM.



Vasini, inueni, purgaui sæpius, atque
Coniunxi, maturaui, Tinctura secuta est
Aurea, quæ mundi centrum nunc dicitur, Inde
Tot sensus, tot scripta virûm, variaque figuræ.
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis
Infirmísque simul. Punctum diuinitùs ortum.





TESTAMENTVM HADRIANEVM DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.

THesaurum tibi, Lector, habes, quem numine dextro
Curis inuentum ſumptúque ingentibus vſu,
Si placet eſſe tuum, non inuidus annuit ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantûm
Communi producta à bono; quid ganniat ore
Zoilus, inſano corrodens quidlibet auſu,
Haud ego ſollicitus; Cenſori ſufficit æquo,
Qui ſapit, hunc noſtrum non diſplicuiſſe laborem.
Carpere, quorumuis; laudata imitarier acta,
Paucorum eſt, finxit quos de meliore metallo
Iupiter, & curuum iuſſit diſcernere recto.
His mea iudicibus ſubiecta hæc omnia, quæque; his
Alta magis Deus Auriflui myſteria Fontis
Nôſſe dedit, naturæ aditûs reſerando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Diuæ vnius vni
Sed licitum Sophies ſoboli, licèt auſpice certo,
Auſpice ſupremi diuino munere patris)
Hunc radiante beat felix ſapientia vultu,
Huic aſſurgit honos, hunc diuite copia cornu

Regificas superare facit quàm vberrima gazas:
Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genij genuinus, in auras
AVREA producens REDIVIVI tempora SÆCLI,
Ille inquã, HINRICVS verso MADATHANVS amictu;
Quem se dum captans ventosæ encomia laudis
Nescio quis vanâ mentitur fronte Batillus,
Ecce rapi indignum iustè indignatus honorem
Prouidus ipse suo, spem præter, Apollo clienti,
Detecto Authori sua nomine reddidit, istis
Ne deînse iactet fallax cornicula plumis.
His adeò illa mei foliis contenta libelli
Clariùs ingrato mysteria pandere mundo
Propositi haud nostri fuit hactenus; vnio porcis
Nec debetur enim, canibus nec sacra prophanis:
Patri orbis tamen eximiæ, natisque sophorum
Ingenuis concessa mihi inuidisse talenta
Ne videar, soli tantùm, nec natus & illis:
En tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
Rettulit ille meus, peregrinâ veste reuinctus,
Ipse ego, detracto (superi quod velle videntur)
Schemate, cuncta lubens præsenti publico dextrâ.
Publico sed tabulis Testamentalibus, illâ,
Quâ par est, formâ solenni. Tu omnibus, Hæres
Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
Numinis in laudem, seu fas, mente vtere gratâ.
Ergo sua vt constet perfectio Testamento,
Quæ testor, mecum confirmant ritè vocati
Septem, affigentes signacla Hermetica Testes,
Saturnus senior, Phœbus, Cyllenius ales,
Iupiter ille bonus, Mauors, Dea Cypria, Luna.
Additus iis cunctorum Hermes pater ille Sophorum
Scriba requisitus, conceptis omnia verbis

Connotat, & fidâ custos asseruat in arcâ.
His verò haudquaquam fas est absentibus vlli
Pro libitu fractis conclusa recludere signis.
Haud est; sed cunctis totum præsentibus illis
Ceu debet institui, sic fas absoluier actum.
Irrita sunt etenim, sunt cassa vigore; vel vnus
Hoc Testamento si desit Testis aperto.
Quanta sed hîc lateat, quàm fundo diuite gaza,
Quæ legata tuis committitur vsibus, Hæres,
Ipsa, resignatis Testamentalibus hisce,
Solemni patefacta modo contenta docebunt.
Illius intereà, dum clausum Hermetica seruant
Scrinia, secretò solis sed habenda sub vsu
Vobis, ô Diuæ Sophies veneranda propago,
Dij quibus illustres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Vestro hæc Nostra bono prostant; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodita; quamlibet ausu
Sæpè arrepta sibi temeraria lingua proteruo
Delambens, tali censuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cùm quondam & Apollina iudex
Ridendas asini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet iste, suis nisi respondentia factis,
Et cerebro cognata suo, nihil approbat vnquam:
Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
Numinis indultu, precibus quæ industria multis
Obtinet, ingenti non delassata labore,
Fracta nec inuidiæ telis, nec morsibus hydræ:
O mihi cum variâ luctanti sæpè Chimæra,
Dum me Diua suam deducit Pallas ad arcem,
Quot liuor technas, quas dira calumnnia fraudes
Objicit! à cœptis retractet vt improba sacris:
Vincit amor veri tamen, alma Scientia vincit,

O mihi præ innumeris electa Scientia nummis.
Et cur non? cunctis cùm sit præstantior, vllâ
Quos vnquam tenuit Rex vel ditissimus arcâ.
Magnæ olim Salomonis opes opulentia Crœsi
Magna fuit, magnos auri possedit aceruos
Semiuir Assyriâ Rex Sardanapalus in aulâ,
Magnos magni alij Reges tenuére Ducésque
Thesauros; tantum sed præstat hic omnibus vnus,
Stagnanti quantum scaturigo viua paludi.

Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis, sacrósque haurire perennis
Ambrosiæ latices, misso, cui stultus inhæret,
Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis,
Missâ multiplici variarum indagine rerum,
Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
Séque ipsámque artem nigris obnubilat vmbris;
Nuda hæc nostra tene: Minerales excute venas,
Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
Hîc illam inuenies, quæ nostri est vnica tantùm
Materies lapidis, tantorum prima bonorum
(Aspectu quamuis externo vilis) origo.
Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta sophorum;
Mercuriale decus, Flos auri fertilis, vnus
Nobilium Thalamus sponsorum, & nobile semen.
Sic rerum vna fuit, quas condidit alma IEHOVÆ
Dextera materies, vnum chaos, omnibus vnum
Principium, vnde Dei virtute exire supremi
Iussæ res omnes, totus quas continet orbis.
Noster & à simili massâ lapis exiit vnâ,
Massâ compactâ, confusâ, quatuor illa
Quâ contenta latent naturæ elementa creatæ
Semina, maternâ tandem quâ nascitur aluo
Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.

Vna eadem vt lapidis nostri, sic mater & ipsa
Prima metallorum, quæ sciri cunque necesse est,
Formarum ipsa capax, species queîs visitur omnis
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum septenus præsidet ordo.
Ecce sed has omnes, his fortior omnibus vnus,
Si qua metallorum formis soluenda per artem
Congenitis, primæque suæ reddenda subinde
Materiæ, virtute regit Lapis ille magister,
Perfectam imperfecta jubens assumere formam.
Vnus id ille potest, non vlli imitabile rerum
Quæ subjecta polis; vni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut se jungere ferro.
Hinc Medico perfectus honos, hoc pendet ab vno
Claue magisterium, nostri diadema theatri,
Claros Artifici patiens Ars celsa triumphos!
Hos igitur quicunque cupis, contentus inhære
Materiæ, quam dixi, vni, nil ista moratus,
Quæ variis descripta libris tibi plurimus offert
Philosophus, varias perquirens materiarum
Cisternas steriles, veróque à Fonte remotas:
Vna est, vna manet Secreti janua nostri:
Quære hanc, inuenies quærendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis, quibus inuenienda sub astris
Materia, & quonam signanda est nomine tandem;
Esse metallorum, iam dictum est antea, matrem,
Cum mineris quæcunque suis terra exhibet vsquam.
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur aluo,
Denique maturum fecêre vbi tempora partum.
Addo, quod ipsa hominum generet, generata subinde
Nutriat & firmis sustentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet vno
Fœmina Másque ferens bissexas semine vires.

Astra

Aſtra huic effigiem, vires elementa miniſtrant,
Déque ſuo reliquam fingit vis terrea formam.
Non hæc Hiſpano ſub cœlo, aut montibus Indis;
Non Italo quærenda ſolo, Libycíſque ſub aſtris;
Noſtrâ profertur, Noſtrâ tellure videtur
Quotidiè, res communi communis in vſu,
Sæpe & per vicos puerili exercita: luſu,
Res parui æſtimij, vim quippe ignota latentem,
Noſcere quam paucis conceſſum munere Diuûm.
Et meritò: Manibus quod enim romphæa furenti,
Nobiléque immani quod cornu Rhinoceroti:
Hoc ea præſtet idem, quantumuis optima per ſe,
Veſani inſanum ſi vulgi proſtet ad vſum:
Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
Imáque ſupremis miſcendo & ſacra prophanis,
Quantò nobilior rebus res vnica cunctis.
Sed quidnam hæc tandē? Dicam. Subſtantia ſalſa eſt.
Eſt aqua ſicca, eſt ſpiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum eſt oleum, vi non combuſtile ſæuâ
Vulcani, irato quemcumque ore euomat ignem,
Eſt reſerans concluſa, ſibi & conformia reddens
Omnia, naturæ Clauis miranda latentis.
Crudâ hæc ſeſe offert facie, membriſque videndam
Impuris, cum prima ſuo procedit ab ortu:
Vires ipſa tamen tali edit corpore tales;
Corruptum emendat ventrem, læſa ilia ſanat,
Puram reſtituit, pulſa putredine, carnem,
Omnem inimica fugat malegratam naribus auram:
Communis Medicina omni, ſeu rebus abundet,
Paupere ſiue inopem toleret ſub culmine vitam.
Hinc de ſe titulis auditur talibus ipſa:
Sum Lapis, Imperij Regum moderamen, egenis
Solamen vitæ, parili quem diues egénſque

Iure tenet, sum ludus ego puerilis, opúsque
Fœmineum, sæpè abjectâ contemptior algâ,
Pes quam per luteos inuoluit stercore vicos;
Me Regem agnoscit tamen, & mea pronus adorat
Sceptra metallorum Synodi septemplicis ordo.
Hanc ergo Ignotam mundo, mersamque tenebris
Hactenus, incultam, sterilem, & sine honore jacẽtem,
Aspirante Deo, nostri illustrabit abundè
Lux Testamenti, fructúsque ostendet amœnos.
Cuius vt indigitem proprium tibi denique nomen,
Scito, quòd antiqui facie sit filia vatis
Calchantis, MILVI simul orta rapacis in ORTV,
Ortu cuius ego, Chymicâ quoque natus in arte,
Tempore quo mœchum cepit cum conjuge Martem
Mulciber ignipotens, Diis exhibuítque videndos.
Tu si huius nostræ roseúmque grauémque cruorem
Virginis, humorémque potes si demere siccum
Alitis & niueum, tibi regis parta corona est;
Candida nam croceos circumfluit vnda vitellos.
Sed quorsum? Exposuisse sat hîc, quæ nostra sit illa
Materia, ingenuum quod nomen præferat, & queîs
Inquirenda locis. Tu vana sophismata deinceps
Linque per anfractûs te seducentia curuos,
Herbarum omne genus fas missum, animalia linque
Corpora, dum lapidem cura est tibi quærere nostrum:
Nil caro, nil sanguis, quæque excernuntur ab illis
Menstrua, sperma, hominum genitalibus edita vasis,
Stercoráque vrinæque dabunt: nil crinibus, ouis,
Nilque secundinis, viridiue inueneris herbâ.
Sementi fructus respondet scilicet; atque hinc
Stercoreum inueniet, qui stercora seminat, agrum.
Nec minùs incassum sudabit, quisquis in Auro
Quærit & Argento. Sit purior illa necesse est,

Sit digesta magis vulgari materia Auro
Argentóve, sua quæ vi penetrare metalla
Possit, in Argentum mutans quæcunque vel Aurum,
Nil opus ingreditur nostrum vulgare; Sophorum
Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
Perficit imperfecta. Hoc est punctũ, hoc mediũ illud
Naturæ, impurum à puro quod segregat hoc est,
Cui, licet extracto nullis nullâ arte metallis;
Seu perfecta, vices admittere nescia, siue
Imperfecta sient (vitali quippe alimento
Quæ cassa omninò & genitali semine vitæ,
Nullum ex se similem sibi possunt gignere fœtum.
Quid? quòd & impuris sint plena illa omnia morbis
Imperfecta, suæ mediorum hinc indiga curæ
Ex alio, in propriis quæ virtus denegat absens)
Vis vni tamen omnis inest, quamcunque metalla,
Quam mineræ & natura tenet vegetabilis, immò &
Quâ superi pollent septem virtute Dynastæ,
Præualet, humanos miréque operatur in artûs.
En tibi materiam, Proles Phœbeja nostram
Ætherei Lapidis. Tu dehinc, dum quæris eandem,
Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
Sed notâ ablatâque tuis IOVA auspice, tandem
Materiâ manibus, quid agendum, disce deinceps,
Optatam vt liceat voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum sapientia prima est.
Non nisi perpurgata probè crassísque soluta
Materia à membris, ac sublimata decenter,
Tingendi medium fiet, subtilia tantùm
Visceribus naturæ imis queîs spiritus exit,
Exserere hasce valent penetrando corpora vires.
Perfecto hoc, ex purgatâ post elice prudens
Materiâ contenta duo, Sal, Mercuriali

Nomine Philoſophis inſigne, oleiſque deinde
Sub formà Sulphur rubicundum & pondere plenum;
In Sale cuncta latent arcana : hoc ſoluere quiſquis
Nouerit, arcani penetrabit in intima Templi,
Hæc Aquilla illa alba eſt rubeo cognata Leoni :
Hic ſponſus Niueo & Rubeo pulcherrimus ore,
Millenos inter multos lectiſſimus, auro
Cui caput è puro.
Scire ſed ex vſu hîc, non totum Aquilæ illius Albæ
Sumendum corpus; ſed corporei intima ſucci,
Cryſtallos, inquam, niueo candore nitentes:
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra; ſed interior rubicundi ſanguinis humor
Purgatum impuro nimirum Sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, pretiíque induſtria magni,
Quâ niſi tu vtaris bene, & interiora recludas
Viſcera, nil Sulphur, nec Sal tibi proderit vnquam.
Ex ſale Mercurius (Lac virginis illud, & illa
Philoſophæ Nix alba ſcholæ) procedat, hic vnus
Ianitor eſt Sophiæ & totius clauiger artis.
De Rubeo atque Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant; ſequitur, quâ ſint ratione deinceps
Conjungenda, ſacram quò perficiantur ad artem.
Auſpiciis igitur diuinis quiſquis eò vſque
Progreſſus, plenè vt purgatum cum ſale ſulphur
Obtineat, porrò coniungere pergat vtrumque
Philoſophûm iuxta pondus, natura quod ipſa,
Quantū opus eſt retinens, digito velut indice mōſtrat,
Hinc obſignatis ſignaclo Hermetico iiſdem
Conueniente gradu moderatum adhibeto calorem,
Quali ſuppoſitis, pullorum auida, incubat ouis
Gallina, aut fœtus maternâ creſcit in aluo.
Vanus enim labor omnis erit, fruſtranea cura,

Subiectum prudente manu nî rexeris ignem.
Sic thalamo iunctis clauso Niueâ Rubeóque
Coniugibus, superûm prece adora supplice Numen,
Permixtum hoc opere vt videas cum vxore maritum.
Tempore & ecce breui mistis, spectabis, in vnum
Binis, Æthiopem nigrum & corui caput atri!
Hæc studio inprimis summo tibi scito cauendum,
Ianua ne vitrei reseretur clausa cubicli,
Perfectum induerint donec conclusa rubòrem,
Facta sui similem generare aptissima fœtum.
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ
Cœpta quies, priùs & tactum ne sentiat, ipsi
Quàm fuerit libitum, prohibet Rex ille sophorum.
Illa inclusa suo, mox angustátaque vase,
Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
Surgere, quóve magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit maius, eò fit fortius agmen.
Hortus es, (illa eadem sapientia Regia cantat)
Hortus conclusus. Fons obsignatus, amœni
Flos horti, Fontis scaturigo viua fluentis
De Libano: Surge ô Aquilo, túque insimul Auster,
Surge, hortum perfla, rorent vt aromata, nostrum.
Ecce mei vox dulcis adest venientis amici,
Montibus ecce salit, subsultat collibus ille,
Cappreoli similis venientis ab vbere matris,
Mirus enim vitro iunctorum motus, in altum
Iam surgunt, fundo jam mersa videntur in imo,
Sæpè resoluuntur, coëunt sæpè, ipsáque
Mortificant, vitam reuocántque subinde fugatam,
Perfectum assumant donec putrefacta nigrorem.
Primum opus hoc nostri lapidis, (corruptio quippe
Vnius alterius generatio) nascitur vnde
Coruinum caput, Æthiopum Rex, caudáque nigra,

Eclipſin Sole & Lunâ ſubeuntibus atram.
Nam ſimul ac ingreſſa fuit ſatis aucta nigredo,
Illa picem exſuperans omnémque nigredo nigrorem;
Materiæ facta eſt prægnatio vera, ſolutis
Corporibus, nigram generante putredine terram,
Principium (quod gaude!) operis. Nigra ſcilicet illa
Hæc eſt, ſed multùm formoſa puella, ſine alis
Eſt volitans Niger ille Albus (Nigredine namq; hâc
Occultata Albedo latet puriſſima) coruus:
Vix aliud grauius, ſed nec præſtantius vllum eſt
Naturæ genitricis opus. Tibi ſit modò curæ
Fœmineæ flos ille comæ, pennæque medulla
Coruinæ, nimio ne comburantur ab igne.
Sic conſummatâ Nigredine, fortior vno
Mulciber eſto gradu, viridis ſucceſſerit Atro
Dum color, & viridi pauonis cauda colori,
Illa omnes referens, ſunt quotquot in orbe colores;
Albedo hos ſequitur, Vulcani tertiò adaucti
Viribus elicienda, gradúſque ſubinde per omnes
Igne regenda, ſuam dum ſublimetur ad ἀκμὴν;
Non quæuis etenim, ſed perfectiſſima tingit
Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
Perfectum naturæ Ouum parientis, ab igne
Præſtans illæſum conſtanti albore metallum.
Succedit tandem concluſa albore Rubedo,
Cunctorum Lapidis noſtri vltimus ille colorum,
Suſcepti colophon & meta optata laboris,
Si iuſto directa modo Vvlcania flamma
Diuinum pertexat opus feliciter. Ergo
Philoſophum prudens perge hîc moderarier ignem;
Perge augere gradu, ſubiectâ operoſus arenâ,
Perge, citrum donec videas flaueſcere fructu.
Tùm porro prudente tibi ratione regendus

Mulciber ille tuus: Rubeo pulcerrima vultu
Dum se, labe carens omni, Regina videndam
Offerat, auroræ similis, cœlóque micanti:
Nec tamen hanc exire suo patiare cubili,
Cuius per nitidas tibi conspicienda fenestras,
Perfectum induerit nisi cum Rubicunda ruborem.
Intereà nimio ne vitrificatus ab igne
Spem Lapis exustâ fallat virtute, cauendum,
Iustis decoctum gradibus ceu promouet ignis;
Sic opus immodico totum destruxerit æstu.
Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
CONFECTVS LAPIS, omnigenæ Rex ille medelæ
Inuictis Panacæa potens virtutibus, vnâ
Quâ non est toto Medicina salubrior orbe,
Pneumaticâ partes penetrans vi corporis omnes,
Sumpta vel vnius saltem sub pondere grani.
Hæc ceu fumus apes, prauos ita corpore pellit
Humores, morborum abigit genus omne, malique
Radice euulsâ penitus, meliora reponit:
Immò aquilæ in morem renouat seruátque virentem
Flore iuuentutem, casuque perire maligno
Non sinit, ætatem nisi pleno clauserit æuo
Præfixa illa homini supremo à Numine meta.
(Mors communis enim, nec declinabilis vlli
Denique, mortali quisquis de semine cretus)
Hoc primæuus Adam, prisci hoc medicamine Patres
Longæuam sani duxêre in sæcula vitam.
Hoc sapientum ætas priscorum floruit, ipso hoc
Æternum meruit penu cum diuite nomen.
Nullum huic quantumuis morbi incurabile monstrũ,
Dirus siue hydrops fuerit, scabiésve leprosa,
Siue Podagra pedum tortrix, manúumve chiragra,
Et quæ plura aliis sunt desperata medelis

Tormenta illa hominum, mors viua cadaueris illa
Viui & ſpirantis; nullum inſuperabile noſtro
Stat Lapidi; inuicto cuncta expugnantur ab vno.
Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
Vix curant, paucis hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingens, cui quicquid in orbe eſt,
Nil vſu tantum meret excellente trophæum!
Sed ſua ne impuris etiam incorrecta metallis
Permaneat ſcabies leproſa, exuta ſed omni
Naturæ vitio, ſummo afficiantur honore:
Pergendum vlteriùs, Lapidiſque operatio noſtri
Multiplicanda, nouas acquirat vt enthea vires.
Confectum ergo ſuæ Lapidem rursùm inſere Matri,
Quâ natus, ſalibus duplicato nempe duobus
Mercuriali vtero. Fontinæ illi benedictæ,
Iuſtóque inſertum ſub pondere Philoſophorum
Concludat repetita noui chryſtallina cœli
Ianua, Spagyrico ſcitè obſignanda ſigillo.
Sic Matri inſertum, ſic pellucente receptum
Conclaui, calefacta nouis noua balnea prunis
Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
Ordine materies deducta (id menſe vel vno
Abſolues, denis quod vix perfeceris antè)
Ex binis vnum progignat denuò corpus.
Huius eò fuerit virtus diuinior omni
Purgando impuro, tingendis atque metallis
Philoſopho recoquatur idem quò ſæpius igne.
Quem ſi cui liceat toties iterare laborem,
Suppeditante Deo longæuæ ſecula vitæ,
Impurum omne orbis vel granum tinxerit vnum,
Purius vt puro ſplendeſcat protinus auro.
Fermentum ſupereſt, Tincturam illa vltima noſtram
Particula ingrediens, penetrandi impura metalli

Certa viam indigitans fixato Adriadna tenore,
Liber vt impuro labyrinthi carcere Theſeus
Fulgentem Regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
Purgati ſublimè auri tenuiſſima fiat
Lamina, quam Lapidi thalamo Vulcanus in vno
Leniter aſſociet, pòſt aucto fortior igne
Tres coitum noctes totidémque liquentia cogat
Continuare dies: Sic ſpiritualibus Aurum
Dotibus ornatum ſubtili cuncta vigore,
Obuia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit vnquam,
Coniuncto fuerit niſi fermentatus ab Auro.
Conſimili gaudet ſibi, quo benè conſociato,
Ingreditur corpus Tinctura, ſuiſque ſolutum
Sordibus impurum puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, ſic ritè parati
Diuinum hunc tandem tingendi inueneris vſum;
Vna in millenas ſumatur portio partes;
Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miſcenda metallis;
Partus & ecce nouus pretioſo nobilis Auro!
Affectu vnum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus, diſſimili natum quantumlibet ortu.
Alterum in alterius tranſit, virtute coactum,
Naturam: hinc ſimile à ſimili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio vtitur, omnis
Huic detecta paret Fixatio, ea vnica, quâ non
Res omnes inte, ſubtilior vlla creatas: (MVNDI,
Hoc GRANVM FVNDI eſt, quod CENTRVM nobile
Huius qui factus compos, grato ore IEHOVAM
Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra

Triſtitia; vnde fluit largis ſapientia riuis.
Tantum nempe bonum eſt Tinctura hæc noſtra per omnem,
Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem,
Aureus hic imber Iouis eſt: hic ſpiritus ille,
Conſeruatricem mundi quo condidit arcam
Noah vitiſator; quo Templum & fulgida Templi
Vaſa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
Hic eſt, quo Templi protypon conſtruxerat ante
Moſes, & multo radiantem erexerat auro.
Hic eſt, collapſam patriæ quo reſtituit rem,
Firmauitque ſuis renouatam legibus Eſdras.
Hic eſt, ſpiritibus qui præualet omnibus vnus.
Cunctarum quotquot gignuntur viſcere rerum,
Fortunæ dator ille bonæ, virtutis, honoris,
Pauperie penitus deſtructâ & mole malorum,
Omnia cum dulcî largitur cætera pace.
Vtque ad vota bonis bona dat quæcunque, paratum
Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
Sic prauo à prauis ſi contemeretur abuſu,
Æterno ingratos cruciandos deuouet Orco.
His concluſa metris Lapidis myſteria ſacri,
Candide lector, habe, Teſtamentúmq; Hadrianum;
Quod cuius cœptum conſcribi nomine, ſancto
Nomine nempe Dei, clauſum hoc ſolenniter eſto.
Huic, cœli ſuperos qui Rex altiſſimus orbes,
Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
Gens hominum bonacunq; tenet, Iouæ omnipotenti
Sit laus, ſit cunctis ſæclorum gloria ſæclis.

FINIS.

Vni Deo & Trino gloria.



INDEX I.

SECTIONVM IN QVAS HOC ARMAMENTARIVM DIVIDITVR.

INDEX II.

COMPOSITIONVM OMNIVM IN HOC OPERE DESCRIPTARVM.

A

B

C

Cathar-

D

G

H

L

R

S

Perlarum

503

V

INDEX III.

MORBORVM, CVRATIONVM, RERVM, ET VERBORVM NOTABILIVM.

A

E

F

Fluxus

G

H

I

M

N

O

P

Q

R

S

T

V



FINIS.

1971